Die Gymnastik,

nach bem

Systeme des Schwedischen Gymnasiarchen

P. H. Ling,

bargeftellt

von

Sg. Rothstein.

Berlin 1847.

G. S. Schroeber. inter ben Linden Rr. 23.

Dritter Abschnitt.

Die Heilgymnastik.

"Obne Leben feine Krantheit. Sie ift baber, wie die Gesundheit, nur ein Attribut, ein Jufand, ein Borgang des Lebens. Allgemeinftes Merfmal ber Krantheit und erfter Fundamentalfat ber allgemeinen Pathologie." —

Berlin 1847.

G. S. Chroeder.

Inhalt

		Geite
	Ginleitung	1
A.	Die Bewegungen ber Beilgymnaftif im Gangen betrachtet, nebft	
	allgemeinen Regeln für ben Betrieb ber Beilgymnaftif §. 1 - §. 17.	13
В.	Bon bem Ginfluß gymnaftifcher Ginwirfungen auf Die wichtigften	
	Organe und organischen Thatigfeiten. Blutgefäßinftem §. 18 -	
	§. 22. — Nervensystem §. 23 - §. 27. — Dinefelsystem §. 28	-
	- 8. 31 Andere wichtige Organe und organische Thatigfeis	
	ten §. 32 - §. 38	30
C.	Ginige in ber Beilgymnaftit oft vorfommenbe Bewegungeformen	
	§. 39 — §. 52	64
Đ.	Symnastische Therapentif.	
	a) Pathologische Grundlage berselben §. 53 - §. 59	75
	b) Symnaftifche Behandlung einiger Rrantheiten §. 60 Rrant-	
	heiten bes Dervenfufteme §. 61 - §. 62 Rrantheiten bes	
	Blutgefäßinfteme und ber Respirationeorgane §. 63 - §. 68	
	Rrantheiten bes Secretionsspftems und ber Berbauungsorgane	
	§. 69 - §. 72 Rrantheiten ber Gefchlechtsorgane und bes	
	Sexualfysteme überhaupt §. 73. — Rrantheiten bes Dustel:	
	fufteme §. 74 - §. 78 Rrantheiten bee Sautfufteme §. 79	
	- §. 81 Deformitaten und Rrantheiten bes Cfelete §. 82	
	- §. 86 Beiftesfrantheiten §. 87 - §. 90	82
E.	Anhang	125

Cinleitung.

Karager debende de de de an teur de de debende

> 1101 (15) 11.15 (15) 51 (15)

ich in die Darftellung bes Begenftandes eingebe, welcher ben Inhalt bes vorliegenden Abichnittes ausmacht, muß ich im Borans erflaren, daß biefe Darftellung nichts anderes fein foll, ale ein erfter Berfuch ober erfter Unhalt, von welchem aus ber Begenftand bann von ben Sachkundigen, welche ihn aufneb: men und einer meitern Bearbeitung unterwerfen wollen, ju einer grundlichern und umfaffendern Darftellung gebracht werden mag. Ling felbit und ebenfo feine Rachfolger am Stodbolmer Centralinftitut haben bei ihrer überans auftrengenden und alle Beit beanforuchenden Lehrerthatigfeit nicht bie Duge finden tonnen an einer ichriftlichen inftematifchen Bearbeitung ber Beilgym. naftit und ebenfo menig bat biefelbe bieber ju einem wirklichen Unterrichtszweig auf bem genannten Institute gemacht merben tonnen. 1) Es find baber auch nur die menigen Anbeutun. gen, bie fich in Ling's Schrift "Allgemeine Grundzuge ber Symnaftit" vorfinden, die einzelnen Winte und Bemertungen, welche bei ben, nur auf Anatomie, Phyfiologie, Babagogifche. und Behr . Symnaftit abzwedenden, theoretifchen Bortragen und prattifden Uebungen auf bem Inftitut gegeben murben, fo wie enblich meine eigenen, beiläufigen Wahrnehmungen, welche to aber die prattifche Behandlung ber Patienten mabrend eines

Die Praris ber heilghmnastif, an welcher biejenigen, die ben Unterricht curjorisch burchgehen, nicht eigentlich Theil nehmen, ist aber sowohl in bem Inkitutslotal, wie außerhalb besselben eine sehr ausgebehnte und bisher jahrtich beachsenbe.

mehrmonatlichen Aufenthaltes ju Stodholm ju machen Gelegen: beit fand, mas die eigentliche Grundlage fur die nachftebende Bearbeitnug abgiebt. - Bon einer folden Grunblage aus fann natürlich eine recht befriedigenbe Darftellung ber Beilgomnaftif nicht erfolgen und barum wird auch berjenige Band von bem 2ten Theile biefes Buches, welcher fich, bem Plane gemäß, biefen Zweig ber gesammten Ling'ichen Gymnaftit jum ausichlies! lichen Gegenstaube machen follte, von mir nicht bearbeitet wer-Unter folden Umftanben wird es aber nicht unangeneffen ericheinen, wenn ich im vorliegenden Abichnitt von bem blane meiner gangen Arbeit infofern abweiche, als ich barin nicht, wie es berfelbe eigentlich forbert, nur bas Guftem und bie allgemeinen Principien ins Auge faffe, fonbern auch icon in Gingelibeiten und in bas Praftifche und Erfahrungsmäßige eingebeisto weit es mir nehmlich möglich ift. ren im ?

Mit Rudficht hierauf, schide ich auch der Sache felbft erft einen turgen bistorischen Ueberblid voraus.

Rrantbeiten und forverliche Leiden überhaupt durch mechanifche Behandlung ju befeitigen, ift eine 3bee, die fo alt iff. wie jene felbft, und es hat baber auch Ling niemals baran gebacht, die Grundidee, auf welcher feine Seilanmnaftit berube fur eine nene auszugeben. Man barf fogar annehmen, bagriniben alleralteften Zeiten, als bie Menfchen, ihren außern Lebensverbaltniffen nach, bem Raturauftanbe noch gang nabe ftanbengibie mechanische Behandlung forperlicher Leiben wohl bie worhere. fchende mar, theils weil bie abnormen Buftanbe des Rorpers fich bamals noch nicht in fo verwidelter und intenfiver Beife tund. thaten und alfo auch durch einfachere, an ber Sandiliegende Mittel zu befeitigen waren, theils weil bie Benugung demifder Beilfrafte icon eine vorangegangene, viel forgfaltigere Beob. achtung und Prufung ihrer Birtungen vorausfest, theils enblich, weil man noch beute bei mehrern Bolfern, welchen die Seiltunft bes civilifirten Gurovas noch fremb ift, bie mechanische Bebandlung von Rrantheiten minbeftens in ebenfo ausgebehnter, wenn auch nur rein empirifcher Beife antrifft, wie ben Gebrauch von Arancimitteln. Will man indeffen nicht bis auf bie allererften, rein empirifchen Unfange ber Seilfunft jurudgeben, fonbern bie

Beichichte ber Lettern erft mit jenen Beiten eröffnen, wo fie bei Culturvollern icon als eine berechnete, auf Ertenntniß gegrune bete Runft fich darftellt, fo finden wir bennoch baffelbe. bei benjenigen Bolfern bes Alterthums, die mir vorzugsmeis als Gulturvolfer bezeichnen, und gwar junachft bei den Indiern und Meguptern, finden wir, daß fich ihre Seilfunft ebenfomobl ber mechanifden, wie ber chemifden Ginmirfungen bebiente. ben Megyptern empfingen die Griechen querft ihre Gultur, und juft bei diefem gebilbetften Bolle bes Alterthums entfaltete fic auch bie Runft, burch mechanische Ginwirfung (forperliche Bewegungen und Manipulationen) bilbend und heilend auf ben Organismus einzumirten, am bochften. Die griechifden Mergte verordneten theils ihren Patienten Symnaftif, theils führten fie felbft an ihnen gymnastische Manipulationen aus. And vertraute man fich, als Patient, unmittelbar ber felbftffandigen Behandlung tuchtiger Symnaften an; benn die eigentlichen Symnaften wohl ju unterfcheiden von den Padotriben - maren felbft Renner des menfclichen Rorpers, Pathologen und Therapeutiter, und fo lange die Symnafien noch nicht ber ausschließliche Tummelplat für angehende Athleten geworden, maren fie Anftalten, in welche man fich ebenfomobl von Rrantheiten beilen ließ, wie man fich bafelbit forperlich auszubilben und vor Krantheiten gu Freilich pfuichten oft untundige Sanblanger bemabren fuchte. in das Seilamt ber Somnaften und bies gab manchem griechiichen Argte willtommenen Anlag, den Ruten ber Gymnaftit gu Beilgweden ju verbächtigen. Aber wenn fogar ein Sippofra. tes und ein Galenus, bie größten Mergte bes Alterthums, ber Symnastif vom Standpunkte ber Seilkunft aus bas Bort redeten und ihre beilfräftigen Wirfungen überall ruhmend bervorhoben, und Beibe nur die Athletit ale eine beillofe, verberbliche Runft verwarfen, fo tann man bieraus entnehmen, in welchem Unfeben bie Gomnaftit boch auch bei Sachtundigen ftand. - Bon Galenus, ber balb in Rleinaffen, bald in Briechenland ober Rom, um die Mitte bes 2ten Jahrhunderte nach Chrifti auftrat, alfo ju einer Zeit, in welcher bie Badagogifche Symnaftit ber Griechen icon lange in eine robe Athletit und Agoniftit ausgeartet mar, ift ins Befondere ju bemerten, bag

er nicht nur die Gymnastit empfahl, sonbern daß er anch mehrere Schriften über ihren diätetischen Ruben und ihre heilkräftigen Wirkungen schrieb, und daß bei ihm der Begriff von einem Arzte und einem Gymnasten fast in einen zusammenfällt, indem er u. a. von dem Padotriben sagt, er verhalte sich zu dem Spunnasten, wie der Arzt zum Roch.

Much bei ben Romern, ale fie in die Reihe der verfeinerten Culturvolter getreten waren, finden wir gomnaftifche Ginwirfungen, jur furmäßigen Behandlung von Rranten, angemen-Sier ift gunachft Astlepiades (100 vor Chrifti) ju nennen, beffen in der Befchichte ber Beilfunft Gpoche machendes und an Brown's, Darwin's und Ling's erinnerndes, patho: Togifches Spftem gang bagu geeignet war, ber gymnaftifchen Theraventif, bie er neben ber mediginifchen prafticirte, eine bestimm. tere Grundlage ju geben, als fie je vorber eine gehabt hatte. Spater trat bei ben Romern noch ein anderer großer Mrat, Celfus (30 nach Chrifti), auf, der die Symnaftit vom diatetiichen und therapentifden Standpunkt aus, mit einem mabren Fenereifer empfahl, mohl einsehend, daß es fur ein Bolt, meldes fich burch ein üpwiges, fcwelgerifches Leben gerruttete, tein befferes Palliativ und Seilmittel geben tonne, als eben Gomnaftif. And noch weiter in die Raiferzeit binein finden wir die Ruganmendung gymnaftifcher Ginwirfungen bei den Romern, jumal in Berbindung mit ben Babefuren, bei welchen mit bem Batienten funftgerechte Reibungen, Streichungen, Stredungen u. a. bergl. Bewegungen vorgenommen wurden; und wenn bie Mergte ihren Patienten Geereifen verordneten, fo gefcabe bies nicht nur, um Lettern ben tlimatifden Ginfinffen auszufeben, fondern, wie man ausbrudlich bemertt findet, in vielen Fallen auch wegen des mechanischen Ginfinffes ber ichautelnden Schiffsbewegung.

Mit dem Sturze Roms durch den Ginfall uncultivirter Boller ging die Gultur Roms und Europas überhaupt auf einige Jahrhunderte wieder fehr zurud und wir wissen aus diesem Beitraum auch nichts mehr von einer zu heilzweden angewendeten Symnastik. Mögen nun aber immerhin in diesem Zeitraume und in der Folgezeit gymnastische Ginwirkungen bei ber

Behandlung von Kranken vorgekommen, und fogar in unfern Tagen von Nenem wieder empfohlen und angewendet worden seine, so ist doch, während die Arzueikunst ununterbrochen eine weitere Entwicklung fand und in verschiedenen nenen Systemen eine immer bestimmtere Gestaltung erhielt, niemals, bis Ling (1805) auftrat '), die Aufstellung einer systematischen und praktischen Heil- Gymnastit, als einer eigentlichen Kunst und Wissenschaft, versucht worden.

Siermit foll aber nicht gefagt fein, daß man ben Ginfluß ber mechanischen Bewegung auf ben Buftand bes Rorpers und auf beffen Beilnng gang anfer Acht gelaffen habe; im Begen. theil, es haben bieruber mehrere berühmte Mergte und Phyfiologen verschiedener Rationen Forschungen angestellt und eine Rusanwendung von den erhaltenen Refultaten gemacht. - Go war es Mercurialis, in ber 2ten Salfte bes 16ten Jahrhunderts, welcher die Symnaftit vorzugemeife vom biatetifchen Gefichtepuntt aus abhandelte und bas Beilfame ber forperlichen Bewegung nachwies. Letteres gefcabe auch von Sydenham (geb. 1624), auf beffen pathologische Erfahrungen in diefer Begiebung bann Ruller weiter bante. Letterer brang mit allem Gifer barauf, daß der Leibesbewegung wieder ihr volles Recht in der Seilfunft eingeraumt werbe, und bie Borrebe gu feiner Schrift "medicina Gymnastica" (nach ber 6ten Ansgabe 1750 aus bem Engliichen ins Deutsche überfest) verdient noch jest, von jedem Argte und Laien bebergigt gn werden. In gang abnlicher Beife empfahl Tiffot in feiner Schrift "mediginifche und chirurgifche Symnaftit" (aus dem Frangofifchen überfest 1782) bie Bemegung ale ein positives Beilmittel und verordnete es auch als prattifcher Argt feinen Patienten. Aber fowohl Tiffote, als Fullere gymnaftifche Beilmethode beruhte auf mancherlei phy: fologifden Irrthumern, mabrend jugleich die Urt und Auffub: rung der Bewegungen von Beiden viel ju unbestimmt, allgemein und einseitig genommen wurde und in mancher Beziehung fogar offenbar fehlerhaft mar.

Bahrend die fo eben genannten Mergte auf bem empirifchen

¹⁾ S. bie Allgemeine Ginleitung 3. b. B.

Wege fich von ber beilfraftigen Wirtung der Bewegung über. gengten und eine phyfiologifche Begrundung ihrer Erfahrungen und Berorbnungen nur nachträglich verfuchten, unternahm aber anch im Anfange vorigen Jahrhunderts die Biffenfchaft ber Beilfunft bie Begrundung eines iatromechanischen Seilspfrems burch reine Speculation. Die bamals berrichend geworbene Philosophie eines Cartefins, Remton, Leibnis und Bolf. beren Anwendung auf die Seilfunft febr viel verfprach; die Entbedung bes Bluttreislaufes und die bamit jufammentreffenben neuern Erfahrungen über die Berbreitung ber Gafte überhaupt, bie jedem bentenden Raturforfcher auffallenden Ungereimtheiten ber bamaligen chemischen Debigin -, bas alles gab gur Ent. febung und Ausbilbung bes porbin genannten Seilinftems Beranlaffung. Konnte man die Urfachen aller Beranberungen in bem lebenben Organismus berechnen, meffen und abmagen, fo war der Beilfunft ein Grad von Gewißbeit und Giderbeit qu. gefichert, ber fie weit über alle Empirie erhob. Wirtlich verfuchte man diefen Beg! Die Fluffigfeiten im thierifchen Rorper wurden als paffiv angefeben, wie das Baffer in den Robren einer Bafferleitung; bei ben feften Theilen tamen blos die Rrafte und Gigenschaften ber Materie überhaupt in Anschlag: bie Sarte, Beiche, Cobaffon, Schwere, Reibung, Form zc. Dan berech. nete alfo die Rraft bes Bergens und ber Gefage gegen ben gu übermindenden Widerstand bes Blutes und fuchte nach diefem Berbaltnif die Ericheinungen bei bem Fieber gu bestimmen; die thierifche Barme murbe ohne Beiteres von ber Reibung bergeleitet; bas Athembolen ericbien als eine mechanische Operation, einzig abhangig von ber Bruft und ben Lungen; ber Magen und die Gedarme ftellten ein Drudwert bar, bas bie Speifen prefte, rieb, mifchte und fo bie Berdauung bemirtte; bie Abfon. berungen glaubte man aus bem Durchmeffer ber Befage, aus ihren Krummungen und Falten und aus hineinpaffenben ober nicht hineinpaffenben fleinern und größern, runden und edigen Bestandtheilen der Gafte binlanglich erflart ju haben, die Reis jung aus den verlegenden icharfen Ranten und Spigen fleiner Rörperchen u. f. w. Rach biefen Theorien magte man es auch die Wirkungen der Argeneimittel ju bestimmen; man bemonstrirte, wie fie, nach der Grofe, Gestalt und Theilbarteit ihrer Partitelchen, in Poren und Gefäße eindringen oder nicht einbringen könnten, wie sie in stodende, verdidte Safte gleichsam einschnitten und sie wie Reile auseinandertrieben u. f. w. ')

Niemand, ber fich je bentend mit ber Betrachtung bes meufchlichen Rorpers und feinen organischen Funttionen beschäftigt hat, wird leugnen, bag bie Gefete ber Dechanit auch auf biefen Korper, wenn icon unter befondern Bedingungen, wie auf alles Materielle und Raumliche, ihre Unwendung finden muffen, ober ben großen, unschatbaren Rugen bestreiten, melder für die Phyfiologie aus jeuen Bestrebungen bervorging. Darum baben auch unausgesett bis auf unfere Tage die Abnfiologen jene Theorien, fo weit fich Lettere eben nur auf die Erflarung ber Erfcheinungen an und für fich beziehen, teineswegs fallen laffen, fondern diefelben vielmehr weiter ju begrunden, ju berichtigen und zu vervollständigen fich bemubt. Jebes phyfiologifche Wert liefert biervon Zeugniß. Die Seilfunft aber jog aus allen biefen Bemühungen nicht ben Rugen, ben fie baraus batte gieben fonnen und follen. Die Grunde biervon burften in folgenden drei Umftanden gu fuchen fein. Fur's Erfte nehmlich mar man bei obigen Ermittelungen ber mechanischen Berhaltniffe bes Organismus allgu mathematifch ju Berte gegangen, ohne boch die nothigen Ausgangspuntte alle ju haben ober auch nur die vorgefundenen immer festzuhalten. Die Gvefulation eilte ber Erfahrung voraus und fam fo auf Formeln, welche zwar in Rudficht auf die Borausfegungen und als mathematifche Formeln gang richtig fein mochten; bie aber, ale Ausbrud phyfiologifcher Bahrheiten fich entweder als grundfalich oder doch als bochft nubestimmt erwiesen. Die natürliche Folge bavon mar, daß bei ber Ruganwendung berfelben in der Seilfunft die Phantaffe, die Willführ und ber Mifverftand nach Belieben an ihnen modelte und überhaupt nach blogem Dafürhalten verfuhr. Ein zweiter Fehler mar ber, daß man bei jenen Ermittelungen gang überfabe, daß ber menfchliche Organismus fomohl in feiner

^{&#}x27;) S. Theorien, Spfteme und Beilmethoben ber Aerzte, von A. F. Beder.

Erfcheinung, ale auch feinen Thatigfeiten nach ein einheitliches. ungertreunbares Banges ift und die ibn belebende und conftituirende Rraft fich nicht allein in ber mechanischen, fonbern immer jugleich auch in ber chemischen und bynamifchen Form ausbrude. alfo auch in feinem Lebensalt eine biefer Formen fehlt. man nun von ben ermittelten mechanischen Formeln eine Rutanmendung machte, ohne bie beiden lettern Fattoren ju beach: ten, tonnte man natürlich ju teinem gludlichen Refultate gelangen, gang abgefeben bavon, baß jene Formeln aus bemfelben Brunde physiologisch unrichtig fein mußten. - Der britte Umftand endlich, meshalb aus ben oben ermabnten Bemühungen, die organischen Lebenserscheinungen auf die Gefete ber Dechanit gurudguführen, tein gutes Resultat fur die Beiltunft bervorging, mar ber, daß biejenigen, welche fpater mirtlich neben ber mechanischen noch eine vitale Rraft anerkannten und bie Brunder nener Seilfosteme murben (Boerbave'), Gdreiber2). Fr. Soffmann 3), Rramp 4), Stahl u. A.) nicht min. der wie diejenigen, welche in ftarrer Ginfeitigfeit an ben rein mechanifden Ericeinungegrunden festbielten, gleichwohl von ber demifden Rurmethobe gar nicht abgingen. Gie furirten, wie ihre Borganger, burch Arzeneimittel (chemische Ginwirtungen), nur mit bem Unterfchiebe, baß fie die Abficht und bie Unficht hatten, durch diefe Mittel mechanisch einzuwirken, mabrend fie jugleich die Birfungen auch nach ben Befegen ber Mechanit ertlarten (f. S. 12.). Diefer Biberfpruch und Irr. thum lagt fich einzig aus bem Sange jum Bergebrachten und aus dem niedrigen Standpuntt, auf welchem damale bie Chemie fand, erflaren und bieraus auch hauptfachlich ber Grund ableiten, weshalb die Mergte jener Beit an die Wiederaufnahme einer eigentlichen Seil. Gymnaftit nicht bachten, an welche, wie man vermeinen follte, gerabe fie am erften batten benten fonnen.

¹⁾ De usu ratiocinii mechanici in medicina 1709.

²) Fundamenta medicinae physico mathematica 1731.

³⁾ S. beffen Phyfiologie. Genf 1748.

⁴⁾ G. beffen "Fieberlehre nach mechanischen Grundfagen. Beibelberg 1794."

An die Aufstellung einer folden Symnastif wurde nun aber — mit Ausnahme der fragmentarischen Bersuche eines Fulsler, Tissot, Londe und Roch') — seitens der Aerzte übershaupt nicht mehr gearbeitet; vielleicht weil die außerordentlichen Fortschritte der medizinischen Bissenschaften und der Anatomie, Physiologie und Chemie, so wie die immer zunehmenden Erfahrungen in der ärztlichen Praxis selbst, die Aerzte in den Stand septen, ihre Rurmethoden theils auf bessere Systeme zu gründen, theils in ihrer Praxis mit sehr glücklichem Erfolge zu arbeiten; und so ist denn auch die Arzneikunst auf diesem Wege in unsern Tagen bis zu einer Höhe gestiegen, auf welcher sie, wie man auf den ersten Blick vermeinen möchte, selbstständig auch ohne Heilgymnastis sich fortentwickeln und dem Bedürfuiß genügen könnte.

Betrachtet man aber die Arzneikunst, so wie sie gegenwärtig ist, näher, so ergiebt sich, daß sie alle Ursache hat, die Jahrbunderte lang bestandene Scheidung zwischen ihr und ihrer Gatztin, der Heilgmnastik, aufzuheben und wieder die innigste Berbindung mit derselben einzugehen: es würde ihr selbst und der Menscheit aus solcher Vereinigung ein unberechenbarer Rugen erwachsen. Näher betrachtet, so zeigen nehmlich fürs Erste die schrossen Spaltungen in der Theorie und Praxis der gegenwärztigen Arzeneikunst, wie die oft schuurgrade sich widersprechenden Principien, welche in den verschiedenen Heilmethoden befolgt werden, daß die Arzneikunst noch keineswegs eine so sicher Ba-

^{&#}x27;) Die beiben Letztgenannten traten nach Ling anf; Ehr. Londe in seiner Schrift "Gymnastique medicale 1821" und Roch in seiner Schrift "die Ghumastift aus bem Gesichtspunkt ber Diatetit und Physiologie. 1830", Beibe sehr beachtenswerth. — Die verschiedenen fragmentarischen Abhandelungen, die man außerdem noch über den Augen der Leibesbewegung flubet, mögen hier nur im Allgemeinen erwähnt werden; denn sie halten sich meistens nur an den allgemeinen, diatetischen Augen jener Bewegungen. — Dasselbe läßt sich von den Gymnasten sagen, welche in ihren Schriften die Gymnastit vom Standpunkt der heilunst aus betrachten, z. B. von Amorvos, Werner und A. In wiesen das, was Orthopäden über die mechanische Behandlung von Krankeiten geschrieben haben, hierher gehört, wird sich and weiter unten folgenden Arörterungen eraeben.

fis gewonnen bat, um nicht jede, auf dem Gebiete ber Seilfunft nen hervortretende Beftrebung, ihrer Aufmertfamteit gu murbi= gen und fie murbigenfalls alles Ernftes ju prufen; fo wie auch. daß fie eben fo wenig ein unbedingtes Bertrauen von Seiten ber betreffenben Laien beanspruchen barf. Die Mergte find in ber That befcheiben genug, folde Anfpruche nicht gu erheben und eben barum barf man boffen, bag fie auch ben Bestrebungen Lings nicht ihre Aufmertfamteit verfagen und noch meniger, feine auf langjährige und forgfältige Beobachtungen gegrundeten pathologifden Erfahrungen und Anfichten ohne nabere Prufung verwerfen werden. - Furs Zweite zeigt es fich, daß bei bem ausschließlichen Gebrauch chemischer Ginwirtungen (ber Argneimittel) ber Organismus Golder, bie fich febr oft einer argtli. den Behandlung unterwerfen muffen und Golder, bie an lang. wierigen ober dronifden Uebeln leibend, beftanbig mebiginiren, nicht nur immer mehr gegen bie beilfame Birfung ber Arzenei abgestumpft, fonbern mit ber Beit auch wohl ganglich gerftort ober in einen unbeilbaren Ruftand verfest mirb; ber eigenthum. lichen Rrantheiten, bie burch ben Gebrauch gemiffer Debita. mente erft entfteben, gar nicht ju gebenten. Die Belege biefer Wahrnehmung finden fich ju Taufenden in ben mediginischen Schriften und im Leben. Billtommen muß alfo eine Rurme. thode fein, welche, wie Linge Seilgemnaftit, ben Gebrauch von Arqueimitteln menigftens fur eine große Menge von Rrantheis ten gang entbehrlich macht und fur andere ibn einfchranten laft. - Drittens endlich giebt es ja noch gar manche Rrantheitsformen und Rrantbeitsfälle, bei welchen die Arzneitunft fich felbft für rath. und bulflos ertlart. Gollte fie alfo nicht ichon barum versuchen, mas fie im Berein mit ihrer Gattin, ber Seilanm: naftit, anszurichten im Stande ift, zumal Lettere gerade in vie-Ien berartigen Fallen icon allein fo gludliche Refultate er: gielt bat?

Moge alfo der nachstehende Berfuch gur Darftellung ber Ling'schen Heilgemnaftit, so unvolltommen berselbe auch sein mag, wenigstens die Aufmertfamteit der Aerzte und Laien auf biesen besondern Zweig der Seiltunft und der Gymnastit

richten; und kann die Personlichkeit des Stifters eines Beilisstems im Boraus ein gewisse Bertrauen jur Sache erwecken, so wird ein solches Bertrauen in dem vorliegenden Falle ein so wohl verdientes sein, als nur in irgend einem. Niemand tonnte marktschreierisches Wesen mehr hassen als Ling; auch war er in jeder Beziehung ein viel zu genialer Maun, als daß er den Fehler begehen konnte, in den so maucher Stifter eines nenen Deilspstems verfiel, in den nehmlich, ausschließend zu werden und nur sein Deilverfahren als das einzig rechte zu erkennen. Bon seiner Personlichkeit hier mehr zu sagen, ist übersstüffig, da eine kurze Biographie und Charakteristik bereits in die Allgemeine Einleitung zu diesem Buche aufgenommen worden ist.

Daß der Seilkunst und somit auch der Menscheit durch die Aufnahme der Ling'schen Seilgnmnastik ein beträchtlicher Gewinn erwachsen werde, sei es in engerm oder weiterm Kreise, läßt sich gar nicht bezweifeln; noch viel gewisser aber ist es, daß die Wissenschaft und ins Besondere die Physiologie hierburch gewinnen muß, indem ja die Praxis der Beilgymnastik diese Wissenschaft durch eine Menge der wichtigsten Thatsachen und Erfahrungen bereichert, welche zu einer befriedigenden Erklärung gar vieler Erscheinungen, die bisher noch gar nicht oder ungenügend zu erklären waren, beitragen können.

Schließlich sei noch bemerkt, daß, wenn zwar alle Schüler Lings mit wahrhaft kindlicher Pietät das, was sie für die Sache ihres Meisters Tüchtiges geleistet, nur immer ihm anrechnen, doch die Fortbildung der Peilgymnastil ins Besondere dem jetigen Borsteher des Centralinstitutes, Professor Branting, so wie dem Oberlehrer Herrn A. Georgii, sehr Victes verdankt, und an die oben Genannten möge man sich wenden, wenn man im wahren Juteresse für die Sache nähere Ausschlich wünscht, als sie in der nachstehenden Darstellung gegeben werden konnten. Man wolle nicht übersehen, daß Letztere zunächst und hauptsächlich für angehende Gymnasten bearbeitet ist und daß sie in einer Darstellung des ganzen Ling's schen Systems nicht fehlen durfte. Daß das Studium der Heils

gymnaftit jedem Symnasten von bochster Wichtigkeit ift, auch wenn er sich in seiner Praris nur mit der Leitung der Padagorgischen Symnastit selbstständig befassen oder, dem verordnenden Arzte praktisch beitretend, diesen bei seinen Auren unterstügen will, das wird sich aus den vorigen Abschitten d. B. ergeben haben und auch aus dem gegenwärtigen einleuchtend werden.

A.

Die Bewegungen der Heilgymnastik

im Ganzen betrachtet, nebft allgemeinen Regeln für den Betrieb der Heilgymnastik.

- 8. 1. Aus den im Erften Abschnitt besprochenen allgemeinen Befegen bes Menfchenorganismus und ben bort aufgefiell. ten Begriffebestimmungen ergiebt fich, baß bie Deilgomnaftit, fofern fie ale Wiffenschaft erfaßt wird, berjenige Zweig ber gefammten Symnaftit ift, "durch welchen gelehrt wird, bas geftorte pranifche Bleichgewicht mittelft gymnaftifcher Ginwirfungen wieder berauftellen und fo bas betreffende Individuum von ber Rrantheit, welche ber Ausbrudt jener Störung ift, gu beis Ien." Es murbe ebendafelbft auch icon gefagt, daß teinem Inbivibnum, weil fich teines ben ftorend einwirtenden Ginffuffen ganglich entziehen fann - eine abfolute Befundheit dauernd gutomme und daß darum icon die Wiffenfchaft, fofern fie von Bedeutung fur das Leben fein folle, genothigt fei, die Begriffe von Gefundheit und Rrantheit burch weniger fcharfe Grangen ju fondern. Roch viel weniger aber tann eine fcarfe Coube. rung beiber Buftanbe und ihrer Begriffe in ber Pragis festgehalten werben, und barum läßt fich auch nichte bagegen einwenben, wenn man im gemeinen Leben Perfouen, welche nicht auf bem Rrantenbette liegen, nicht mediziniren, fich felbft vielleicht gang mohl fühlen und auch, wie es icheint, ungehindert ihren Beschäften nachgeben, fur gesund erflart, obwohl fich bei genauerer Betrachtung bie größte Störung bes organischen Gleich. gewichte in ihrem Buftande zeigt.
- §. 2. Aus ber Schwierigfeit ober Unmöglichfeit, in Praris eine icharfe Grange gwifchen ben Gefunden und Rranten ju gie-

ben, erflart fich benn auch weiter ber innige Bufammenhang gwiichen ber Babagogifchen. und ber Beil. Enmnaftit, melder icon im Erften und Zweiten Abichnitt biefes Buches principiell nachgemiefen murbe. - Sieraus aber folgt wieder unmittelbar, bag auch zwifden ben Bewegungen beiber Zweige ber gefammten Symnastif fein Unterschied stattfinden tann. Es läft fich nicht fagen: biefe Bewegung gebort gur Babagogifchen und jene gur Seil-Gomnaftit. Alle Bewegungen geboren dem einen wie bem andern Zweige an und nur ber befondere Ruftand bes Dragnis. mus bestimmt, ob biefe ober jene Bewegung, ale bilbend und erhaltend ober als beilend, in bestimmten gallen für ibn anauordnen fei. Es verhalt fich mit ben Bewegungen gang abnlich wie mit ben Nahrungemitteln. Liegt bei ber Auswahl ber Lettern die Abnicht jum Grunde, burch ben Genuß berfelben ein Itebel ju beseitigen, ober bestimmt auch nur vorzugsweise eine biatetische Ruducht die Babl, fo tonnen fie gang füglich als Argeneimit. tel betrachtet werden, gleichviel, woher man fie nimmt: ob aus ber Apothete oder aus der Ruche. Es ift fein Grund vorbanben, eine gefochte Erbfe nicht ebenfowohl wie eine Dille als Argneimittel ju betrachten, wenn fie fur ben vorliegenden Fall, Diefelbe Wirkung auf den Organismus bat wie die Bille. Stud Pfeffertuchen, jest um bes Bohlgeschmade willen und als Speife vergehrt, ober bas Baffer, als Getrant genoffen, ift ein Andermal, wenn burch ben Genuß offener Leib bemirtt merben foll, nichts anderes, als ein Debifament. Der Branntwein, ber ebemale nur ein Argneimittel mar, murbe fpater gu ben täglichen Getranten gerechnet u. f. w. - Bie inbeffen boch bei gemiffen Stoffen, die mir genießen ober einnehmen, die Abficht ber Seilung gegen bie ber Ernahrung und gewöhnlichen Rraf. tigung meiftens gurudtritt und folde Stoffe vorzugeweife als Nahrungsmittel bezeichnet werden, fo laffen fich anch die Bewegungen flaffifiziren und zwar bergeftalt, baf bie aftiven Bewegungen vorzugemeis ber pabagogifchen Gymnaftit angeboren, bie paffiven vorzugemeis der Seilgymnaftit; die halbattiven (paffivaltiven und attivpaffiven) aber in gleichem Umfange ebenfowohl bem einen, wie bem anbern Zweige ter Gymnaftit.

§. 3. Bas unter aftiven, paffiven und halbaftiven Be.

wegungen zu versteben sei und welche Grundsormen für diese Bewegungen sich aufstellen lassen, das ift schon in der Allgemeinen Bewegungstehre bei der Darstellung der Pädagogischen Symnastik ausführlich abgehandelt worden. Dier soll nur noch gefagt werden, in wiesern die verschiedenen Bewegungsarten vorzugsweise der Heilgymnastik zugehören oder nicht.

Als gefund, bat fich bas Individuum tagtaglich aftiv be-Da dies gleichwohl nicht vermochte, ben Rorper por einem abnormen Buftanbe ju bemahren, ber burch lange einmirfende ober rafc aufeinander folgende, ber Gefundheit nachthei. lige Ginfluffe entftand, fo hat bie rein aftive Bewegung auch aufgebort, Bortheile fur ben Rorper gu haben, ober boch aufgebort, die Wirkungen jener Ginfinffe neutralifiren gu tonnen: das Individuum ift frant und nun beginnt die paffive Bemeanna, entweder ausschließlich ober mit halbaftiven, vielleicht auch mit bestimmt berechneten aftiven Bewegungen vermischt, je nach. dem die Abnormitat eine lokale oder eine fich über gange Spfteme verbreitende ift. - Gine aftive Bewegung an und fur fich ift, nach bem oben Gefagten, allerdings nicht von ber Seilanmnaftif auszuschließen; aber faffen wir die attiven Bewegungen in ihrer Gefammtheit, ale Aftivgymnaftit, jufammen, ben rein paffiven Bewegungen, ale Paffivgymnastit, gegenüber, fo mird fich leicht erflaren laffen, weshalb Erftere jur Berftellung bes organifchen Bleichgewichtes in einem erfrantten Organismus nur eine febr bedingte Anwendung finden barf. - Gymnastifche Ginwirtungen werden nehmlich vorzugemeis burch brei, burch ben gangen Rorper fich verbreitende Sufteme vermittelt: burch bas Suftem ber motorifden Musteln, burd bas Rerveninftem und burch bas Blutgefäßipftem. Run aber faben wir in ber Allgemeinen Bewegungelehre, daß bei fast allen aktiven Bewegungen, wie fie im gewöhnlichen Leben, bei ber Arbeit, in ber Wadagogifden Symnastif u. f. w. vortommen, nicht blos bieje: nigen Musteln in Thatigfeit treten, welche ben bewegten Rorper. theilen jugeboren, fonbern daß jeber Mustel bes motorifden Spftems, wenn auch nicht jeder in gleichem Dage, gur Aftivitat beaufprucht wird und alfo jene Bewegungen fich über ben gangen Rorper verbreiten. Daffelbe Berhaltniß findet bei dem

Rerveninftem ftatt, beffen motorifche Faben ja eben erft alle jene Mustelbewegungen, fei ce burch bie Willensbestimmung des In. dividuums oder biefem unbewuft in den Refferbewegungen zc., anregen und anordnen muffen; mahrend bie andern Raden biefes Sufteme, in welchem die Genfibilitat fich ausspricht, bei ben aftiven Bewegungen eine viel ju allgemeine und gn meit verbreitete Erregung biefer Lebensäußerung erfahren, ale daß baburch eine andere als nur allgemeine Birfung auf ben Organismus bervorgebracht werben fonnte. Mehnlich ift es auch mit bem Die durch diefes Spftem vermittelte anm: Blutgefäßipftem. naftifche Wirkung fpricht fich in ber Befchlennigung, Bergoge. rung oder Regulirung des Blutumlaufes überhaupt und ins Befonbere in ber Regulirung bes gegenseitigen Berhaltene gwifden dem arteriellen und venofen Strome aus. Da nun aber bas Blutaefäßinftem fich burch ben gangen Rorper verbreitet und namentlich in ungahlbaren Ranalen allen Dusteln den Blutfirom febr reichlich guführt, fo leuchtet ein, bag bie Aftingymnaftit, beren meifte Bewegungen ftets alle Musteln beanfpruchen und barum auch immer auf bas gange Blutgefäßipftem einwirten, nicht geeignet ift, die vorbin ermabnte anmnaftifche Birfung fo ju leiten, daß badurch eine andere ale nur allgemeine Wirfung auf ben Organismus erzielt werben fonnte, mit welcher allein ber Beilfunft aber gar nicht gedient fein fann.

§. 4. Wir schen also schon aus diesen dei Sanptverhaltnissen, daß die Aktivgymnastik, zu welcher bier immer auch die
gewöhnlichen alltäglichen Bewegungen gerechnet werden mögen,
nicht geeignet ist, Krankheitszustände, die schon intensiv oder in
bestimmtern Formen auftreten, zu beseitigen. Dies wird aber
noch einleuchtender, wenn man an die fortwährende Wechselwirkung denkt, welche zwischen allen Organen und organischen Thätigkeiten stattsindet. Recht augenfällig zeigt es sich z. B. in den
Respirationsorganen und deren Berhältniß zum Blutgefäßisstem.
Uthemzng und Herzschlag sind zwei so ineinandergreisende Lebenbakte, daß der eine ohne den andern nicht vor sich gehen
kann. Da nun alse Bewegungen der Aktivgymnastik mehr oder
weniger respiratorische Bewegungen sind, d. h. solche Bewegungen, welche die Respirationsorgane in eine höhere als die

gewöhnliche Thätigkeit verseten, so wird durch sie auch, gang abgesehen von der Wirkung, die sie theils zum Bortheil, theils zum Nachtheil der Respirationsorgane selbst stets ausüben, die Kraft und der Rhytmus des Herzschlages und mithin auch des ganzen Blutmasse wesentlich bestimmt, die Dridation der ganzen Blutmasse beschlennigt, die Eigenwärme des Körpers erhöht, die Berdauung gehemmt oder befördert, die Ausdünstung vermehrt, kurz, auf fast alle wichtigern Lebensssunstionen ein bedentender Einsluß ausgeübt, der ebenswohl nachtheilig als vortheilbaft sein kann. Es zeigt sich also auch hierin die Wirkungssphäre der Aktivgymnastif als eine viel zu ausgedehnte, als daß Lestere in der Heilgymnastif, wo es darauf ausommt, bestimmten abnormen Zuständen durch entsprechende bestimmte Beswegungseinwirkungen abzuhelsen, eine Hauptrolle spielen könnte.

§. 5. Auch eine fpetulative Aufchaunng ber Berhaltniffe führt zu demfelben Ergebnif. Da nehmlich die Befundheit ber Ausbrud ber Uebereinstimmung gwifchen ben Organen und beren Thatigfeiten ift, fo muffen diefelben auch, wenn fie in Disharmonie find, durch außern Impule gur Sarmonie gurudgebracht werben; benn durch ihre eigene Birffamfeit ober Affivitat fieigern fie ja eben uur die Disharmonie immer mebr, gerade fo, wie eine angeerbte Rrantbeitsanlage in einem vermeintlich gefunden Organismus unvermertt beffen endlichen Berfall befchleu. nigt, juft weil in biefem Organismus eine bisharmonifche Aftivitat ungehindert fortwirkt. Bei jedem abnormen Buftand bes Organismus ift die natürliche 1) Thatigfeit gemiffer Organe ent. weber berabgeftimmt ober überfpannt und bie fortgefeste eigene Aftivität tann die Berabstimmung ober Ueberspannung nur vermehren; benn außerte fie fich einmal berabstimmend, fo ftimmt fe auch immer weiter berab, und ging fie einmal auf eine Ueberfpannung bin, fo behalt fie auch immer diefe Richtung bei; eine Burudführung auf bas natürliche Dag tann entweder nur

^{&#}x27;) Wenn hier öfters ber Ausbruck "natürlich" gebraucht wird, so ist barunter immer bas normale Berhältniß ber Formen, Kräfte, Thätigkeiten 2c. zur Ibee bes Organismus zu verstehen; nicht auf biese Bezogen, ift jebe Erscheinung und Thätigkeit in ber Natur, sogar bie Krankheit selbst, eine natürliche.

durch ein gludliches Zusammentreffen zufällig einwirkender Umftande ober nur durch ein absichtliches, planmäßiges Ginwirken erzielt werden, und Lesteres geschieht medizinisch durch entsprechende Arzeneien zc., und gymnastisch vorzugsweis durch passive Bewegungen. —

Um die Bedeutung ber aftiven Bewegungen in ber Seil . Comnaftit noch weiter ju erlautern, wird es nicht undienlich fein, bier noch ein Beifpiel aus bem Alltageleben ju erortern. - Benn einfichtevolle Mergte in bestimmten Fallen ibren Batienten bas Ausgeben verordnen, fo darf angenommen merben, daß eine folche Berordnung auch wirklich durchbacht und bem Patienten beilfam fei. Wenn man bagegen fieht, wie frantelnbe Beamte, Gefchaftsleute und überhaupt folche frantelnde Perfouen, beren Lebensweife feine hinreichenbe forperliche Bewegung mit fich bringt, fich felbft bas Beben verorbnen und obne eigentliche Renntnig ihres Ruftandes mit gemiffenhafter Bunttlichfeit ihre taglichen, oft ermubenden Promenaben unternehmen; ober wenn bofterifche Frauen in moblgemablter Toilette (natürlich mit bem preffenden Schnurleib um bie Bruft) bergleichen Befundheitspromenaben vornehmen, fo tann man nur bie Unfunde, die folde Berfonen von ber Birtung des Gebens baben, bedauern; nicht aber fich mundern, wenn fie barüber tlagen, daß ihr Buftand fich trop aller "Motion" nicht verbeffere oder mohl gar fclimmer gu werben fcheine. Riemand wird leugnen tonnen, bag bas Beben, namentlich in ber freien, reinen Luft, allen wirtlich Befunden ein vortreffliches Diat - und Prafervativmittel ift, obwohl biejenigen gefunden Berfonen, beren Beruf icon ein anhaltenbes Geben mit fich bringt, gut thun murben, fich auch noch eine andere aftive Bewegung gu verschaffen; fur frankelnde und frante Berfonen aber ift bas Beben, ale eine ber jufammengefesteften und boch jugleich einfeitigften aftiven Bewegungen 1), ein fo febr bebingtes Diat. und Seilmittel, bag man breift behaupten fann, es murben pon hundert folden Berfonen mindeftens neunzig viel fluger thun,

^{&#}x27;) Busammengeseht ber Form nach; einseitig, als eine bauernbe reper titorische Bewegung.

ihren Zustand erst auf andere Beise, sei ce durch ärztliche oder gymnastische Behandlung, zu verbessern, ebe sie ihre regelmäßigen Banderungen beginnen, und dies gilt namentlich für Brustischwache, Lungen- und Unterleibstrante. Das Geben als Diätund heilmittel anzuwenden, muß um so bebenklicher erscheinen, wenn man bedenkt, daß die Haltung des Körpers und die Sangweise die übeln Folgen des Gebens noch sehr beschleunigen und verstärken können. Das Verhalten der Brust und Schultern, die Bewegungen der Arme, die Haltung des Kopfes und Rumpfes, die Größe und Geschwindigkeit der Schritte, das Athmen, die Bekleidung 2c., alles dieses kommt dabei in Betracht. — Es sei indessen ansdrücklich nochmals bemerkt, daß hier nur von dem Misbrauch des Gebens als "Motion" die Rede ist.

§. 7. Bang andere ift es mit ben paffiven Bewegun. 3mar gilt auch für fie ber, im Erften Abichnitt erlan. terte, auf die Ginheitlichfeit bes lebenben Organismus bafirte Sat: "bag feine anfere Ginwirtung auf irgend einen Buntt ohne Ginfing auf ben gangen Organismus bleibe"; allein es ift bier febr mohl ber Untericied gwifden ber mechanifchen Gin. wirfung von aufen, ber mechanifchen Gegenwirfung von innen und ber eigentlichen Birtung und Rachwirfung gu Bei ber aftiven Bewegung übt ber Organismus felbft fowohl die Ginwirtung wie die Begenwirtung aus, welche Beide fich alfo immer, mehr ober weniger ober auch gang, neutralifiren und mithin die beabsichtigte Birtung und Nachwirtung entweder nur jum Theil ober gar nicht bervortreten laffen. Jede aftive Bewegung mußte ja jebesmal einen gefunden Organismus frant machen, wenn beffen Gegenwirfung bie Ginmirtung ber Bewegung nicht ju neutraliffren ober ju einer vortheilhaften Nachwirfung ju bringen vermöchte; feine Gegenwirfung vermag bies aber nur bann nicht, wenn bie Bewegung ju ftart, ju bef. tig, ju anhaltend, ober überhaupt eine naturmidrige ift, und iu folden Fallen wird ber Organismus auch wirflich frant; Bruche, Congestionen, Schwindel, Ropfweb, Bergelopfen, Lungentranthei: ten, Juffammationen u. f. w. treten auf, ja fcon ber blofe Schmerg und die Erfcopfung und Dudigfeit find ale franthafte Inftande angufeben und beuten barauf bin, bag bie Gegenwirfung ber Ginmirfung nicht gewachfen mar. Bei ber paffiven Bewegung bagegen ift es ein frember Organismus, ber bie Ginwirfung ausubt, mabrend ber behandelte, paffive Drganismus nur die, von bem Billen bes Individunms unabhängige, Gegenwir-Diefe Begenwirfung wird nun aber, ba feine fung außert. Ginwirtung beffelben Organismus fie nicht als Gegenwirtung beeintrachtigt, nicht theilweis ober gang aufgehoben und mithin die beabsichtigte Birtung erzielt, fofern nur die paffive Beme: anna richtig gemählt und gegeben murbe. Aus biefem Berbalt. nif lagt fich anch erfeben, daß bie Ginmirtungen ber Daffivanmnaftit nicht burch biejenigen Gufteme bes Organismus vermittelt werden burfen, welche von bem Billen bes Individuums beherricht find, und daß es alfo vorzugeweife die fenfibeln Rerven und die Blutgefaße find, burch welche jene Bermittelung Allerdings tann die paffive Bewegung auch ftattfinden muß. noch auf andere Organe, fogar auf folche, auf welche ber Bille noch einigen Ginfluß bat, unmittelbar einwirfen und fich ibrer gur Bermittelung einer weitern Birtung bedienen; inbeffen boch nur nach rein mechanischen Gefegen, indem bann die Ginwirfung nur außerlich mechanisch burch Drud, Spannung, Berichiebung zc. geschieht und babei die betreffenden Rorpertheile nur in ihrem Berhaltnif als Maffen beanfprucht werden.

§. 8. Bei ber passiven Bewegung ist die Sphare der Einwirknug immer nur eine örtliche, nicht über den ganzen Körper sich verbreitende, und ihr Mittelpunkt (Ausgangspunkt) ist da zu suchen, wo der Bewegunggebende mit dem Bewegung empfangenden Organismus in Berbindung tritt; die Ausdehnung der Sphäre richtet sich dann nach der Größe der Berbindungstsäche und nach der Quantität (Intensität) der Bewegung. Gine "Punkterschütterung", die mit dem aufgesetzen, schwach drückenden Finger gegeben wird, hat eine kleinere Einwirkungssphäre als eine "Flächenerschütterung", die mit der ganzen aufgelegten Hand unter starken Orucke erfolgt; nicht nur weil der Finger eine kleinere Berbindungsstäche abgiebt als die Hand, sondern auch, weil bei der letzern Bewegung die Einwirkung energischer angenommen wurde. Gleichwohl kann eine Punkterschütterung eine größere Sphäre als die Flächenerschüt-

terung bekommen, wenn die Erstere sehr energisch, die Lettere sehr gelinde gegeben wird. So wurde auch eine "Rlopfung", die stets mit gebalter Sand gegeben wird, der Berbindungsfläche nach immer eine kleinere Einwirkungssphäre haben, als eine "Rlatschung", die mit der flachen Hand geschieht, gleichwohl sindet gewöhnlich das umgekehrte Berbältniß statt, weil Klopfungen im Allgemeinen intensiver einwirken. Aber selbst diesenigen Vasswegungen, welche eine sehr ausgebehnte Einwirkungssphäre haben (3. B. die Rumpf-Rollungen und Pumpungen) mussen immer noch als lokal einwirkend betrachtet werden, da auch bei diesen, wegen der äußern Fixirung, gewisse Körpertheile unbewegt bleiben und keine Bermittelnug durch die motorischen Wuskeln und Nerven stattsindet.

6. 9. Bas die balbattiven Bewegungen anbetrifft, fo gehören fie, wie gefagt, in gleicher Anebehnung ber Babagogi: ichen :, wie der Beilanmnaftit an. Der Erftern; weil fich bei derfelben der Organismus des Individunms nicht gang leidend (vaffiv) verhalt; ber Lettern aber, weil ihre Ginwirfung eine lotale ift, indem die von Bebulfen ac. bemirtten Fixirungen gemiffe Rorpertheile entweder in voller Paffivitat erhalten ober boch die Aftivität biefer Theile im Berhaltniß ju ben eigentlich bewegten Theilen eine fo angerft geringe ift, bag fie nicht in Anfchlag fommt. Much muß nicht unbemertt bleiben, daß bei ber Unwendung halbaftiver Bewegungen in ber Badagogifchen Symnaftit, diefelben niemals mit einzelnen Rorpertheilen ausfcblieflich vorgenommen werden durfen, mabrend dies in der Beilanmnaftit febr oft geschehen tann ober muß. Da nehmlich bie Ginwirfung der halbaftiven Bewegungen nur eine lotale ift, fo murbe man in ber Vabagogifchen Gymnaftit gegen bas Drin. cip der harmonifchen Ausbildung bandeln, wenn man diefelben nicht in harmonischer Bleichmäßigfeit gegen alle Theile bes Rorpers richten und fie nicht auch immer mit rein aftiven Bemegungen mifchen wollte; bagegen ift es gang bem Princip ber Sarmonie gemäß, einen in Diebarmonie befindlichen (franten) Organismus burch lotale Ginwirkungen ju behandeln, um bic Disharmonie aufzulofen, b. b. ben Organismus gefund gu machen.

§. 10. Quantitat und Qualitat ber Bewegungen. Beibes ift schon in ber Allgemeinen Bewegungslehre und bei Angabe ber Regeln für ben Betrieb der Padagogischen Symnastit ausführlich besprochen worden, doch mogen hier noch folgende Bemerkungen Raum finden.

In der Beilgomnaftif ift noch weit mehr ale in der Daba. gogifden das zwifden bem Creecendo und Decreecendo jeber Bewegung liegende Marimum ber einwirtenden Rraft der Confti. tution und bem befondern Ruftande des Individuums anzupaffen: weil bier jedes Zuviel gleich ju den fcblimmften Folgen fubren fann ober wenigstene die beabfichtigte Birfung nicht hervorbringt. Das Ginhalten bes rechten Mages ift um fo nothiger, wenn ber Organismus ichmächlich ober reigbar ift ober wenn bie Bemegungen auf Rorpertheile gerichtet werben, melde die edlern Draane umichließen. Das Crescendo und Decrescendo felbit ift natürlich auch ftrenger gu beachten. Rur bei einer eingigen, paffiven Bewegung, bei ber Breffung, findet fein Decrescendo fatt, indem fie, wenn fie das Maximum erreicht bat, ploglich aufgehoben wird, wodurch fich eben diefe Manipulation von ber gewöhnlichen Drudung unterfcheibet, die mit einer allmähligen Abnahme des Drudes aufhort. Richt minder ift die Quantitat der Bewegungen in der Seilgymnaftit rudfichtlich der Totalmir. tung einer gangen Gruppe von Bewegungen ftrenger als in ber Babagogifchen ju beachten. Dafgebend fann bierbei freilich nur bie Qualitat der aufeinander folgenden Bewegungen und ber Buftand des Individuums fein. - Auch eine forgfältige Beach. tung ber Qualitat ber Bewegungen, b. b. ihrer Form und Ausbehnung, ift in ber Beilgymnaftit auferft wichtig. bige Gehülfen jumal, welche gewöhnlich ber irrigen Deinung find, daß fie ihre Sache recht gut machen, wenn fie eine Bemegung mit aller ihrer Rraft geben, und beren Sandaulegung und Mithulfe ohnedies immer etwas edig, bart, unelaftifch und gewalt. fam ift, tann man nicht oft und bringend genug barauf aufmertfam machen, daß eine bestimmte beabsichtigte Wirfung einer gymnaftifchen Giumirkung weit mehr durch die Richtigkeit als durch bie Sturte der Bewegung erzielt wirb. Ge findet hierbei ein Berbaltniß ftatt, welches bem in ber Argeneitunft gang analog ift,

wo nehmlich auch die beabsichtigte Wirkung viel sicherer burch die Reinheit und richtige Mischung der Medikamente als durch die Menge crreicht wird und wo jedes Bersehen in der Zubereitung des Receptes die übelsten Folgen haben kann. Richtigkeit ber Arzenei oder der Bewegung ist immer eine absolute Bedingung in der Heilfunst; für das Mehr oder Weniger aber kann man sich stets an die allgemeine Regel halten, daß ein Zuwenig allenfalls durch Wiederbolung, ein Zuviel dagegen nur auf Kosten des Individuums oder gar nicht wieder gut gemacht werden kann. — Die Richtigkeit einer Bewegung wird sibrigens, wie beilänsig bemerkt sein mag, kast immer von dem Patienten bestimmt empfunden; man möchte sagen: er schmeckt es, ob etwas Fremdartiges, Ungehöriges in der Bewegung ist.

Principieller Unterichied gwifden ber gymnaftifden Rur und andern mechanifden Ruren. Diefer Unters fchied grundet fich barauf, baß bei ben gymnastifden Ruren bie mechanifche Ginwirtung auf bas frante Individuum theils bund beffen Organismus felbft, theils burch einen andern lebenben Organismus bewirft wird, mabrend bei anbern, rein mecha: nifchen Ruren die mechanifche Ginwirtung burch tobte Da: ichinen ober Gerathe bewerkstelligt mirb. Ruren der letten Art find icon feit langer Beit in einzelnen Fallen, mehr fpfte. matifc, jedoch erft feit Unfang biefes Jahrhunderts angewendet Rach einer Richtung bin baben fie in ber Beilfunft als Orthopadie eine große Berbreitung gefunden. es junachft und jumeift, Difgeftaltungen und Bermachfungen des Stelets ju befeitigen und es lag baber ber Bebante, bies auf rein mechanischem Bege ju thun, febr an ber Sand. Bergaß man dabei gwar nicht, daß bas Gfelet an und fur fich ein Lebenbiges fei und rechnete man auch fogar auf die Mitmirtung bes bildenben Princips der Lebensfraft, fo überfabe man gleich. mobl, daß das Stelet ein Theil eines felbitlebenden, einbeitlichen Bangen ift, in welchem jeder Duntt feine Bebeutung, fein Le: ben und feine Funttionen bat, jeder Theil in der innigften Begiebung jum Bangen febt, und jeder außere, bauernde Zwang eine Gewalt ift, bie immer ftorend auf einige Theile einwirken muß, felbft wenn fie Difverhaltniffen gemiffer anderer Theile

abbilft. Ginen folden Zwang übt aber bie orthopabifche Rur auf den Organismus aus und daber befeitigt fie Abnormitaten des Cfelets, wie es die Erfahrung leider nur gu oft bestätigt, einzig auf Roften anderer Organe, namentlich auf Roften bes Rustel. und Rervenfpfteme und ber Berdauunge. und Refpira. Gine ahnliche Bewandnif bat es mit benjenigen rein mechanischen Ruren, welche jur Befeitigung oder Linderung dronifder Rrantbeiten das beftandige ober doch lange Beit anhaltende Tragen von fünftlichen Leibgurteln u. f. w. verordnen. Es foll biefen Ruren, wie ben orthopabifchen, bier burchaus nicht die Birtfamteit abgeftritten werden, fondern es foll nur das Raturmidrige in ihrem Princip und der mefentliche Unterichied bervorgehoben werben, burch welchen fie fich von ber anmnaftifden Rur unterfcheiben. In der Praris fommt es ja übrigens gang darauf an, ob man das Uebel, welches durch eine Rur gu befeitigen ift, oder die Uebel, welche die Folgen biefer Rur find, für größer und gefährlicher ju erachten bat, und es ift nur die Pflicht eines Jeden, der burch eine Maschinerie-Rur beilen will, dies reiflich ju überlegen, und Denen, die Bulfe bei ihm fuchen, alle bie übeln Folgen vorzustellen, welche aus einer folden Rur ermachfen fonnen.

Der Symnast verschmaft keineswegs jeglichen außern Apparat; indessen ist ibm berselbe doch niemals etwas anderes, als ein außeres, nur auf Augenblide dienendes Beimittel, welches er anwendet, um die Birkung einer Manipulation oder Bewegung zu steigern oder um, in Ermangelung von Sehülfen, dem Patienten mahrend der Bewegung die erforderliche Fixirung zu verschaffen.

§. 12. Indem im Eingange des vorigen §. das Charafteristische der gymnastischen Kur angegeben wurde, so wurde damit nicht nur der Unterschied zwischen dieser und der Maschinerie. Rur bezeichnet, sondern auch angedeutet, wodurch sich die gymnastische Kur von jenen Beilmethoden unterscheidet, welche (s. Einleitung) im vorigen Jahrhundert die Aerzte der iatromechanischen Schule geltend zu machen such nichten. Riemand wird bestreiten, daß jede Arzenei eine, wenn auch oft nur sehr untergeordnete, mechanische Einwirkung auf den Organismus ausübt und daß sie

unter Umftanden burch biefelbe mefentlich nuten fann. nun eine Beilmethobe auf biefe Ginwirtung und gwar auf fie allein, fo tann fie anch mit vollem Rechte eine mechanische beis Daß aber eine folche mechanische Seilmethobe faftifch un= möglich ift und fich von der gymnaftifchen unterfcheidet, wird eben. falls niemand bestreiten tonnen. Die iatromechanische Schule veraaf oder überfahe ober legte feinen Werth baranf, bag fein materieller Rorper (Stoff), welcher bem Organismus einverleibt wird, neben ber mechanischen Ginwirkung auch immer noch eine demifche und zwar gewöhnlich eine überwiegende chemifche Gin: wirfung ausfibt und daß beide Ginwirfungen in Bezug auf die beabsichtigte Wirtung feineswegs immer übereinstimmende find. ja daß fie in febr vielen Fallen einander widerftreben und in Folge beffen die mobitbatigen Folgen der mechanischen Ginmirfung aufgehoben werden, ober auch mohl die Gefammtwirfung dirett febr nachtheilige Folgen berbeifuhren fann. - Babrend tagegen der Gomnaft, ohne bem leidenden Organismus einen fremben Stoff guguführen, in Bahrheit nur eine mechanifche Ginwirfung auf den Organismus ansubt, überfieht er boch feineswegs, daß die Totalwirkung ber gymnastifchen Bewegungen d. h. der Erfolg feiner Rur, anch durch bie Mitwirkung des chemifchen (und dynamifchen) Agenten bes behandelten Organis: mus mit berbeigeführt wird. Dies bebt aber nicht im Minde. ften ben mefentlichen Unterfchied gwifchen ber gymnaftifchen und iatromechanischen Beilmethode auf, ber auf der Berichiedenartigfeit der Ginwirfung beruht. Ueberdies ift es in Rudficht auf die Rur und auf die Befammtwirkung im Organismus teineswegs immer gleich, ob die lebhaftere Dridation des Blutes durch Argenei oder durch Bewegung berbeigeführt wird; ob Argeneien oder Bewegungen eine größere Barmentwidelnng und Ausbunftung erzeugen; ob eine innigere Difchung bes Blutes und ber Gafte durch Mediginiren oder durch Symnastigiren bemirtt mird, u. f. w.

§. 13. Man hat die Bewegungen der Seilgymnaftif ihrer Anwendung nach in ableitende und in specifische zu unterscheiden, ganz analog dem Unterschied, den man in der Arzeneifunst bei der Anwendung der Arzeneien macht. Sierbei ift jeboch in Rudsicht der ableitenden Bewegungen zu bemerken, daß

fie nicht wie die ableitenden Deditamente (Brechmittel, fcmeifitreibende Mittel n. f. m.) basjenige Organ ober organifche Suftem, welches die Ableitung ber Rrantheit eines anbern übernehmen foll, burch Erwedung einer unnaturlich gefteigerten Thatigfeit felbft in einen unnaturlichen, alfo franthaften gu: ftand verfett. Die Beilgymnaftit fcbreibt überhaupt nur jufo. fern ableitende Bewegungen bor, als die ju befeitigende Rrant. beit eines Organs ober organifchen Guftems in einer unnatur: lichen Ueberfraft ober Ueberbildung fich zeigt und bie eigentliche Rrantheiteurfache in einer gleichzeitigen, correspondirenden Schmache ober Rudbilbung liegt. Ge foll dann die gefcmachte Thatigfeit und Bilbungefähigfeit in bem jurudgefetten Organe ober Suftem burch anmnaftifche Ginwirtungen nicht auf eine mehr als natur. liche, fondern eben nur auf die naturliche Thatigfeit mieber ge. 3ft bierbei ber überfraftige ober überbilbete bracht merben. Theil nicht fcon gleichzeitig auf bas natürliche Dag vollftanbig jurudgeführt worben, fo greift bann bie Rur mit fpecififchen Ginmirfungen ein.

In Rudficht ihrer nachften Wirfung fonnte man bie Bemegungen ber Beilanmnaftif noch unterscheiben in innerlich mirtende und außerlich mirtende. Bu ben Lettern murben biejenigen ju rechnen fein, bei welchen es junachft und vorzug. lich nur barauf abgefeben ift, auf die rein außerlichen mechani. ichen Berbaltniffe ber Organe bingumirten, b. b. beren Geftalt, beren Lage, Drud, Spannung u. f. w. ju berichtigen. Ru ben innerlich mirtenben bagegen maren bie gu gablen, welche mehr auf die innern Lebensthätigfeiten binwirten, g. B. auf ben Blutumlauf, auf die Bertheilung der Gafte, auf die Rerven. und Mustelthätigfeit, auf die Respiration und die Berbanung u. f. w. - Beibe Arten von Bewegungen greifen naturlich in ihren Nachwirtungen und weitern Folgen in einander ein, da ja ebenfowohl die normale Meußerung ber Lebensthätigkeiten von bem normalen Formbestand und fonftigen mechanifchen Berhaltuiffen ber Organe bebingt ift, wie umgefehrt diefe burch jene. wegungen, welche einen engen Bruftfaften erweitern, forbern auch bie Respiration; Bewegungen, welche bie Thatigfeit und Rraft der Bauchmuskeln fleigern, tragen auch bazu bei, die Berdanungs: organe in ihrer richtigen Lage zu erhalten u. f. w.

- §. 14. Die Receptur. Die Bewegungen in der Deilgymnastit werden ebenso wenig wie die pharmaceutischen Stoffe
 in der Arzeneikunft nach blosem Gutdünken angewendet, sondern
 ste werden, nachdem die Krankheit erkannt und die Constitution
 des Individuums beurtheilt worden ist, dem Falle entsprechend
 gewählt, in eine bestimmte Reihenfolge zusammengestellt und bischen so ein gymnastisches Recept, dessen Borschriften genau
 einzuhalten sind und das nur von dem verordnenden Gymnasten
 oder Arzt im Laufe der Kur die Abänderungen erhält, die nöthig besunden werden. Da für die Ansstellung eines Receptes
 nächst der Krankheit selbst die Subjektivität des Patienten, so
 wie manche andere Umstände (z. B. die gewohnte Lebensweise,
 das Alter, die Berufsgeschäfte 2c.) bedingend sind, so läst sich
 kein Recept schematisch vorschreiben; dagegen können solgende
 allgemeine Regeln augeführt werden:
- 1. Die Angabl ber Bewegungen eines Receptes ift auf ein entsprechendes Minimum ju beschränfen. Berlangt die Rrantheit vorwiegend Extremitätebewegungen, fo tann die Angabl fammt. licher Bewegungen größer fein, ale wenn die Rrantheit vorwie: gend durch Bewegungen behandelt wird, welche die edlern Dr. gane beaufpruchen. 3m Durchschnitt wird ein Recept nicht un= ter 8 und nicht über 12 Bewegungen enthalten, auf welche dann, einschließlich ber Paufen, die Zeit von 1/2 bis 11/2 Stunden verwendet wird. - 2. Die Bewegungen find fo ju ordnen, daß bie Birtung der vorangebenden nicht burch die der nach. folgenden aufgehoben oder geschmacht wird. Sollten daber aus befondern Grunden zwei auf einander folgende verschiedenartige Bewegungen auf einen und denfelben Rorpertheil gerichtet merden muffen, fo ift die Ginhaltung einer langern Paufe nothig. - 3. In der Regel mird bas erfte für die Rur aufgestellte Recept gar teine oder bochftens eine bis zwei aftive Bewegungen enthalten; je mehr aber die Genefung vorschreitet, fonnen bie Bewegungen auch mehr und mehr aftive werden, bis fie mahrend ber Reconvalesceng die Mehrgabl ausmachen und nach völliger Genesung eine wirkliche Attivgymnastit die Rur befchließt. -

- 4. Die erften und letten Bewegungen eines Receptes follen immer die gelindern fein. - 5. Db eine neue Bemegung einzufchalten ober das Recept überhaupt eine Umanderung ju erleiden babe, bas richtet fich nach dem Fortgange der Rur; als all: gemeiner Unhalt taun babei bie Regel bienen, baf bie Bemegun. gen abznäubern find, fobalb ber Patient fich mirflich mobler fühlt oder von der Birfung einer bestimmten Bewegung eine audere Empfindung ale bieber mabruimmt. - 6. Gebr oft mirb Die apmnaftifche Rur ale eine ableitenbe beginnen und die Mb. anderung des Receptes richtet fich bann banach, ob die Ableis tung binreichend erzielt und nun eine fpecififche Ginwirfung ober eine ausgleichenbe allgemeine Immastit folgen foll. - 7. Db eine Bewegung gelinder ober fraftiger als gewöhnlich vorzuneb. men fei, wird auf bem Recepte ausbrudlich bemertt. - 8. Richt felten municht ber Patient gemiffe Bewegungen, die ibm wohl ju thun icheinen, in bas Recept aufgenommen ju feben; ber verordneude Somnaft oder Argt muß fich aber biergu nicht verleiten laffen, wenn er nicht von ber Mutlichfeit einer folchen Bewegung überzeugt ift. -
- §. 15. Als Verhaltungsmaßregeln, die mahrend der gemnastischen Behandlung felbst zu beachten find, mogen hier folgende angeführt werden:
- 1. Die Ausführung einer und berselben Bewegung erfolgt bei der täglich fortgesehten Behandlung in der Regel nur einmal; nur insofern eine Bewegung an und für sich eine repetitorische ist, wird sie auch immer so oft wiederholt als es in ihrer Form liegt oder bestimmt ist. 2. In der Regel wird es auch genügen, das ganze Recept einmal des Tages durchzunehmen, wozu denn die Bormittagsstunden die geeignetsten sind; in sehr vielen Fällen wird es aber vortheilhaft und in manchen sogar nöthig sein, das Necept oder bestimmte einzelne Bewegungen desselben jeden Tag wiederholentlich durchzunehmen. Die Art der Krankheit und die Lebensweise des Patienten sind hierbei besonders bestimmend. 3. Bei keiner Bewegung darf der Patient Mund und Angen völlig schließen oder den Athem gewaltsam zurückhalten, und besteht eine Bewegung aus bestimmten, langsamern Tempos, so ist zwischen je zwei Tempos immer

wieder frischer Athem zu schöpfen. — 4. Die Pausen zwischen den einzelnen Bewegungen danern im Allgemeinen so lange, bis das eigenthümliche Gefühl, welches von jeder richtig gegebenen Bewegung erweckt wird, völlig verschwunden ist, die Bewegung sich, so zu sagen, mit dem Organismus assimiliert hat. Während der Pausen thut der Patient am besten, ruhig auf und ab zu gehen.

- §. 16. Die Diat. Goll bie gymnaftische Rur von ficherm und gutem Erfolge fein, fo bat ber Patient natürlich ebenfo wie bei jeder andern Rurart eine gemiffe Diat einzuhalten und zwar in gymnastifcher, wie in medizinifcher Sinfict. Die anm. naftifche Diat besteht darin, daß der Patient, wenn er den Inm. naften verläßt, feine fonftige Lebensweise in Rudficht ber Bewegung und Rube fo einrichtet, wie es ihm ber Gomnaft Beftiger Bewegungen, auftrengender Arbeit. Tangens ac , fo wie ber Nachtwachen wird er fich unter allen Umftanden fo lange enthalten muffen, bis er ganglich genefen ift ober ber Symnast ibm bergleichen erlaubt. Beniger anstren: gende Bewegungen und Stellungen, wie fie eine geregelte Lebeneweife mit fich bringen, branchen indeffen nicht vermieden gu werden, wenn es nicht die Natur der Rrantheit befonders for-Der Patient hat bemnachft aber auch eine medizinifche bert. Diat ju befolgen, b. b. eine Diat in Rudficht auf Speifen. Betrante, Befleibung u. f. m. Sier entscheibet zumeift bie Art der Rrantheit. Im Allgemeinen muß der Patient eine gefunde und nicht ju farge Roft ju fich nehmen und in allen Rallen fich bee Benuffes von Spiritnofen, ftarter Bewurge und narfotifcher Stoffe enthalten.
- §. 17. Die gymnastische Kur, sofern sie einmal als wirksam für einen vorliegenden Fall erkannt und vom Patienten
 gewählt ist, durch eine medizinische zu unterftüßen oder diese
 durch jene, wird zwar nicht immer unzulässig sein, indessen wäre
 es doch zu vermeiden. Im Allgemeinen würde sich dann das
 Berhalten danach zu richten haben, ob man die gymnastische Kur
 oder die medizinische als Hauptkur durchgeht. Ichensalls sind,
 wenn man von der Erstern guten Erfolg erwarten will, bei
 gleichzeitiger Anwendung beider Kuren, solche Medikamente zu

vermeiben, welche die Birtung der Symnastit beeinträchtigen oder ihr widerstehen, wie sich dies beim Gebrauch von Mertur, Job und Schwefel erwiesen hat, welche Stoffe die sonst immer durch Symnastit bewirkte organische Neubildung nicht zu Stande kommen ließen. In denjenigen Krankheitsfällen, welche sich vorzugsweise für die gymnastische Kur eignen, würde man, wenn dieselbe noch durch anderweitige Beibülse unterstützt werden soll, am besten thun, sich auf den kurmäßigen Gebrauch des gewöhnlichen Quellwassers, auf kalte und warme Bäder und auf äußere Einreibungen zu beschränken. — Blutentziehungen durch Aderlaß zc. vertragen sich nicht mit der gymnastischen Kur, die erst längere Zeit nach solchen Entziehungen wieder begonnen werden kann.

R.

Bon bem Ginfluß

gymnaftischer Einwirkungen auf die wichtigften Organe und organischen Thätigkeiten.

a) Ginfluß auf bas Blutgefäßinftem.

§. 18. Daß das Blut nur fo lange feine Bedeutung für den Körper behalt, als es fich bewegt (lebendig ift), ist eine fo bekannte Thatsache, daß fie hier nicht erst erörtert ju werden braucht. Die Bewegung des Blutes ist aber I. eine gufammengesete, und zwar das Ergebniß der dem Blute und den Blutgefäßen durch die Lebenstraft unmittelbar zutommenden Selbst bewegung, der durch die Sergthätigkeit in Uebereinstimmung mit dem Respirationsalt erzeugten Drudwirkung und überdies einiger andern nur das Maß der Bewegung und

biffgirenber Bebingungen. Es ift flar, bag wenn eine biefer Bedingungen für bie Gefammtbewegung des Blutes aufhort, porbanben ju fein, auch Lettere felbft aufhoren muß, und bag jeber Ginfluß, der eine diefer Bedingungen modifigirt, auch die Blut. bewegung felbft modifiziren muß. Die Blutbewegung in ihrer Totalitat, ift aber 2. and eine geregelte, nach bestimmten Gefeten geordnete, wird als folche ins Befondere mit bem Mus. brud Blutumlauf ober Blutcirculation bezeichnet, und befun. bet fich barin, bag bas Blut von einem Centralorgane (bem Bergen) ansgebend, feine Bege (Arterien) nach allen Theilen bes Rorpers nimmt, auf andern Wegen (Benen) jum Centralorgan gurudtehrt, und bag es vom Beginn feines Laufes bis jur Mitte ber Bahn (bis ju ben Capillaren) eine rhotmifche und lebhaftere, von dort aber bis jurud in bas Berg eine fletige und weniger lebhafte Bewegung annimmt. Es ift flar, baß jeber Ginfluß, ber eine biefer Bewegungbericheinungen mo. biffgirt ober fort, auch die gange Blutcirculation modifigiren ober Da nun ber normale Buftand bes Organismus fforen muß. (feine Gefundheit) nur bei ber unbehinderten, gefehmäßigen Meuferung feiner organifchen Thatigfeiten besteben fann, und ber Blutumlauf ju ben wichtigften berfelben gebort, ber abnorme Buftand (Krantheit) aus ber Behinderung ober gefetwidrigen Meußerung biefer Thatigfeiten entspringt, fo leuchtet ferner ein, daß allee, mas den Blutumlauf ganglich bemmt, auch ben Beftand bes Organismus gang aufbebt (ibn tobtet) und bag alles. mas einen mehr ober weniger forenben ober gunftigen Ginflug auf ben Blutumlauf außert, auch einen gleichen Ginfluß auf die Befundbeit baben muß. Es ift ferner einleuchtend, daß wenn ber Organismus in Folge einer Störung in bem Blutumlaufe erfrantt ift, ohne bag andere hemmniffe und Störungen bie Miturfache der Krantheit find, die Doglichfeit vorliegt, Legtere ju befeitigen, indem man jene Storung durch entfprechenbe Gin. wirtungen aufhebt, gleichfam burch neue Störungen nentralifirt. Bie unn eine Storung in bem Blutumlaufe ebenfomobl burch eine bynamifche, wie burch eine demifche ober mechanische Ginwirkung entfteben tann, wie g. B. Schreden, Born, Rummer und andere Ginnesbewegungen bynamifc, wie Gemurge, Gpi-

rituofa u. f. w. demifd, wie Drud, Stredung, Reibung u. f. w. mechanifc ben Blutumlauf befchleunigen, vergogern ober hemmen tonnen, fo muß naturlich auch bie Befeitigung (Rentralifirung) einer Störung in ber Blutcirculation auf biefe breifache Beife bewirft merden fonnen. Es fragt fich nur bei einem vorliegenden Falle, von welcher Ginwirkungsart man ben ficherften und fur ben Gefammtzuftand bes Organismus mindeft aefabrlichen Erfolg ju erwarten habe und welche befondern Dittel ber gemählten Ginwirkungeart einen folden Erfolg berbeiführen. Bei der Beantwortnug diefer Frage hat fich die Seilwiffenschaft bisher fast ausschließlich mit ben chemischen Ginmir. tungen befaßt und auch die Beiltunft nur einen fehr untergeordneten und unbestimmten Gebrauch von den mechanischen Ginwirkungen gemacht. Bergebens bat bie Phyfiologie bie bobe Bebentung ber mechanischen Bewegungegefete fur einen normalen Blutumlauf dargethau, und vergebens bat die alltägliche Erfabrung gezeigt, wie gar oft ohne weiteres Singuthun mechanis fche Ginwirkungen einen geftorten, unregelmäßigen Blutumlauf requliren tonnen; bie Beilmiffenfchaft icheint aber bisber faft gar nicht baran gedacht ju baben, für bestimmte Ralle bestimmte mechanifche Ginwirfungeformen aufzustellen, und die Seilfunft ebenfo wenig an die Benutung folder Formen. 1) - Es mar bem Stifter ber Beilgymnaftit und beren jegigen Bertretern vorbehalten, biefe Lude in der Therapeutit anszufullen. hat in einem Zeitraume von mindeftens 30 Jahren und fein Mitarbeiter und Nachfolger, Professor Branting, in einem Beitraume von 20 Jahren, die theoretifche und praftifche Beantwortung der Frage: "welchen Ginfing hat die mechanische (anmnaftifche) Ginwirkung auf den Blutumlanf und wie laft fie fich unter bestimmten Formen gu bestimmten Seilzweden benuten?" ju einem Sauptgegenftand bes Studiums, bes Rachbentens und der forgfältigften prattifchen Forfchung gemacht, und den gemeinschaftlichen Bemühungen Beiber ift es gelungen,

^{&#}x27;) Ausnahmen giebt es allerdings, boch beschranten fie fich faft einzig auf die Reibungen, Burftungen und Streichungen, die bei einzelnen Rrantheiten angewendet wurden, so wie auf die nur bei orthopabischen Ruren augewendeten gemanaftischen Uebungen.

jur theoretischen Beantwortung der Frage die lehrreichsten Beiträge zu sammeln und durch die Ausstellung einer großen Reihe bestimmter mechanischer Einwirkungsformen und deren Anwendung die glücklichken Resultate in ihrer ausgedehnten Heilpraris zu erzielen. Daß die wissenschaftliche Beautwortung der Frage schon als eine genügende zu betrachten sei, oder daß die Reihe der ausgestellten und mit Erfolg benutten Einwirkungsformen schon eine abgeschlossen sei, hat weder der Stifter der Heilgmmastif, noch haben es seine Rachfolger geglanbt, obschon seit dem Tode des Erstern (1839) die Beilgmmastif unter der Oberleitung der Lestern, gerade in Rücksicht dessen, was die Regulirung des Blutumlanses betrifft, große Fortschritte gemacht hat.

Richt minder ale die Bewegung bes Blutes ift die materielle Beichaffenheit deffelben von der hochften Bedeutung fur den Organismus, und es führt auch hierin jede Abweichung ju abnormen ober franthaften Buftanden. - Fragt man unn nach bem Ginfing, welchen außere Ginwirfungen auf die materielle Beschaffenheit des Blutes haben, fo zeigt fich allerdinge, daß nur die chemischen Rrafte, ale biejenigen einwirfenden Rrafte, welche in der Ratur überhaupt allein jede Art. veranderung der Materie unmittelbar bemirten, es auch nur allein fein tonnen, welche eine folche Beranderung in bem Blute Indeffen, es geht boch fein chemifcher unmittelbar bemirten. Alt vor, ohne daß bie bnuamifchen und mechanischen Krafte Theil baran nahmen; fie leiten ben Aft mit ein, fuchen ibn ju fordern oder ju verhindern oder feinen Fortgang ju fforen u. f. w. Daffelbe findet bei allen materiellen Beranderungen des Blutes ftatt, wo gwar bas Berhalten ber chemifchen Rrafte jede Art. veranderung unmittelbar bestimmt, wo aber doch auch die dynamifchen und mechanischen Rrafte anregend, einleitend, bindernd, fordernd oder ftorend ihren Ginflug anguben. Merger, Born, Frohfinn u. f. w. veranlaffen ale bynamifche; Reibungen, for. perliche Auftrengung, Laufen ic., ale mechanische Ginwirfungen eine Umwandelung ber Blutbeichaffenheit und find bei biefer felbft von Bedeutung. Wie bie Mitbetheiligung des Dynamifchen an ben Beranderungen ber Blutbeschaffenbeit ju ertlaren fei, ift ein

Bebeimnif, deffen Enthullung unfern Forfchungen mobl lange, vielleicht auf immer numöglich bleiben wirb; mas bage: aen bas Dechanifche betrifft, fo laft fich beffen Betheiligung mobl icon eber genugend ertlaren und zwar hauptfachlich burch brei Erflarungegrunde: 1. Forbert bie mechanifche Bemegung bie Mifchung aufammengefester Fluffigteiten, alfo anch Die bee Blutes; bie in ber Blutfluffigfeit aufgeloften ober barin ichmimmenden materiellen Theilchen fommen mehr in Berührung miteinander und tonnen fo auch ibren chemifchen Ginfluß aufeinane ber und auf bas Blut im Bangen lebhafter und intenfiver geltend machen. 2. Die mechanische Bewegung beforbert bie Bar. meentwidelung, burch welche jeber chemifche Prozef und alfo auch die demifche Beranderung des Blutes mefentlich mit beftimmt wird. 3. Beforbern alle diejenigen mechanischen Bewegungen bes Organismus, welche eine gesteigerte Respirations. thatigfeit mit fich bringen, die Buführung an Cauerftoff jum Blute und die Abführung folder Gafe, welche ber normalen Blutbilbung nicht mehr bienlich find.

Rach diesen Erörterungen tann es nicht mehr zweiselhaft sein, daß die Seilgymnastit auch auf die Blutbeschaffenheit einen sehr eingreisenden Ginfinß ansznüben vermag und hierdnrch beislend auf den Organismus einwirken kann. Ueberall, wo es darauf ankommt, das Blut flüssger, sanerstoffbaltiger und warmer zu machen, oder seine noch unverdorbenen Bestandtheise inniger zu mischen, stehen der Seilgymnastit eine Menge entsprechender Ginwirkungsformen zu Gebote. Bo eine absolute Berderbnis des Blutes, wie z. B. nach Merkurialkuren, Bergiftungen zc. vorgekommen ist, hat die Seilgymnastit jedoch bisber nichts zur Serstellung der normalen Beschaffenheit ausrichten können und wird es auch schwerlich können.

§. 20. Mit dem Blutumlaufe und der Blutbeichaffenheit fiebt in der nächsten und innigsten Beziehung der Umbildungsprozes des ganzen Organismus. Es wurde schon im Ersten Abschnitt d. B. gesagt, daß unfer Körper in einer stets fortgehenden, alle seine Organe und Theise berührenden Umbildung begriffen sei, daß auf dem unbehinderten Gang dieser Umbildung des Körpers sein normaler Bestand und seine Gesundheit beruht

und baß jebe Storung in bemfelben Dage, als fie intenfiv ift, edlere Organe betrifft ober weitere Stornngen veranlagt, auch ben Organismus in einen fcneller ober langfamer ober auch gar nicht vorübergebenden, mehr ober minder franthaften Buftanb Die Bermittelnug biefes Umbildungeprozeffes ift in nachfter Inftang die eigentliche Unfgabe bes Blutgefäßinftems. Gein Bergang ift im Erften Abschnitt b. B. ebenfalle erlantert und in die beiden Afte, den Renbildungsaft und Rud. bilbungsatt unterfchieben worben. Diefe beiben Afte nun, in den negartig gwifchen und durch die Organe verbreiteten Capillargefafen und beren nachfter Umgebung vor fich gebend, find um fo lebhafter, je mehr Bilbungefluffigfeit von ben Arterien gugeführt wird, je größer die Reforptionethatigfeit der Cavillaren und Lumphgefafe ift, je leichter fich die verbranchten Theilchen von den Organen ablofen, und je grofer bie Bewegungefähigfeit ber verschiedenen Organe ift.

Riemand wird bestreiten, daß diefe Grundbedingungen für ben Umbildungsprozef fich hanptfachlich in mechanischen Berhaltniffen aussprechen und bag mithin auch mechanische Ginwirkungen von dem entschiedenften Ginfing auf benfelben fein muffen. 3mar ift das Chemifche und Donamifche ftets mitbetheiligt; aber fo wie bei ben Beranberungen ber materiellen Blutbeichaffenheit bas Chemifche ale Sauptagens betrachtet murde, fo fann bei dem Umbildungsprozes ber Organtheile bas Mechanifche neben bem Dnuamifden ale bas Sanvtfachliche betrachtet merden. Dem fraftig und richtig mirtenben chemifden Agenten bat es, fo gu fagen, ber Organismus hanptfachlich ju verdanten, bag die Capillargefaße nur überhaupt mit einem an Bildungefaft reichen, unverdorbenen Arterienblut gefüllt werben tonnen, die Gullung felbit, fo wie ben ungebinderten und reichlichen Durchgang jenes Saftes burch die Capillarmandungen, die Ablofung der verbrauch. ten Theilden und beren Burudführung und Fortleitung durch bie Benen und Anmphacfage, verdantt ber Organismus haupt. fadlich ber ungeschmachten Thatigfeit bes medanifden Agenten, mabrend endlich ber binamifche, ale ordnendes, geftaltendes und belebenbes Princip ben geheimnifvollen Aft ber eigentlichen Reufchaffung felbft übernimmt. (f. §. 23.)

- §. 21. Rach biefen Erörterungen und mit Radficht auf bas, mas im §. 18 und 19 gefagt ift, läßt fic über die Unswendung ber Seilgymnaftit auf die Beförderung und Regulirung des Umbildungsprozesses in Kurze Folgendes auführen:
- 1. Es fteben ber Seilgymnaftit burch eine Reihe verichies bener Bewegungeformen bie Mittel ju Gebote, die Bewegung des arteriellen ober bes venofen Blutftromes ober auch beiber Strome ju fordern nud ju reguliren, fei es in einzelnen Dr. ganen ober Rorpertheilen, ober fei es burch ben gangen Rorper; und fie tann hierdurch ebenfowohl den Umbildungeprozeg im Bangen, wie in einzelnen Organen oder Korpertheilen fordern und reguliren. - 2. Die Regulirung des Umbilbungeprozeffes fann, auf Grund des chen Gefagten, entweder gefcheben burch direfte Forderung bes Renbilbungsaftes ober bes Ruchbilbungs. aftes, ober burch eine gleichmäßige Forderung beiber Afte. Auf welche Beife die Regulirung gefcheben muffe, bas bangt von bem eben vorliegenden Fall ab. - 3. Die Seilammaftit tragt mefentlich bagu bei, die Blutmaffe in ihrer normalen Beichaffenbeit ju erhalten und tann diefelbe fogar aus einer abnormen Befchaffenheit, nur nicht ans einer abfoluten Berberbniß, auf Die normale Beschaffenbeit gurudführen; fie tann alfo anch bagu beitragen, daß ben Capillargefagen ein möglichft gefundes Blut augeführt werbe, und vermag folglich auch in biefer Begiebung den Umbildungeprozeß gu begunftigen. - 4. Gine Reihe ber verschiedenften Bewegungeformen fest die Seilanmnaftit ferner in ben Stand, die Reforptionethatigfeit ber Capillargefaße, fowohl ber oberflächlichen, als auch ber tiefer im Innern liegenden, ju fteigern und hierdurch ebenfalls ben Umbildungsprozes nach Bedarfniß lebhafter ju machen ober ju reguliren.

Die Anwendung ber Beilgymnastif jur Förderung und Regulirung des Umbildungsprozesses wird aber auch noch nach einer andern Richtung bin erweitert, indem nehmlich die Bewegung einen sehr entschiedenen Ginfluß auf die Fettbildung änßert. Das Fett ist zwar an und für sich ein nothwendiger Bestandtheil unseres Körpers, und hat als solcher auch feine physiologische Bedeutung (f. Griten Abschnitt d. B.); indeffen ift es doch zugleich ein frankhaftes, andere Organe forendes

Bebild, fobald die Fettbildung das Dag überfchreitet, meldes der Conftiention und bem befondern Buftande bes Individunms entfpricht: es verbindert bann bie Renbilbungen, entfraftet ben Organismus im Allgemeinen und wird fogar die bestimmte Beranlaffung ju mehrern bestimmten und fcmeren Rrantheiten. Diefe Ctorungen erzengt bas Fett theile baburch, bag es bereits in den Blutgefagen, im fluffigen Buftande mit dem Blute vermifcht, die bier icon entftebenden Rerne ber Glementargellen, ins Befondere auch bie Blutfugelden umgiebt, fo bie meitere Entwidelung jener erfdwert und bie Bedeutung diefer fur bie Blutbildung theilmeis ober gang aufhebt; theils baburch, baß es die Entwidelung der Glementargellen in dem, aus den Capillaren ausgetretenen Bilbungsfafte und ihre Bufammenfugung gu Glementartheilden entweder erichwert oder gang bindert; theils endlich badurch, daß es, in gu biden Daffen gwifchen und um Die Organe gelagert, ben Rudbilbungsaft fort ober bemint und fo burch diefe doppelte Storung bes Umbildungsprozeffes nicht nur ben normalen Beftand ber Organe gefährbet, fonbern auch numittelbar beren Funktionen gu bemmen ober gu ftoren ver-Da nun eine Fettablagerung in bem Rorper und an bef. fen Theilen und fleinften Theilden, um fo weniger ftattfinden fann, je mehr Sauerftoff burd die Respiration dem Blute gugeführt wird, je marmer das Blut und je lebhafter ber Blutlauf ift, je größer bie Reforptionethatigfeit ber Capillaren ift, je lebhafter bie Reubildungen por fich geben, je thatiger und beweglicher die Organe und namentlich die Dueteln find, je leichter die Ablofung ber verbrauchten Theilden ftattfindet, und nun alles biefes burch angemeffene forverliche Bewegung begin. ftigt wird, fo ergiebt fich 5., daß bie Beilanmnaftit, durch ents fprechend angeordnete Bewegungen, die Fettbildung mäßigen und reguliren und alfo auch in fofern febr mirtfam und vortheilhaft auf den Umbildungsprozeß einwirfen fann.

§. 22. Zeigt das im §. 18 — §. 21 Gefagte, daß die Bewegung überhaupt einen febr wesentlichen und im Allgemeinen auch gunftigen Ginfluß auf das Blutgefäßistem und ben gangen Organismus ausübt, so wird fich andrerfeits doch auch daraus ergeben haben, daß teineswegs ein gang willturliches Ginwirten

burch Bewegung bem Organismus jutraglich ift, fonbern baf Letteres nur ber Rall fein tann, wenn bie Bewegungen, ber Quantitat und ber Qualitat nach, ber Conftitution und bem befondern Ruftande: bes Judividuums entfprechend angeordnet finb. Diefe Bebingung wird um fo einleuchtenber, wenn man bas Blutgefäßipftem nicht, wie oben, uur an und fur fich, fondern auch in feinen Bechfelverhaltniffen ju allen übrigen Spftemen und jum Draanismus im Gangen betrachtet. Schon für ben gefunden Organismus tann bann bie torperliche Bemegung nicht als ein unbedingtes Befundheits. und Rraftigungsmittel angefeben merben; benn ift die Bemegung einfeitig, an anftren. gend ober ju anhaltend, fo muß bies auch in bem gefundes ften Organismus die Uebereinstimmung gwifchen ben Organen und beren Thatigfeiten ftoren und Rrantheitediepofitionen ober Rranfbeiten felbit nach fich gieben. Aber noch weit mehr tritt jene Bedingung für einen franten Organismus bervor, bem bie Bewegung ein Seilmittel werben foll. Sier fann eine allge: meine Steigerung der Blutbewegung ebenfomobl nuplos, icablich ober vortheilhaft fein; bier gilt es, die Blutguführung burch Bewegungeeinwirtungen ebenfomobf ju magigen, wie ju vermebren, jest die Arteriofitat, ein Andermal die Benofitat ju fleigern, bier bas Blut von Rorpertheilen abiuleiten, bort et audern reichlicher juguführen; in bem einen Salle gebieten bie Umftande fraftige, in einem andern febr gelinde Ginwirtungen Richt alfo von beliebigen Bewegungen bat ber Rrante oder Rrantelnde Beilung ju erwarten, fondern nur von den ibm guträglichen, und biefe angnordnen und richtig ausguführen, bas eben lehrt die Beilgymnaftif, ale biejenige Runft, mittelft burd bachter, für vorliegende Falle bestimmt berechneter Bewegungen das geftorte organische Gleichgewicht in einem erfrantten Organismus wieder herzustellen. - Diefe Runft nun, vorausfebend, daß das betreffende Individnum eine hinreichende, wohlnahrende, aber von reigenden oder das Blut verderbenden Stoffen möglichft freie Rahrung genieße, findet, wie fich gezeigt bat, einen febr ausgedehnten, in die innerften Lebensafte bes Dragnismus eingreifenben Birfungefreis burch bie Bermittelung bes Blutgefaf. fufteme. Es fei gleich bier bemertt, daß auf biefer Bermittelung in letter Instanz alle heilkräftigen Birkungen der heilgymnastit beruben und daß, wenn man das heilversahren dieser Runst in ähnlicher Beise, wie es bei andern heilsystemen gescheben ift, durch einige Fundamentalfäße ausbrücken will, der erste dieser Säge lauten würde: "Rräftige und heile den Körper mittelst gymnastischer Einwirkungen auf das Blutzgefäßinstem durch Förderung und Regulirung des Umbildungsprozesses.")

b) Ginfluß auf bas Mervenfnftem.

§. 23. Das Rervenspftem ift ber Repräsentant des dynamischen Agenten in unserm Organismus. Da unn dieser Agent bei der Entwickelung und bei allen Lebensthätigkeiten des Organismus das leitende und gestaltende Princip ift, so folgt bieraus, und physiologische Forschungen haben es bestätigt, daß das Nervenspstem schon in der Leibesfrucht, noch che andere bestimmte

^{&#}x27;) Diefer Cat entspricht gang ber Erflarung, welche ausgezeichnete Bathologen von bem Entftehen und Bergeben ber Rrantheit gegeben haben. Co fagt u. A. - R. B. Start: "Bie unter allen Berrichtungen bes normalen Lebens bie bilbenben bie wichtigften und wefentlichften finb, ba fie somobl in ber Reihe organischer Wefen, wie bei ber Entstehung und Entwickelung jebes einzelnen Organismus zuerft in Thatigfeit treten, und bei feinem Absterben gulett wieder erlofden, ba ohne fie überhaupt feine ber übrigen Lebensverrichtungen nur als möglich gebacht werben fann; fo finb fie auch bie Grundverrichtungen bes Rrantheitsprozeffes. Jebe Rrantheit, unter welcher Form fie auch auftreten mag, beginnt nicht nur mit regelwibriger Beranberung bes Bilbungeprozeffes, fonbern burch biefe Beranberung ift auch nur bie Fortbaner ber Rrantheit möglich, und mit ihrem Anfhoren entigt fich auch erft bie Rrantheit wirflich. Der nachfte Grund jeber wirflichen Rrantheit ift baher immer eine Abweichung bee Bilbungspro: geffes. Auch bie Rrantheiten ber bochften Berrichtungen, ber Bewegung, ber Sinnedempfindung und ber pfychifchen Thatigfeit machen bavon feine Ausnahme." - Dlug es hiernach nicht bie Anfgabe ber Therapeutit fein, ben Bilbungeprozeg in einem erfranften Organismus wieber in ben norma: len Bang zu bringen, und muß bemgemäß bie gymnaftifche Therapeutif, welche fich biefe Aufgabe ftellt und zu beren lofung - wie es bie obigen Grörterungen barthun - fich fo febr geeignet zeigt, nicht als eine wohlbe: grundete und embfehlenswerthe auerfannt werben?

Gebilbe in berfelben bervortreten, in feinen erften Unfangen fic Darftellt und daß es von biefem erften Beginn an, bis gum Rebeusenbe bes Inbividuums bei allen Ericheinungen in bem Drs ganismus organifatorifc bestimmend mitwirtt; nicht etwa, indem es den Umbilbungsprozes im Gangen ober auch nur ben Ernab. rungs. und Dachsthumsprozes ber Glementargellen fpecififc bewirfte und bestimmte; fondern inbem es ber Regulator bes Ginbeitlichkeiterincipes im Dragnismus ift und als folder bie vielen ifolirten und in immer fleinere Rreife gerfallenben Lebensafte mit bem Zwede bes Sangen in Ginflang bringt, ohne welchen Gintlang ber Organismus nur ein Aggregat, feine organifche Ginbeit mare. Raturlich tritt bas Dervenspftem in berfelben bestimmenden Beife, wenn icon nicht unter allen Umftanben gleich fraftig, bei allen ben Ginwirfungen mitwirtend auf, welche eine Bieberberftellung bes geftorten Gleichgewichtes im Drganismus bezweden, und weber die Arzeneitunft, noch bie Beilapm. naftit vermogen burch ihre chemischen ober mechanischen Ginwirfungen felbftftandig, b. b. obne bie Beibulfe ber burch bas Mervenfpftem vermittelten bynamifchen Mitmirtungen, irgend et. mas auszurichten. Chemifche und mechanifche Ginwirtungen tonnen gwar bem Organismus die ju feiner Erhaltung und Deilung nothigen Stoffe anfubren, die Stofftheilden bewegen, mifchen, trennen, ummanbelu, ja fie tonnen fogar fo energifch mirfend auftreten, daß fie ben bynamifden Agenten ans feinem finnlichen Birfungefreife gang verdrangen und eine Auflofung oder Berftorung des funlichen Organismus berbeiführen; aber fchaf. fen und organisch gestalten tonnen fie ohne übereinftimmenbe Mitwirfung bes bynamifchen Agenten auch nicht ein einziges organifches Partitelchen und eigentlich beleben nicht ein einziges Drgan.

Diefe Auseinanderfetung ift bem sub a. Gefagten als weistere Erlauterung hinzugefügt und auch für alles noch Folgenbe zu merten.

§. 24. Da das Nervenfpstem nicht der dynamische Agent selbst ift, sondern nur deffen Reprafentant im funlichen Organismus und folglich auch ein materielles Gebild wie jedes andere Organ, so muß es, als solches, ebenfalls ein Beranderliches

und gleich andern Organen einer materiellen Umbilbung unterworfen fein, fo wie fabig einer volltommenern Entwidelung, aber auch einer Deborganifation, einer gefteigerten Thatigfeit, aber auch ber Rahmung und Erfrantung, und in biefen Begiebungen tonnen benn auch von aufen auf bas Dervenfpftem gerichtete Ginmirtungen, fie feien bynamifcher, chemifcher ober mechanifder Art, forbernd ober ftorend auf biefes Enftem und beffen Runttionen einwirten. Salten mir uns bier nur an bie Ginwirtungen ber letten Art, fo ift beren Ginfluß jeden Augenblid nachzuweisen. Starter, anhaltender Drud gegen einen Rorpertheil, labmt ober ertobtet bie in ihm verbreiteten Rerven. ein befriger Schlag tann fie gerftoren; ein ftarter Rnall betanbt ben Bebornerv; rafches Umbreben im Rreife bringt ein veranbertes Berhalten des Nerven : Centralorganes hervor; Streichungen, Reibungen und abnliche mechanische Ginwirfungen tonnen Die Thatigfeit ber fenfibeln Rerven in bobem Grabe aufregen; beftige ober übermäßig anstrengende Aftivbewegungen tonnen bie Thatigfeit ber motorifchen Rerven aufheben, angemeffene Aftiv. bewegungen fie fleigern; Schmerzen werden burch gelindes Drut. fen ober Streichen gemilbert u. f. m.

Ausgebend von obiger Schluffolgerung und geftust auf die alltäglich vortommenden und bie burch einen rationellen Betrieb der Badagogifchen Gymnaftit noch beftimmter bargebotenen That. fachen, bat es fich nun bie Beilgymnaftit jur Aufgabe gemacht, folde mechanifde Ginwirtungsformen ju finden und anguwenden, welche dazu geeignet find, fowohl franthafte Gricheinungen im Rervenfpftem felbft gu befeitigen, ale auch die Befeitigung traut. bafter Buftande in andern Organen durch Forderung und Regulirung ber Merventhatigfeit an bemirten. Die Seilanmnaftit ift auch in biefen Begiehungen fcon ju großen Refultaten ge. tommen, und wenn es ihr, als Biffenfchaft, bis jest noch nicht gelungen ift, jebes einzelne ber erlangten Refultate genugenb phyfiologifch gu erflaren, fo tann ihr billigermeife bieraus tein Bormurf ermachfen, ba ja gerade in denfelben Begiehungen die phyfiologifche Erflarung von den Refultaten ber Argeneitunft ebenfalls noch febr ungenugend ift, obwohl boch biefe Runft unendlich reicher an erläuternben Erfahrungen ift. - Inbeffen, es

bieten fic ber phyfiologifchen Erflarung jener, burch die Seifanmnaftit erzielten Refultate boch Antaupfungepuntte bar in zwei allgemeinen Raturgefegen, nehmlich 1. in bem Gefete, bag jebes Drgan, und folglich auch bas Rervenfpftem, fich in feinen Bebilden um fo meniger entwidelt und um fo mehr an Rabigleit. fich ju außern verliert, je weniger es die Runttionen, Die es feiner Bestimmung nach verrichten foll, ausubt, ober je mehr es biefelben naturgemäß auszunben behindert wird, 2. in bem fcon oben ausgesprochenen Befet, baf auch bas Rervenfpftem, als materielles Bebild, wie jedes audere materielle Bebild im Drag: nismus, einer materiellen Umbildung fabig ift und mitbin auch die Umbilbungefähigfeit ale eine ibm nothwendige Gigenfchaft in fich foliegt - Fur die Unwendung bes erften Befetes braucht wohl tanm erlauternd bingugefügt ju merben, bag die Ausnbung der Funftionen eines Organes meder ein bochftes, durch feine Bestimmung und burch die Conftitution bes Judividuums bebingtes Dag überfdreiten barf, noch daß fie ohne Rudwirkung auf die Thatigfeiten anderer Organe bleiben fann; bas Gine folgt aus ber Endlichfeit alles Sinnlichen, bas Unbere aus ber Ginheitlichkeit des Organismus. Was die Anwendung bes zweiten Gefetes betrifft, fo leuchtet ein, daß die Umbildung ber materiellen Bebilde bes Rervenspftems auf feinem andern Bege erfolgen tann, ale die aller andern Dragne Es ift bas Blut auch fur die Rerven ber nabrende Quell, und ber Beftand ber: felben von dem Fortgange des Reubildungs. und Rudbildungs: aftes abbangia.

§. 25. Soll eine weitere Erflärung von der Wirlung gymnastischer Einwirkungen auf das Nerveuspstem gegeben werden, so find die verschiedenen Einwirkungsformen dabei in Betracht zu ziehen. Es sind nehmlich die hier in Frage kommenden Formen, den angeführten beiden Gesehen entsprechend, entweder direkt und vorzugsweise auf eine Auregung und Steigerung der sensibeln Nerventhätigkeit gerichtet und es bleibt dabei die Neubildung der Nachwirkung überlassen, oder sie bezwecken direkt und vorzugsweise die Neubildung der Nervengebilde, und es wird die Steigerung der Nerventhätigkeit nur als Folge betrachtet, oder endlich sind es solche Formen, welche

gleichmäßig und nibereinstimmend auf Auregung ber Rerventhätigkeit und auf Renbildung der Rervengebilde direkt abzielen. Die Gentern mögen anregende, die Zweiten nenbildende und die Dritten ftarkende heißen, ohne daß jedoch ein besonberes Gewicht auf diese Namen gelegt werden soll.

Die beilfame Birfung ber ftartenben Bewegungsformen, ju melden alle aftive und halbaftive Bewegungen geboren, erflart fich mobl leicht aus ben angeführten beiben Befegen. Jebe von ber Seilanmnaftif angeordnete aftive und halbattive Bemegung, richtig ansgeführt, beansprucht die Thatigfeit ber betreffenben motorifden Rerven in einer gangen bestimmten und bem Buftande bes Individuums entsprechenden Beife; biefe Rerven find alfo ju einer quantitativ und qualitativ genau bestimm. ten Thatigfeit angeregt und in ebenfo bestimmter Beife in Aus. übung ber Lettern mabrent ber Bewegung begriffen; fie muffen fich folglich nach bem erften jener Befete in entsprechenber Beife fraftigen und weiter ju entwicheln ftreben. Dies fonnen fie unn aber um fo mehr, ba bestimmt angeordnete und richtig aus. geführte Bemegungen, eine quantitativ und qualitativ entfpredende Ergiefung ber Bilbungeffuffigfeit mit fich bringen und bierdurch ben Rerven bie gur weitern Entwidelung und gur Erfrifdung erforderlichen Stoffe und Glementargellen gugeführt werden. Mit den motorifden Rerven erfahren aber auch gleich. geitig die fenfibeln die Ginmirfung, mas fich theile aus bem Infammenhange beider Merven : Gruppen ertlart, theile burch bie bestimmte Empfindung, die jebe bestimmte Bewegung hervorruft, angebentet wird. - Die Birfung ber nenbilbenben Bemegungeformen, ju welchen faft alle Paffivbewegungen geboren, erflart fich auf diefelbe Beife, nur bag, indem fie bireft unr auf Steigerung ber Befäßthatigfeit gerichtet find, ihre beilfame Ginwirtung auf das Rervenfpftem blos in ber Bufuhrung bes Bildungefaftes und in der Begunftigung der Reforption beftebt. Daf die neubildenden Bewegungen in ihrer weitern Rachwirkung and ftarten, verfteht fich von felbft. - Bas bie anregenden Bewegungen anbetrifft, fo giebt es beren nur wenige, meil eigentlich alle Bewegungen, welche bie Rerventhatigfeit anregen, burch bie Art ihrer Ausführung angleich mehr ober weniger eine

erbobte Gefäßtbätigfeit bervorufen muffen; indeffen giebt es doch einige Bewegungen, welche Letteres nur in anßerst geringem Grade thun, oder bei welchem doch bie Steigerung der Befäßtbätigfeit, im Bergleich jur Anregung der Nerventhätigfeit, eine ganz untergeordnete, nicht in Anschlag zu bringende iff. Es gehören bierber u. a. die gelinden Reibungen und Streichungen. Die Birkung derselben kann nur in der Erregung der sensibeln Nerven gesucht werden, und insofern die Fortleitung und Berbreitung des Reizes die besondere Bestimmung dieser Drgane ist, muffen dieselben also auf Grund des erften der oben angeführten Gesete durch dergleichen Bewegungen zu einer weitern Eutwickelung gebracht werden konnen.

Ling felbit, ohne naber auf die Frage einzuge: ben, bat fie boch icon angedentet, und Jebem, welcher die Seilanmnaftit in ber Ansübung gefeben, muß fich die Frage anfdrangen: "ob nicht bei ben gemnaftifchen Ginwirtungen, namentlich infofern fie bas Rervenfpftem betreffen, der animali: fche Dagnetismus als mitwirfendes Glement mit in Betracht tommen muffe?" - Da biefes Agens, beffen Grifteng und Ginfluß jest nicht mehr bezweifelt wird, unr bann in Frage tommt, wenn zwei Organismen in nabere Berührung mit einander tom. men, fo verfteht es fich von felbft, bag baffetbe bei allen rein attiven Bewegungen gang außer Icht bleiben muß. Db'es bei ben balbaftiven Bewegungen jur Gprache tommen muffe, tann nicht obne Beiteres verneint merben, benn es treten ja bei biefen Bewegungen zwei Organismen nicht nur in febr bestimmter Beife mit einander in Berbindung, fondern fie wirten auch in ebenfo bestimmter Beife aufeinander, und gwar fo, daß ber eine bem andern direft entgegen wirft. Spricht fich nun nicht in dem gegenseitigen Ginwirten beider Organismen ein Pofitiv und Regativ, ein polarifches Berbaltnif aus? und follte biefes Berbaltniß, daß der Form nach wirklich fattfindet, nicht auch rud. fichtlich der Rrafte und namentlich rudfichtlich der bem Dragniemus gutommenden, magnetifden Rraft fattfinden ? - Da man in der Beilgymnaftit biefe Frage bieber nicht fonberlich beachtet bat und ba andrerfeits bei ben bieberigen burch animalifden Magnetismus bewirtten Ruren, die betreffenden Individuen nicht in derjenigen Art sich in Correspondenz gesett haben, wie es bei den halbaktiven Bewegungen der Fall ift, so fehlt es auch noch gänzlich an bestimmten Beobachtungen und ansichlinfigebenden Thatsachen. Gbenso wenig läßt sich jest schon etwas Zuverläffiges sagen über die Mitwirkung des animalischen Wagnetismus bei den Einwirkungen der meisten Passibbewegungen, und nur bei denjenigen dieser Bewegungen, welche oben als die auregenden bezeichnet wurden, möchten die bei magnetischen Anren ges sammelten Thatsachen Anknüpfungspunkte zu einer weitern Ergründung der Berbältniffe benuft werden können. Es genüge bier, auf die Frage ansmerkam gemacht zu haben.

Gine andere Frage, die bem Gymnaften, wie bem Urgt und Physiologen von bochftem Intereffe fein muß und gu beren Beantwortung die Praris der Beilgymnaftit vielleicht die beffen Aufichluffe liefern fann, ift bie: "Gollte bei ber gymnaftifchen Ginmirtung auf ben Organismus die beabfichtigte Birtung nicht baburch eine verhaltnifmagig viel fichrere und intenfipere als bei ber chemifchen Ginwirfung werben, baf bei jener bie Winche febr beftimmt und unmittelbar, ja fogar mit Bewußtfein Theil nimmt, mabrend fie bies bei ben chemifchen Ginwirfnugen nur im 2111. gemeinen, nur mittelbar und ohne Bewußtfein thut?" - Diefe Frage icheint menigftens für die Ginmirfungen ber aftiven und halbattiven Bewegungen der Gymnaftit mit einem unbedingten Ja beantwortet werden ju tonnen. Die Erfahrung zeigt, bag die bloße Ginbildungefraft franthafte Buftande berbeiführen fann. baß ein fraftiger Bille gar manche forperliche Uebel obne Beiteres befeitigt, baf bie Rurcht alle Rerven in eine fieberhafte Aufregung bringt, der Muth fie ftablt, daß Freude und Frobfinn Boblfein verschafft, Gebuld Schmergen lindert und die Beilung begunftigt u. f. m.; und betrachtet man alle bergleichen Thatfachen naber, fo zeigt fich fogar fcon, baf alle biejenigen bynamifchen Ginwirfungen, welche unter vollem Bemußtfein und mit bem freien, bestimmenden Billen bes Individuums por fic geben und auf Erhaltung und Rraftigung bingerichtet find, mirt. lich auch wefentlich gur Erhaltung und Rraftigung bes Organismus beitragen. Rachitdem lehrt ferner die Bhnfiologie, daß die Innervation um fo entichiebener in bie Lebensatte eingreift und

fich in ben betreffenden Theilen um fo mehr verbreitet und ent. midelt, je mehr fich ber Gebante auf jene Afte richtet und ber Bille fie anordnet. Gleichviel, ob dies jest jum Bortheil, ein Undermal jum Rachtheil bes Organismus gefchebe, fo zeigt fich boch bierin immer, wie in jenen alltäglichen Erfahrungen, baf Die Gricheinungen in unferm Organismus fich um fo bestimmter gestalten und bie Lebenfafte um fo entschiebener vor fich geben, je mehr fich die Pfoche dabei unmittelbar und mit Bewußtfein betheiligt. Raturlich bat diefe Thatfache jumeift Bedeutung für biejenigen Organe und organifchen Thatigfeiten, in welchen fic bas animale Leben bes Organismus ausspricht, b. b. fur biejenigen, die ber Berrichaft bes Billens nicht gang entzogen find; ob fie auch fur die plaftifchen (rein vegetativen) Lebensafte und fur die diefe Afte vermittelnden Organe biefelbe Bedeutung babe, bas taun vorläufig wenigstens nicht geradezu verneint merben.

§. 27. Faßt man das im §. 23 — 26 Befagte gufammen, fo ergiebt fich für das Seilverfahren der Beilgomnaftit ber zweite Fundamentalfaß:

"Rräftige und heile ben Organismus mittelft gymnaftischer Ginwirkungen auf das Nerveninftem durch Förderung und Regulirung der Nerventätigkeit."

Es ist die Anwendung dieses und des im §. 22 ausgesprocenen Fundamentalsages, wodurch die Beilgymnastik alle ihre Kuren bewirkt; denn selbst bei denjenigen Kuren, welche eine rein äußerliche Correktion bezwecken und zu welchen u. a. die Behandlung der Skeletdeformitäten gehört, ist es doch in letter Instanz immer das Blutgefäßisstem und das Nervenspstem, durch deren Vermittelung die Beilgymnastik ihr Werk vollbringt. Das Blut und die Innervation, das sind die beiden Bebel, die der Gymnast handhabt und mit welchen er den Organismus in dessen gefunden und kranken Justande zu beherrschen sucht. Richts weiter beanspruchend, als eine hinreichende, angemessene Nahrung und passende Athmosphäre für das behandelte Individuum, geht der Gymnast in seinen Anordnungen einzig darauf aus, das der Organismus den Organismus ben Organismus kräftige und heile

burch gymnastische Ginwirkung auf das Blut und die Innervation. Siermit ift das Biel und das leitende Princip der Seilgymnastit ausgesprochen, und es umfast vielleicht kein einziges Seilprincip mit so viel Consequenz und Bestimmt, beit, wie das eben ausgesprochene gymnastische, den physiologischen Sas: "daß unr das Leben bas Leben erhalte und heile."

c) Ginflug auf das Mustelfuftem.

8. 28. Daß forperliche Bewegung und Arbeit die Mus. teln ftarte, ift ein Erfahrungefas, ben jedermann teunt, und daß die Dusteln babei elaftifcher und harter merben, auch mohl an Umfang gunehmen, bag nach torperlicher Unftrengung ein gewiffes Gefühl von Spanning, vielleicht gar Schmerg in den Musteln empfunden wird, anch bas wird Jeder an fich felbit mabrgenommen haben. Beitere Beobachtungen macht aber der Laie gewöhnlich nicht und noch weniger deuft er baran, fich den eigentlichen Bergang biefer Erfcheinungen und ihre eigentlichen Urfachen gn erflaren. Dies mag ihm anch gang überfluffig fein, jumal wenn er fich babei wohl fühlt und feine Musteln fich wirklich und nicht auf Roften anderer Organe fraftigen. Somnaft aber, welcher angeben foll, wie die Bewegungen ant angemeffenften auszuführen find, wie fie zur allfeitigen Entwidelung der Minsteln anguordnen find, wie burch die forperliche Bewegung die harmonifche Entwidelnug aller Organe gleichzeitig mit zu bemirten ift und wie die berabgeftimmte Mus. telfraft ohne Befahrdung des Sangen ju fleigern, die jurudgefeste Entwidelung der Mustelgebilde ju beben und das burch Berabstimmung oder Ueberftimmung des Mustelfpfteme geftorte organische Bleichgewicht bes gangen Organismus durch Bewegungen wieder berguftellen fei, - er, der Gnunaft, muß fich von allen, das Dustelfpftem berührenden Ginwirfungen ober von demfelben ausgehenden Erfcheinungen eine viel genanere Rechenfcaft geben. Sierzu follen nachftebende Betrachtungen fubren.

Die Dustelthätigteit oder Mustelfraft besteht in der Constractilität ber einzeln Mustelfafern und sie muß sich daber in einem Dustel um fo fraftiger außern tonnen, je mehr Dust

felfafern ber Mustel befitt, je frifcher und gefunder bie einzelnen Mustelfafern find und je weniger frembartige Gebilbe und Stoffe fich bindernd gwifden ben Fafern, Faferbundeln und Dustelparthien ablagern. Salten wir biefe Bedingungen, ju welchen noch einige andere tommen, vorläufig allein feft, fo zeigt fich in Beang auf fie fofort, wie die forperliche Bewegung Startung ber Musteln; Mangel an Bewegung aber Schwächung berfelben gur Rolge haben muß. Denn mas tont die Bewegung? Gie führt ben Capillargefagen ein marmeres, fauerftoffaltigeres, innig gemifchtes, lebhaft bewegtes Arterienblut ju, fteigert die Reforp. tionetbatigfeit biefer feinen Befage und veranlagt fo eine reich. liche Graiefung einer gefunden, an Ernahrungeftoffen reichen Bilbungefluffigfeit. Diefer Ergnß wird überbies noch baburch vermehrt, baf bei allen Bewegungen, theile burch bie Bufammengiebung ber Mustetbundel, theile burch bie Gelent : Bintelungen und Drehungen, theile durch die Spannung ber Dberhaut und burch ben Drud anderer Dragne bie Bilbungefinffigleit gleichfam aus ben Cavillaren ausgepreft wirb. Außer anbern Bellen, auch reichlich Mustelelementarzellen enthaltend, breitet fich nun um und gwifden bie vorbandenen Dustel. diefe Gluffigfeit fafern aus, bie Glementargellen entwideln fich ju Glementartheilden, diefe fich ju Dustelfafern und fo vermehrt fich, indem Lettere an die vorhandenen Rafern fich anreiben oder an Stelle erftorbener treten, die Babl ber Fafern bes gangen Mustels und mithin beffen Rraft. Da ferner bei jeber Bewegung, theile burch Erichütterung, theile burch Berichiebungen, Drud und andere mechanische Urfachen, bie Ablöfung ber nicht mehr bienlichen Musteltheilchen bemirtt ober boch befordert wird und ber, burch bie Bewegung gleichfalls rafcher gewordene, venofe Blutftrom folde Theilden foneller abführt, die Bewegung ferner die 26. lagerung von gett und andern frauthaften Gebilden binbert ober boch mäßigt, fo ift einleuchtenb, bag burch alle biefe Borgange nicht nur die Bermehrung ber Mustelfafern burch neue noch mehr gefordert wird, fondern auch, daß alle vorhandenen Safern frifcher und von frembartigen, ihre Thatigfeit binbernben Gebilben frei erhalten und alle jene Bedingungen erfüllt merden, von welchen eine Steigerung ber Dusfelfraft berbeigeführt wird. Diese Auseinandersetzung erklärt auch zugleich das Gefühl der Spannung in den Rusteln nach der Bewegung, und erklärt, warum ein also gestärkter Mustel an Elasticität, Särte und auch wohl an Umfang gewinnt. Indessen ist nicht zu übersehen, daß diese rein äußerlichen Erscheinungen auch krankhafte sein können und nicht unbedingt auf eine wirkliche Kräftigung der Muskeln schließen lassen.

Daß der Mangel an forperlicher Bewegung das Entgegengesette bewirkt, braucht jest wohl nicht erft naber erläutert ju werben.

S. 29. Bu ben obigen brei Bedingungen fur bie Entwidelung und Rraftigung ber Musteln tommt nun aber noch eine febr mefentliche: Die Innervation (f. §. 23.) Diefce, für alle Lebensäußerungen und Renbilbungen unferes Organis. mus michtige Bedingnis bat zumal fur die Musteln die bochfte Bedeutung. - Die Reubildung betreffend, fo find die Rervenzweige für ben Reubilbungsprozeß ber Musteln gleichsam das, mas die Reifigzweige, die man jur Forderung der Rryftallifation in eine falghaltige Fluffigfeit einfentt, fur den Rrpftallifationsprozef find; nur find beibe Prozesse mefentlich verschiebene und die Rervenzweige mehr ale ein blos forderndes Mittel. 1) Rablreiche Beobachtungen haben gezeigt, daß bei gewöhnlichen Schnittmunden, bei welchen auch Rerven burchschnitten find, bie Reproduktion bes verletten Mugtels eine gang normale Mustelfubstang erzeugt und bag, indem gleichzeitig ber burchschnittene Rervenzweig fich durch Reproduttion wieder gufammenbilbet, ber völlig geheilte Mintel feine Empfindung und völlige Thatigfeit an ber verlest gemefenen Stelle wieder erlangt. Undrerfeits baben aber and ebenfo viele Beobachtungen gezeigt, bag wenn bie

^{&#}x27;) Wenn man jeben Borgang in ber Natur, bei welchem "nach bestimmten Gefegen sich aus bem Flussigen bas Starre in bestimmten Formen herz ausbilbet und aneinandersest" mit bem Ausbruck Kryftallisation bezeichnen barf, so barf man auch mit Recht bas herandbilben ber Organ: Ementarztheilden aus ber Bilbungsssussistent und ihr Aneinandersesen, eine Kryftallissation nennen, so bag es eines hinzusügens bes Brabistates "organisch" kaum bebarf. Iedenfalls trägt biese Bezeichnung jenes organischen Borganges bazu bei, sich benselben leichter zu versinnlichen.

Bunde eine fehr breite war ober wenn ein Stud Mustel mit ben zugehörigen Nervenäften ganz ausgeschnitten wurde, zwar nuch eine Reproduktion vor fich geben konnte, aber nicht die einer völlig normalen Anskelfubstanz, weil die Reproduktion der weg, geschnittenen Nervenstude entweder gar nicht ober nur unvollkommen zu Stande kam. Die reproduzitte Masse (Narbenskeisch) zeigt dann zwar Aehnlichkeit, doch niemals Gleichheit mit der normalen und behält entweder auf immer ihre abweichende Beschaffenheit ober erlangt die normale erst mit der Zeit wieder, wenn eine neue Innervation in ihr verbreitet ist. Bis dabin zeigt auch die verleste Muskelstellen nicht das normale Berhalten rücksichtlich der Empsindung und Muskelthätigkeit.

Die Innervation ift aber zweitens auch binfichtlich ber Rraftaufernug ber Dusteln ein unerläßliches Bedingnis; nicht nur inbem fie ben Impuls giebt, fonbern auch, indem fie bie Rraftaugerung ber Form nach anordnet und leitet. 1) Ronnte man fich ben Sall benten, daß ein völlig gefunder, febr mustulofer Rorper eriftire, beffen Dusteln aber bie Innervation feblte. fo murbe biefer Sall geigen, bag ein folcher Rorper trot feiner fülligen Mustulatur boch nicht bie geringfte Rraftaugerung burch feine Dusteln auszurichten vermag. Rann biefer Rall in ber Birflichfeit nicht bortommen, fo führt und doch bie Pathologie ungablige gang analoge Beifpiele vor in ben, von unbeilbaren Mervenlahmungen und Mervenschlägen getroffenen Individuen, in welchen die betäubte ober ertobtete Junervation ale nicht porbanben ju betrachten ift. Das gelähmte Glieb verliert, je nach bem Grad ber Lahmung, feine Bewegungefabigfeit gang ober bie ju einem bestimmten Dag; auch tritt jugleich - was bas vorbin

^{&#}x27;) Es muß hier bemerkt werben, baß zwar allerbings ben Musteln, wie jedem Organe bes animalischen Lebens, eine ihnen befonders zukommiende Selbstbewegung eigen ift, welche von dem Einfluß der Nerven ebenso unabhängig vor sich geht, wie die organische Contractilität der Gefässvandungen, wie die Selbstdewegung der Alimmergebilde, wie die Crectionse und Contractilitätsbewegungen des Bindgewebes u. s. w., indeffen bleidt doch für alle willkurlichen Bewegungen, welche hauptsächlich der Ausbruck bessen sind word wir Muskelskraft nennen, so wie für alle diesnigen Muskelsbewegungen, welche um des organischen Einheitsprincips willen vor sich gehen, der Inpuls und Einfluß der Areven ein mothwendiges Bedingnis.

über die Renbildung Gefagte noch weiter befraftigt - Atrophie (Schwund) ber Musteln diefes Gliebes ein. - Die Innervation ift aber auch noch das formbestimmende Brincip der Dustelfraft. Sat fie fich nur in gewiffen Dustelbundeln ein und beffelben Mustels fraftig entwidelt, in andern dagegen nur febr wenig, fo merben burch die Mustelfraft auch nur folde Berrichtungen ober Bewegungen mit Leichtigfeit ausgenbt, melde von ben fraf. tig innervirten Mustelbundeln vorgenommen merben; mabrend alle folde Berrichtungen, ju welchen die in ber Innervation gurudaebliebenen Dustelbundel erforderlich find, fich nur fcmieria ober gar nicht ausführen laffen. Sieraus erflart fic, warum febr mustuloje Berfonen bod manche, an fich leichte Danipula. tionen nicht ausführen fonnen und warum von zwei Individuen gang gleicher Conftitution bas eine diefe, das andere jene Berrichtungen leichter vollführt. Der Laie nennt dies Bewöhnung, der Symnaft: Innervation, d. b. volltommene Berbreitung der Rervengebilde und bes Rerveneinfluffes in den betreffenden Mustelu. 1)

Mus dem Befagten ergiebt fich unmittelbar, daß fcon bem gefunden Organismus nicht jebe beliebige Art und jedes beliebige Dag ber Bewegung gutraglich fein tann. anhaltende einfeitige Bewegung fort bas vorhandene Gleichge: wicht zwifden ben verschiedenen Mustelfraften (Musteln) und den fie anregenden Rerven, und jedes Uebermaß ber Bewegung, fowie jede plogliche ftarte, rudartige Bewegung thut nicht nur baffelbe, fondern fie tragt verhaltmafig nur wenig ober nichts jur Rraftigung ber beanspruchten Musteln bei; im Gegentheil. ber Bildungsfaft ergieft fich ju reichlich und im Difperbaltnif jur vorhandenen Innervation und jur Menge ber vorhandenen Mustelfafern, ber Gaft ftodt, verbirbt, preft bie Rerven, erregt Schmergen, verurfacht Entgundungen, Die frantbaft erregen. den Organe (Dusteln, Rerven zc.) vermogen die Glementargell. den nicht weiter ju organifiren, es entfteben Sprertrophien verichiedener Art, das bewegte Glied wird betaubt, unfabig jur geringften Anftrengung, einzelne Safern und andere garte Bemebe

¹⁾ S. 3weiten Abschnitt b. B. Allgemeine Bewegungslehre.

werden gerriffen, verzerrt ober zerrieben u. f. w. Dies find die theils unmittelbaren, theils mittelbaren Folgen falscher und übermäßiger Leibes Bewegungen, Folgen, zu welchen sich überdies noch alle diejenigen gesellen, welche aus der Bechselwirkung der verschiedenen Organe entspringen, wie: Lungenschäden, Aberbrüche, Congestionen, u. s. w. — Daß dem kranken Organismus nur ganz bestimmte Bewegungen dienlich sein können, anch wenn seine Krankbeit eben nur in dem Mustelspsteme liegen sollte, wird nach dem Gesagten um so mehr einleuchten.

§. 31. Nachdem in den §§. 28 — 30 von dem Ginfluß der Bewegung auf das Mustelspstem selbst das Wichtigste erörtert worden ift, würde unn noch darzuthun sein, wie dieser Einfluß sich noch weiter zu andern Organen hin verbreitet und wie überhaupt das Mustelspstem den gymnastischen Giuwirkungen auf den Organismus (s. §. 3) eine Bermittelung darbietet. Sofern indessen diese Bermittelung eine innere, organische ist, tann sie durch nichts anderes erklärt werden, als durch das, was sub a. und b. über den Ginfluß der Gymnastit auf das Blutgefäßund Rervenspstem gesagt wurde; und insofern sie eine mehr äußerliche, rein mechanische ist, wird sich darüber das Wichtigste in den nachfolgenden Paragraphen sagen lassen, in welchen die übrigen Organe in ihrem Berhältniß zur gymnastischen Ginswirtung erörtert werden sollen.

- d) Ginfluß auf einige andere wichtige Organe und organisiche Thätigkeiten.
- §. 32. Das Anochenspftem. Die Wirkung, welche gymnastische Einwirkungen und körperliche Bewegung überhaupt auf dieses Spstem ausüben, ist eine zweisache. Die eine erklärt sich in berselben Weise wie die, welche auf die Muskeln ausge- übt wird: die Blutgefäße, die den Anochen die Bildungsklässische zeit zuführen, thun dies in Folge der Bewegung reichlicher, die Bildung der Anochen Glementarzellen und Glementartheilchen gebt lebhafter von statten, die verbrauchten Theilchen lösen sich leichter ab, die Anochen werden hierdurch frisch und gesund und ihre Capacität erhöht. Die andere Wirkung ist, obwohl orga-

nifche Thatigfeiten beitreten nuffen, eine rein mechanifche und wird burch die, unmittelbar an den betreffenden Rnochen fich anbeftenben Dusteln bewirtt. Diefe Birfung befteht in einer Correftion ber Form, Richtung und Bufammenfugung ber Ano. den und ift befonders wichtig fur diejenigen Rnochengruppen, welche die in ihrer Thatigfeit leicht geftorten Berdauungs : und Refpirationsorgane umfcliegen, alfo für die Birbelfaule, für den Bruftfaften und bas Beden. - Gin Debreres bieruber wird in einer der folgenden Abtheilungen gefagt werben, mabrend gugleich auf §. 11 jurudverwiefen werden tann. - Ge mag bier unr noch barauf bingebentet fein, daß bas Rnochenfpftem feinerfeits rudwirtend von bober Bebeutung fur andere Spfteme und Dr. gane mirb. Bie bies rudfichtlich ber Refpirations. und Berbannngeorgane ber Fall ift, werben die folgenden Paragraphen zeigen. Aber auch bas Mustelfuftem, burch welches bas ber Rnochen regulirt und berichtigt mirb, erfahrt ben gunftigen Gin. fluß eines wohlgestalteten, gefunden Stelets, indem die Dusteln angemeffnere Unbeftungepuntte finden, den geborigen Raum gu ibrer Entwidelung und Rraftangerung, fichere Stug- und Dreb puntte, gunftige Bebelverbaltniffe u. f. m.

§. 33. Die Respirationsorgane. Beichen mobithatigen Einfluß, aber and welchen nachtheiligen, torperliche Bewegungen auf die Respirationsorgane haben tounen, darüber bieten fich im alltäglichen Leben so viele Belege dar, daß fie wohl
niemanden entgeben. Laffen wir hier die subtilern Ginfluffe,
die später zur Sprache tommen mögen, so wie die chemischen
Borgange, welche bei der Respiration stattsinden, vorläusig ganz
außer Betracht, so treten uns doch schon in den rein mechanischen Berhältniffen des Respirationsattes so bestimmte und gewichtige Thatsachen entgegen, daß wir sie schon an und für sich
einer nabern Betrachtung unterziehen tonnen und muffen.

Die Lunge, das Sauptorgan der Respiration, füllt mit dem Bergen und einigen andern Gebilden (Gefäßen, Nerven 2c.) die vom Bruftkasten und Diaphragma gebildete Brusthöhle ans und zwar bei einem gesunden Individuum so vollständig, daß fein leerer Raum bleibt, und auch so gleichmäßig, daß darans nach keiner Seite hin eine unnatürliche Belästigung für die

Bandungen ber Bruftboble entfleht. Bleiben wir vorläufig nur bei diefen gang paffiven Berbattniffen fteben, fo zeigt fich boch alebald, daß die Lunge felbft um fo mehr in ihrer Entwidelung befdrantt und in ihren Funttionen um fo mehr beeintrachtiat werden muß, je enger die Bruftboble ift ober je mehr beren Beftalt von ber normalen abweicht. Da nun aber bie Beite und Beftalt ber Bruftboble bauptfachlich von ber Beite unb Beffalt bes Bruftfaftens, alfo von ber Form und Lage ber Birbelfante, ber Rippen, tes Bruft. und Schlfffelbeines bestimmt wird, fo lenchtet ein, bag alle biejenigen mechanischen Ginmirfungen, melde fo gegen biefe Stelettheile gerichtet merben, daß biefelben einen mobigeformten, freigewolbten Bruftfaften bilben, auch auf die Lunge und die Refpiration einen wohltha. tigen Ginfluß ausüben muffen. Dergleichen Ginwirkungen laffen fich aber gumnaftifc burch Bermittelung ber Dusfeln bewertftelligen und zwar bergeftalt, bag badurch ebenfowohl eine allgemeine Erweiterung und Umformung bes Bruftfaftens, als auch die Berichtigung einzelner beformirter Parthien beffelben gu bemirten ift.

Rebmen wir nun aber auch einen, von Sanfe aus norma. Ien Brufttaften an, fo find bamit noch teineswegs alle mechaniichen Bedingungen einer normalen Refpiration erfüllt; fie find es erft dann, wenn die fur die Respiration bestimmten Organe felbft die geborige Aftivitat befigen und aufern. Diefe Organe aber find, nachft der Lunge und Luftrobre, lauter Mustein. Bon den Lettern find fur die Ginathmung thatig: bas Diapbragma, fo wie alle biejenigen Dusfeln, welche burch ibre Contractilitat theile unmittelbar, theile unter Bermittelung bes Schulterblattes und Schlnffelbeins hebend ober ausbehnend auf bie Rippen einwirten und welche darum den gemeinfamen Ramen Infpirationsmusteln erhalten; bei ber Ausathmung bagegen, bei welcher bie Infpirationemneteln wieber nachlaffen, find es vorzuglich die Bauchmusteln, welche burch ibre Bufammengiehung aftiv biefen Aft unterftugen, und die darum ale Erfpirationsmusteln ju betrachten finb. Da nun bie Thatigfeit ober bas Contractilitatsvermogen aller biefer Musteln burch Symnaftit febr gesteigert werden tann, fo folgt, bag bie

Symnaftit auch im Stande ift, auf die Respiration selbst einen bedeutenden Einsinß auszuüben. Sierbei ist aber die höchste Borsicht nöthig, theils weil bei den gymnastischen Einwirkungen auf die Respirationsorgane niemals das Wechselverhältniß außer Betracht bleiben darf, in welchem die Respiration zu andern organischen Thätigkeiten (namentlich zum Blutumlauf) steht; theils weil die Constitution und der besondere Zustand des Individuums eine besondere Berückschigung erbeischt; theils endlich, weil die Capacität der Lettern wesentlich mit beachtet werden muß. — Diese lettern Bedingungen mögen hier einer nähern Betrachtung unterworfen werden.

Die beim Ginathmen eingezogene Luft tommt junachft in die Luftrobre, verbreitet fich nach beiden Geiten in bie Brouchien, gelangt bann in die außerft feinen, engen Ranalden, bie man Luftrohremege nennt, und aus diefen in bie, jedes folde Ranalden ichließenden Lungenzellden, mofelbft fie mit bem Blute in Berbindung tritt, bas fich in ben garten Capillaren biefer Bellchen befindet. Die Ranalchen und Bellen (alfo auch die Lunge im Gangen) verhalten fich bei der Aufnahme der Luft faft nur paffiv, indem ihre garten, nachgiebigen Bandun. gen ber einstromenden Luft Plat machen, Bei bem Musathmen bagegen find biefe fleinen Organe (und bie gange Lunge) wefentlich aftiv, indem fie burch bie ihnen eigene Gelbftbewegung fich verengen und die Luft wieder austreiben, wobei ihnen die Erfpirationsmusteln beträchtlich ju Sulfe fommen. Je fraftiger und voller der Athemang ift, defto mehr Luft bringt in bie Qungenzellen ein, defto mehr erweitern fich biefe; um fo mehr wird aber auch ihre Rachgiebigfeit beaufprucht. Bieberholen fich bergleichen Athemguge oft ober anhaltend, oder balt man ben Athem oft lange gurud, fo erichlaffen mit der Reit die Umwandungen ber Bellchen und vermogen bann nicht mehr die in ihnen umgewandelte Luft in binreichendem Dage durch die engen Luft= rohrswege auszutreiben. Das Individuum empfindet in Folge beffen eine qualende Bellemmung in ben Lungen, tann nicht recht Luft icopfen, fucht burch Gapnen, Streden und anbere inftinttartige Bewegungen fich Erleichterung ju verschaffen, finbet biefelbe vielleicht fur den Augenblid, bleibt aber mit bicfen Ausathmungebeschwerden, die unter Umftanden die höchsten Qualen veranlassen, auf immer oder doch so lange behaftet, bis die Bellenumwandungen ihre natürliche Aftivität wieder erlangt haben. Diese asthmatischen Beschwerden, welche gewöhnlich weitere nibele Folgen nach sich ziehen, find fehr häusig, ja in den meisten Fällen die Folge übermäßiger oder anhaltend einseitiger und zumal starter, respiratorischer Bewegungen.

Die Berbeiführung befchwerlicher und gefährlicher Lungenfibel tann aber auch noch auf anderm Bege, als dem oben angegebenen, durch unrichtige ober anftrengende forperliche Bemegung erfolgen. Diejenigen Bewegungen nehmlich, einen beftigen ober auhaltenden Undrang bes Blutes ju ben Lungen veranloffen, überfüllen bie garten Capillargefaße ber Lettern mit ju viel Blut, es erfolgt ein übermäßiger plaftifcher Erguß aus biefen Gefagen ober mobl auch eine gangliche Berfprengung berfelben und in Folge beffen entfteben Inflammatio. nen und franthafte Bebilbe, welche die Lungenfubstang verberben, die Luftrobrewege verengen und fo bie bedentlichften, oft unbeilbaren Lungenfrantheiten erzeugen; und ba bie Refpiration im innigften Busammenbange mit ben Gunttionen bes Bergens fteht, fo find bann auch gewöhnlich Bergfrantheiten ober überbanpt Rrantheiten des Blutgefäßipftems die weitere Folge jener Bewegungen. Mehnliches fonnen außerbem auch folche Bewegungen bewirten, welche gewaltfam, fei es ftog. ober rud. weis, auf die Lungen einwirten und fo ein Berfprengen ber fleinen Lungen : Capillaren berbeiführen.

In Ling's Symnastik werden alle diese Berhältniffe auf bas Sorgkältigste beobachtet; nicht etwa dadurch, daß sie träftige, lebhafte und energische Bewegungen nicht gestatte, sondern dadurch, daß sie dergleichen Bewegungen nur anordnet, wo sie wirklich dienlich sind, daß alle ihre Bewegungsformen den Gesetzen des Organismus gemäß angeordnet sind, daß ihr eine Menge sehr frästig wirkender, aber wenig anstrengender und nicht respiratorischer Specialbewegungen zu Gebote stehen, welche zwischen andere, allgemein wirkende eingeschaltet werden können, daß sie eine Reihefolge bei den Uebungen vorschreibt, die auf eine harmonische Einwirkung abzweckt, u. s. w. — Natürlich

werben aber jene Berhaltniffe, welche bei ben gymnastischen Ginwirkungen auf die Respirationsorgane als höchst wichtig bezeichnet wurden, noch viel sorgfältiger in der Praxis der Heilgymnastit beachtet. Dier werden, wenn die gewöhnliche Diagnose das Leiden der Respirationsorgane nicht mit aller Sicherheit angiebt, erst gewisse diagnostische und dann erst die abseitenden oder specifischen, die eigentliche Kur ausmachenden Bewegungen augeordnet, unter welchen sich in der Regel anfangs gar feine Attivbewegungen besinden.

Die Berbauungeorgane. - Daß die Berbauung bier nicht als ein rein mechanischer Alt betrachtet werben foll, wie es von den Mergten ber iatromechanifchen Schule gefchabe, aber eben fo menig, wie es von Danchem angenoms men murbe, als ein blos chemifcher Prozef, bas geht aus ben frubern Grörterungen genugfam bervor, in welchen mehrfach baran erinnert murbe, bag alle Afte des menfclichen Organismus lediglich Afte ber gefammten Lebenstraft bes Indivibuums Indeffen, wie bei allen diefen Aften ohne Anenahme, fo find. tritt auch in ber Berbanung die Lebensfraft breifach mirtend auf: mechanifc, chemifch und bynamifch, und zwar fo, bag feine biefer Birtungeweifen unabhangig von ber andern ift. Steben biefelben nun gwar auch in bem gefunden Organismus in einer ftetigen, ebenmäßigen und mit der Idee bes Organismus übereinstimmender Bechfelbegiebung ju einander, fo tann Lettere boch geftort merben burch außere einwirkende Urfachen oder burch eine im Innern felbft entftebende Disharmonie. Da aber bergleichen Storungen ebenfowohl burch mechanische, wie burch chemifche und bynamifche Ginwirkungen erzeugt werden tonnen, g. B. burch übermäßige forperliche Auftrengung, Mangel an Bewegung, Drud auf den Unterleib zc. mechanifch; burch übermäßiges Gffen, Benuß unverdaulicher Stoffe, häufiges Mediziniren ac. chemifch, burch anhaltendes angestrengtes Denten, durch Rummer, Merger ac. bynamifch; und ba anch die im Innern felbft entftebende Disbarmonie, ebenfowohl in einem Ueber. ober Untergewicht des mechanischen, wie des chemischen und bynamischen Agenten befteben tann: fo muß man auch im Stanbe fein, die aufgehobene Hebereinstimmung ebensowohl burch mechanische, wie burch che-

mifche und bynamifche Ginwirtungen wieber berguftellen. Diers mit ift jeboch teinesmege gefagt, bag in allen Rallen bie Bieberberftellung bes Bleichgewichtes burch ein und biefelbe Ginmirtung 3. B. nur burch bie mechanifche ober nur burch bie demifde, bewirft merben folle, fonbern es tann nur ber pors liegende Fall bestimmen, ob dies fcneller, ficherer und unter der mindeften Gefahr für ben Gefammtzuftand bes Individuums burch bie eine ober burch bie andere Ginwirkungsart geschehen tonne. Die Praris ber Beiltunft weift nach, bag man bisber beinghe ausschließlich fich nur ber chemifchen Ginmirtungen bebient bat, mabrend man von ben mechanifchen nur einen febr untergeordneten, beilaufigen Gebrauch machte. Den auf biefem Beae gemachten Erfahrungen jur Geite fteben aber auch bereits bie vielen und verschiebenartigften Erfahrungen der Seilanm. naffit, welche auf bas Entichiebenfte barthun, wie einzig nur burch Onmnaftit Ralle mit bem beften Erfolge behandelt morben find, in welchen man bisher burch chemifche Ginwirtungen (De. bigiuiren. Brunnentrinten, Dilchturen 2c.) oft mit, noch öfter aber ohne Erfolg furirte.

Schließen mir vorläufig bie meitern Borgange ber Berbauung und die Begiebungen bes Blutgefaß. und Rerven. fofteme ju ben Berbauungeorganen, von unfern Betrachtungen aus, fo zeigt fich fcon in benjenigen Borgangen und Thatigtei. ten, bie in bem Dagen und Gedarmen porgeben und von biefen Organen ausgeben, welchen Ginfluß mechanische Difver. baltniffe baben fonnen und welchen Ginfluß mechanische Ginmirtungen baben muffen. Rure Erfte: wie mefentlich beftim. mend muß nicht ichon die von ber Birbelfaule, dem Beden, bem Diaphragma und von der Bauch. und Lendenmustulatur gebil. beten Bauchboble ibren raumlichen Berhaltniffen nach und rud. fichtlich des vitalen Berhaltens ihrer Umwandungen fur die Lage und Thatigfeiten bes Dagens und ber Gedarme fein! In beiben Beziehungen vermag aber bie Symnaftit, wenn Difverhaltniffe ftattfinben, beffernd einzugreifen, inbem fie ja ebenfomobl berichtigend auf das Steler, wie fraftigend auf bie Dustulatur Durch Letteres namentlich erweift fie fich in einwirten fann. der Praxis febr wirtfam, benn meiftens ift es eine Erfchlaffung bes Diaphragmas und ber Bauchmusteln, wodurch die Gingemeibe ber Bauchboble ibre normale Lage verlieren, einen unng. fürlichen Drud aufeinander ausüben und in ber freien Ausübung ihrer Funktionen geftort find. - Furs 3meite: wie mefentlich bestimmend für ben gangen Berdanungsatt muß nicht bie geregelte Fortführung ber Speifen aus bem Dagen nach ben Dar. men, ibre Durchtnetung und ihre endliche Abführung burch ben Ausgang fein; wie wefeutlich bestimment ferner die biergu erforberlichen Drebungebewegungen bes Magens, die periftaltifchen Bewegungen der Darme, die preffende Rraft des Daftbarmes und feiner Greretionsmusteln. Auf alle biefe Borgange ober Afte tann man aber burch anmnaftifche Ginwirtungen (Breffungen, Streichungen, Reibungen, Rollungen, Bengungen, aftipe und halbaftive Bewegungen u. f. m.) fordernd einwirfen und fo die Berdauungefunktionen auch im Bangen forbern und reauliren.

Betrachten wir aber die Berbauung nicht ale einen ifolir. ten Alt, fondern ale einen mit allen andern organifchen Thatigfeiten innig jufammenhangenden, fo muß die Doglichfeit und die Thatfache, daß man Störungen in der Berbanung und baraus entfpringende Rrantheiten burch Symnaftit befeitigen tonne und fann, noch viel einleuchtenber fein. Man erinnere fich, welchen großen Ginfluß ber Gymnaft auf ben Blutumlauf und beffen Regulirung auszuüben vermag; wie viel weiter niuß er baber auch feine Ginwirfungen auf den Berbanungeprozef, ber fo me. fentlich von ber Blutcirfulation abbanat, ausbehnen fonnen, balb ableitend, balb fpecififch einmirtend. Dan erinnere fich, melder Ginfing burch Somnaftit auf die Reforptionetbatigfeit ber Ge. fafe, ohne welche die Berdanung gar feinen Fortgang haben wurde, fid, ausuben lagt, und man wird einfeben, bag auch bier. durch dem Symnaften neue Mittel jur Forberung und Regulirung der Berbanung bargeboten find. Man bedente ferner. wie eine angemeffene forperliche Bewegung bie Secretions. thatigfeit in allen Organen forbert, die Ablofungen erleichtert, bie Anebunftung fleigert u. f. w.; wie ferner burch mechanische Ginwirtungen die Thatigfeiten des Rervenfpfteme, welche fo mefentlich bie ber Berbauungeorgane bedingen, fich auregen und

fteigern laffen; wie torperliche Bewegung den Appetit erregt, der die Verdanung so fehr begünstigt; wie wohlthätig gymnastische Uebungen auf unser psychisches Leben einwirten und wie sie hierdurch in der Rückwirtung den heilsamsten Einstuß auch auf die Verdanung ausüben — und man wird bekennen muffen, daß dem Gymnasten zur Heilung erkrankter oder geschwächter Verdanungsorgane die mannichfaltigsten Mittel vorliegen.

6. 37. Das Lomphaefäßinftem und bas Gerual. inftem. Auf beide Spfteme bat die forperliche Bewegung einen bebeutenden Ginfluß, wie es die Abpfiologie und die alltäglichen Erfahrungen nachweisen. Gine auf die Befete unferes Drag. nismus bafirte Somnaftit, muß fich baber auch biefes Ginfluffes ju beilfüuftlerifchen Zweden bebienen tonnen. - Der Ginfins auf bas Lymphgefäßinftem erflart fich theile nach rein mechanischen Befegen, indem durch die Bintelungen ber Rorvertheile, burch Spannung, Drud, Reibung 2c. Beranderungen in bem Rlug und ber Bertheilung ber Gafte bemirtt merden; theils aus dem organifden Bufammenhang, in welchem bie Funttionen diefes Guftems mit andern organifchen Thatigfeiten fteben, namentlich mit benen ber Berbauungeorgane und bes Blutgefaf. inftems, beren Mobifitation burch gymnaftifche Ginwirtung fic darum auch auf die Thatigteiten des Lymphgefäßipftems übertragen muß, und gwar jum Bortheil bes Organismus, wenn jene Ginmirfung entfprechend ausgeubt wird.

Bas das andere System betrifft, so barf und foll eine Steigerung des Sernal-Lebens bei gesunden Individuen ebenso wenig der Zweck und die Aufgabe der Gymnastik, wie irgend einer künstlichen Einwirkung sein, weil es nur auf Rosten aller andern Systeme und Lebenssunktionen gesteigert werden könnte, und eine Desorganisation tes Körpers und eine Disharmonie zwischen dessen Kräften die Folge hiervon sein würde. Es liegt vielmehr in der Aufgabe der Gymnastik überhaupt, darauf hinzuwirken, daß sich diese Seite des organischen Lebens nicht zum Uebermaß entsalte, was gar leicht bei Mangel an Bewegung geschieht; und die Ausgabe der Heilgymnastik ins Besondere ist es, Störungen in dem Sernalleben zu beseitigen und ein übermäßig gesteigertes auf das natürliche Maß zurückzusüh.

ren. - Das Gernalinftem erfahrt aber ben Ginflug ber Bewegung burch bie von ber Lestern berbeigeführten Beranberunberungen in ber Blutcirculation und in ber Rerventhätigfeit. -Bewirft nun eine richtige Gymnaftit eine gleichmäßige Circulg. tion des Blutes, fest fie die verschiedenen Rerventhatigfeiten un. ter fich und ju allen organischen Thatigfeiten in ein richtiges Berbaltnif und regulirt fie fo auch bas Gerualleben, fo tann andrerfeits eine faliche Gymnaftit umgetehrt gar leicht Störun. gen in Letterem und eine franthafte Steigerung beffelben gur Gine falfche Gymnaftit murde biejenige fein, bei Folge baben. welcher man verhältnismäßig ju oft ober ju anhaltend Bewegun. gen anordnet, welche einen ungewöhnlichen Blutanbrang ju ben Unterleibs: und Gefchlechtsorganen bewirten ober welche das fleine Bebirn, das Rudenmart und bie Sexualnerven (nament. lich d. Plexus sacrales und renales und beren Bergmeigungen) reigen. 1) Es folgt bieraus jugleich, daß die Beilgymnaftit, melde ein bereits frantes Gernalfpftem beilen foll, im Allgemeinen Bewegungen angnordnen bat, welche fomohl ben Blutandrang als auch die franthaft gesteigerte Rerventhätigfeit von jenen Theilen nach andern ableitet; indeffen bleibt dies fur die Auwendung ber Beilgomnaftit immer nur eine allgemeine Regel, welche, je nach den Umftanden des eben vorliegenden Falles, mancherlei Modififationen erleibet.

§. 38. Ginfluß auf bas pfychische Leben. Ueber bas gegenseitige Berhaltniß des Phyfischen und Phychischen im Menschenwesen, so wie niber den Einfluß, den die Symnastit auf unser psychisches Leben im Allgemeinen ausznüben vermag, ift schon mehrfach in den vorangegangenen Abschnitten b. B. die Rede gewesen. Es sollen hier nur noch einige Worte niber die psychischen Störungen, die man Geistestrantheiten zu nennen

¹⁾ Es gehören hierher unter anbern alle Bewegungen, welche Reibungen und Druck ber Schenkel verursachen, 3. B. bas Mast: und Tauklettern, fast alle Turnübungen an bem Reck, einige Boltigirübungen; ferner alle Beweguns gen bie in repetirenben Umbrehungen bestehen, die Schaukelungen, mehrere Tanze, bas Reiten u. f. w. — Bei Onanisten ist überhaupt schon jebe eins seitige Bewegung greignet, ben Geschlechtsreiz hervorzurusen und zu fleis gern.

pflegt, gefagt und angebeutet werben, in wiefern die Gymnaftit fich jur Befeitigung berfelben eignen tann.

Die Urfachen ber fogenannten Beiftestrantbeiten find theils phyfifche (mechanifde und chemifche), theile pfychifche (bynamifche) und in den meiften Fallen werben fie gang offenbar bas Graeb. niß ber Bufammenwirfung beiber Arten von Urfachen fein. feinem Falle aber tann bie Rrantheit die Bernunft, als bas Leben in feiner vollen Freiheit, d. b. unabbangig gedacht von ben äußern Bedingungen ber Materie, fondern immer nur bas an diefe Bedingungen gefnupfte Leben, die Pfpche, treffen, und ebenfo menig tann eine Geiftesfrantbeit von ber Bernunft felbft ausgeben. Lettere tann burch Erftere, wie mehr ober weniger auch bei rein phofifden Rrantheiten, nur in ihrer freien, indivis buellen Birtfamteit beidrauft ober bebinbert merben. folat, daß fogar in benjenigen Rallen, wo wir die Rrantheit nicht phofifchen Urfachen quanfdreiben pflegen, bennoch ftete eine Storung in bem Materiellen bes Organismus minbeftens mit bie Urfache fein muß. Läßt fich nun zwar teineswegs jedesmal mit Bestimmtheit fagen, von welchem Buntte bes finnlichen Dr. ganiemus die Storung bes pfpchifchen Lebens ausgegangen fei, fo tann man doch auf Grund ber Phofiologie und aller pathologifchen Erfahrungen ftete eine Storung in bem Merven. foftem als ben eigentlichen Anfang ober Urfpring ber Beiftes. frantheit, und jede andere Storung, fie tomme gang von außen ober von andern Organen bes Rorpers ber, als blos außerliche Beranlaffung (Belegenheiteurfache) ju berfelben betrachten. gilt bier daffelbe, was im §. 53 von bem Berbaltnis gwifden ber eigentlichen Rrantheiteurfache und ben aufern Beranlaffungen gefagt und als maggebend betrachtet wirb.

Wie nun biejenigen pfochischen ober dynamischen Rrafte, welche wir Gefühlsträfte nennen, berjenigen Nervenregion entsprechen, die dem leiblichen Leben im Sein und Bilden porfteht, also den Nerven der Reproduktion, vorzüglich des Bergens und bes gefammten Circulationsspliems (den senstbelen Nerven); die Erkenninifträfte: berjenigen Nervenregion, welche fich für die ideelle Aufnahme der verschiedenen Qualitäten des sinnlichen Lebens, in besondern, qualitativ verschiedenen Gebilden eignet,

nehmlich ben Ginnenenerven (fenfuellen Rerven); die Billene: frafte: berienigen Rervenregion, welche bie Bewegungen birigirt, alfo ben Mustelnerven (motorifchen Rerven); und wie endlich bie Sarmonie biefer verschiedenen pfnchifchen Rrafte untereinander und mit ber 3bee bes Lebens, bem harmonifchen Berhalt. niß gwifchen ben ermahnten Mervenregionen und bem Central= organe bes gesammten Rervenfpftems entspricht: fo auch muffen alle Beiftestrantheiten in Abweichungen ober Störungen irgenb einer jener Rervenregionen ober in einem Difverhaltnif berfelben jum Centralorgane befteben; und es muß, je bestimmter fich eine Beiftestrantheit als eine Rrantheit bes Befühls., bes Ertenntnis. ober bes Billenevermogene ober ale ein Difverbaltnif gwifchen bem peripherifchen und centralen Theile bes Rervenspftems ausspricht, auch bie Beilung burch außere Ginwirfungen um fo möglicher fein, weil bie Rur einen bestimmtern Ausgangepunkt und ein bestimmteres Biel vorfindet. - Dag nun aber ber Gomnaftit bie beilfraftigften Mittel gur Befeitigung folder Störungen und Digverhaltniffe ju Gebote fteben, burfte fich aus bem bisber Befagten ergeben haben und fich auch aus bem, mas fpater über bie Behandelung verschiedener Rrantbeiten gefagt werben wirb, entnehmen laffen. Rur in ben Gallen, mo die Beiftestrantheit auf einem urfprunglichen Mangel gemiffer Rervengebilbe, ober auf einer angeborenen Reblerhaftigfeit ober auf einer ganglichen Berftorung berfelben beruben follte, ober mo fie - wie g. B. in ber vom Sundebig ober von einer Bergif. tung berbeigeführten Tollmuth - von einer, bas gange Rervenfoften umfaffenben, gewaltfamen Storung ausgeben follte, tann Die gymnaftifche Rur die Beilung nicht bewirten.

C.

Ginige in der Heilgymnastik oft vorkom: mende Bewegungsformen.

8. 30. Wenn die Darftellungen sub A. und B. bargethan haben, daß und wie die gymnaftifche Ginwirtung einen beiltraftigen Ginfluß auf ben Organismus nur überhaupt ausüben tann, fo haben fie ihren Sauptzwedt erfullt, ba fie ja eben bauptfächlich diefen Ginfluß phyfiologifch nachweifen follten. nun aber die prattifche Ausführbarteit ber logifch und phofiolo. gifch begrundeten Beilgymnaftit anbetrifft, fo mochten etwaige Zweifel mohl burch die, im zweiten Abschnitt b. B. aufgeftellte, "Allgemeine Bewegungelehre" befeitigt werben. Und gleichwohl ftellt biefe Bewegungelehre nur bie Grundprincipien und Glementarformen für bie anmnaftifden Bewegungen auf. beffen jeder Runftler in ber Theorie feiner Runft nur die Grund. regeln und Grundformen ju feinen Gebilben findet, diefe Lettern felbft aber in unendlicher Mannichfaltigfeit burch bes Runftlers Intelligeng und Gefchid aus jenen bervorgebildet werben, fo auch findet ber fachtundige, intelligente und geubte Symnaft in ben Glementarformen ber Bewegungen nur die Glemente, und in ben Grundprincipien nur die allgemeine Anweifung jur Darftellung ber unendlich mannichfaltigen, barum aber nicht minber burchbachten und geregelten Bewegungen, die er anzuordnen und auszuführen im Stande ift. - Der Argt ftebt in Begug auf feine Mittel in einem gang abnlichen Berhaltnif, wie ber Gymnaft: denn find feine Argeneien etwas anderes als bie Bebilbe aus den Elementarftoffen ber Ratur? und ift es nicht die richtige Musmabl biefer Stoffe und ibre richtige Mifchung und Unmenbung, woburch fie eben erft ihre beiltraftige Birtung außern? Bas

bem Argte die Glementarftoffe ber Ratur mit ihrem Berbalten gu unferm Organismus find, bas find bem Gomnaften bie Glementarbewegungen mit ihrem Berhalten ju unferm Organismus. Wenn es hiernach gar nicht in Zweifel gezogen merben tann. daß die Reihe der verschiedenen, jufammengefesten Bewegungs. formen, die dem Symnaften vorliegt, eben fo weit fich ausbebnen last, wie die Reibe der gufammengefesten Argeneien von dem Argte weiter fortgeführt werben fann, fo geht der tuchtige Gym: naft boch feineswege barauf aus, bie Beilgymnaftit burch Inbaufung einer Menge gufammengefetter Bewegungeformen ju vervolltommnen, fonbern er bemubt fich, die gufammengefetten Formen nach Möglichkeit auf bie einfacheren gurudguführen und beren Birtung recht grundlich ju erforfchen. Er nimmt fich bierin bie tuchtigen Bertreter ber Argeneitunft jum Dufter, bie ja and in ihren Mitteln immer mehr von bem Bufammengefesten auf bas Ginfache gurndzugeben fuchen.

Rur um von den, in der Beilgymnastist angewendeten, gymnastischen Einwirkungen bier vorläusig eine allgemeine Ausschauung zu geben, bis von den Bertretern dieser Kunst Ausschulcheres und Gründlicheres mitgetheilt wird, sollen in den nachfolgenden Paragraphen einige oft vorkommende Bewegungssformen ihrer Wirkung nach erläutert werden. ') Können diese Erläuterungen hier nicht mit der Bollftändigkeit gegeben werden, die vielleicht wünschenswerth wäre, so werden sie doch einen Anhalt abgeben und wenigstens andenten, auf welche Beise die Beilgymnastis die Bewegungsformen zu betrachten hat. — Eine vollständige und systematische Bearbeitung dieses Segenstandes würde eine "Gymnastische Beilmittel-Lehre" ausmachen.

§. 40. Die Ziehung. Sie erfolgt aus verschiedenen Ausgangsstellungen und wird sowohl auf ben Rumpf, wie auf bie Ertremitaten gerichtet, wonach fich benn auch die Wirkung im Speciellen richtet. Die auf ben Rumpf gerichtete Lehnste-

^{&#}x27;) In Betreff bes Formellen ber hier erlauterten Bewegungen muß auf bie Allgemeine Bewegungslehre im zweiten Abschnitt b. B. verwiesen werben. Eine Ergänzung beffen, was bie nächstiglgenben Paragraphen nicht enthalten, wird fich zum Theil in benen ber nachfolgenben Abtheilung (sub D. b.) finden.

hende Rüdwarts. Ziehung ift eine junachft auf die Fascien und Musteln des Rumpfes und der vordern Seite des Oberschenkels wirkende Bewegung; wirft aber dabei auch start auf die mehr oberstächlichen Gefäßnese der vordern Seite des Rumpfes. Die Birkung einer auf die Extremitäten gerichteten Ziehung ist, jenachdem dieselben gestreckt oder gebeugt sind, verschieden. Im ersten Falle ist sie nur eine oberstächliche, indem die von den Streckmusteln zusammengepresten Blutgefäßzweige das Blut in die Capillärnese treiben, wodurch die Rerven der Gefäße gereizt werden; im andern Falle erfolgt die Wirkung auf die Gefäße mehr partiell, je nach der verschiedenen Rustelaktion, und geht tieser nach innen, je nach dem Maße des Widerstandes, der dabei von dem Individuum geleistet wird.

Die Beugung. Gie bemirtt eine Ausgleichung S. 41. der Inuervation fowohl in befondern Gefäßgruppen und Gefäß. ftammen, als auch innerhalb ber Dustelfdichten, ber Gebnenausbreitungen und Ligamente, fraftigt bie betreffenden Dusteln und verfett die Organe in eine gegenseitige Spannung, moburch ein rafcherer Umfag ber Rorpertbeilden im Allgemeinen berbei. geführt wird. Die Bengungen werden entweder aftiv ober halb. aftiv angemenbet. 3m lettern Kalle wirten fie energifcher und muffen fie barum mit befonderer Borficht ausgeführt merben. Je größer die Bintelung ber Bengung ift, b. b. je fpiter ber Bintel ift, bis ju welchem die Beugung fortgefest mird, um fo tiefer nach innen erftredt fic bie Birfung. Dies ift befonders bei ben Rumpfbeugungen ju beachten, weil bei biefen Beugungen, wenn fie ein gewiffes Daf überichreiten, eine febr mert. liche Beugung auch in ber Aorta descendens und Vena cava ascendens ftattfindet. Rur wenn dies in der Abficht liegt, ober wenn die in Folge einer folden ftarten Bengung bewirtte Bref. fion bes Blutes in eben genannten Abdominalgefäßftammen bem 3mede der Bewegung nicht entgegen ift, barf Leptere fo meit fortgefest merben. Bill man baber eine fraftigere Ginwirfung auf den Rumpf durch Bengung, obne daß eine Brefffon bes Blutes in jenen Befäfftammen ausgenbt wird, fo muß man bie Bengung der Form nach einschranten, ber Quantitat nach aber durch Biderftand verschärfen, ein Fall, ber j. B. eintreten tann,

wenn es fich um eine Kräftigung ber geraden Bauch: und Ruftenmusteln handelt, bem Zustande des Individuums aber ein gefleigerter Blutandrang nach Bruft und Ropf nicht zuträglich ist. Liegt es dagegen in der Absicht der Bewegung, einen solchen Blutandrang zu bewirken, so ist eine stärkere Bengung gerade nöthig, und dann kann auch, je nach den Umständen, der Körper in der gebengten Stellung eine Zeit lang (etwa 4 — 8 Secunden) verbarren.

§. 42. Die Drudung und Preffung. Beibe finb rein paffive Bewegungen und rufen, je nachbem fie mehr ober minber fraftig gegeben werden, fowohl in oberflächlichen, wie in tieferliegenden Korpertheilen und Organen eine lotale Wirfung Die Drudung tann gegen ein bestimmtes Befag ge. richtet werden, wobei ber Spunaft fich aber ber Bergweigungen erinnern muß, welche von biefem Befage abgeben. Salevenen ausgeubt, bewirtt fie eine Anschwellung ber Gefag. perzweigungen des Ropfes, wodurch bas Gebirn in einen Congeftioneguftand verfest wird, beffen Secundarwirfung eine im Bebirn langere ober furgere Beit fortbauernbe Abforption ift. Gegen ben obern Mugenbogen gerichtet, bringt fie eine lebbaf. tere Abforption des Augenwaffere bervor und ubt fo auch eine fecundare Birtung auf bie Sornhaut bes Anges. Drudungen auf bestimmte Rervenzweige rufen auch bestimmte Wirfungen bervor, wie dies g. B. mit bem Drud gegen bas 11te Gebirn-Rervenpaar ber Rall ift, burch welchen Drud rheumatifche Schmerzen im Musc. cucullaris gehoben, ja fogar gang befettigt werben tounen, wenn man bie Drudung mit gewiffen anbern Manipulationen verbindet. Renntniß des Berlaufe der Rerven ift naturlich auch Bedingung fur ben Somnaften. -Daß man burch Drudungen Bahnweh und gemiffe Befchwulfte beilend behandeln tann, ift eine vielfach gemachte Erfahrung.

Die Preffung hat gang abuliche Wirtungen, nur werden diefelben badurch etwas modifizirt, daß bei ihnen der Drud nicht allmablig abnimmt, fondern ploglich aufgehoben wird. Das Blut raufcht dann an der gepreften Stelle mit verftarfter Euersgie ju den Gefagen hin, die ihm mahrend der Preffung verfperrt oder verengt waren, und es kann hierdurch ben in ge-

wissen Gefähverzweigungen trage gewordenen Blutstrom die natürliche Strömung wieder verschaft werden. Bei gewissen Unterleibs. und Bruftleiden wird eine Pressung augewendet, bei welcher das Individunm von allen vier Seiten dicht unterhalb der untersten Rippe einen Ornd gegen den Leib schräg aufwärts erhält. Dier tritt zu der allgemeinen Orndwirkung noch eine Erschütterung der Bruftorgaue, indem der, durch den schräg aufwärts gerichteten Oruck gehobene, Brustaften bei dem plöslichen Rachlassen des Oruckes plöslich herabsinkt.

Die Drudungen und Pressungen, wie sie in der Beilgomnastit vortommen, haben eine wesentlich andere Rachwirtung auf den Organismus, als diejenigen, welche durch das Tragen schwerer Ropfbededungen, enger Salsbinden und Rleider erzeugt, oder wie sie von den angelegten orthopädischen Maschinen und den Unterleibsgürteln mehr oder weniger ausgestbt werden. Diese lettern Drüdungen und Pressungen, weil sie andauernde sind, erzeugen normwidrige Berdichtungen in der organischen Substanz des betreffenden Körpertheiles, bleibende Anschwellungen, Berwachsungen, Rervenlähmungen, Entzündungen, Rrämpfe n. s. w.

8. 43. Die Sadungen bemirten im Allgemeinen eine venofe Abforption, nicht blos innerhalb der Dberhaut und ber Gehnenausbreitungen, fondern auch, wenn fie verftartt gegeben werden, innerhalb ber Musteln und Beinbaut. Gegen bie un tern Extremitaten und namentlich gegen die Fußfohlen gerichtet, find fie ein gutes Seilmittel bei Samorrhoidalbefdmerben, fo wie gegen Ropfmeb und talte Rufe. Auf bie Bruft ober lange bee Rudgrates gegeben, find fie ein wirtjames fpecififches Mittel gegen gemiffe Bruftbefchmerben, theile burch ihre birette Ginwirtung auf die Bruftmusteln, theils burch die fibrirende, paffive Erfcutterung, welche fie ben Lungen mittheilen. Berben Sadungen auf die Bruft gegeben, fo muß es immer mit gefpreigten Fingern gefcheben, bamit bie Schlage elaftifcher fint. - Goll die Birfung ber Sadungen auf die Suffohlen erzielt werben, fo tann bies auch burch Schlagungen mit einem colindrifchen Soly auf die Goblen der Fufbefleidung gefcheben, mobei alfo dem Individuum das Ablegen der Lettern erfpart wirb. Die Klatschung (mit flacher Sand) wirft nur auf die Gefäße und die Fettunterlage der Oberhaut, sowie auf die Sehnenausbreitungen. — Die Klopfung (mit d. Faust) wirft in ähnlicher Beise, aber mehr in die Tiefe. Sie wird nur auf die Kreuzgegend gegeben und bewirkt hier zugleich leichte Erschütterungen in dem Rüdenmark. — Die Punktirung, ein mit den Spigen der etwas gespreizten Finger gegebenes Klopfen oder Stoßen, wirkt auf die sensibeln Rerven des betreffenden Körpertheiles ein, wird hauptsächlich gegen Stirn, Scheitel, Nachen, Rüden und Bruft gerichtet und findet Anwendung, wenn die Erregbarkeit der sensibeln Nerven geschwächt ist.

6. 44. Die Drebung. Gie mirtt, wenn fie gttip ober balbattiv ausgeführt wird, auf die Befage und Rerven ber betheiligten Rumpfmusteln und zwar um fo fraftiger, je großer der geleiftete Biderftand ift. Aber die Drebung tann auch eine auf die tieferliegenden Befaffamme und auf die Unterleibsor. gane einwirkende Bewegung werden und zwar ohne wefentliche Ginwirtung auf die Befage und Nerven ber Mustulatur. Gine folde Drebung ift g. B. die paffive Bendliegende . Bogen. drebung. - Aftiv und balbaftiv, wirft bie Drebung gwar auch immer auf die Unterleibsorgane mit ein, die mefentliche Wirtung bleibt bann aber boch die auf bie Musfulatur und beren Befaß . und Rervenverzweigungen. In der Regel mird Drebung als Wechfeldrebung ausgeführt, b. b. linte und rechte, und baun folgt auch meiftens gleich barauf eine Rudwarts. Beugung ober Biebung.

Die Berdrehung, welche eine mehr fpiralförmige Bewegung ift, die in der sibenden oder liegenden Ansgangsstellung
gegeben wird, wirkt als Passivbewegung auf die Eingeweibe auf
derjenigen Seite, nach welcher sie hingebt; wird sie halbaktiv
ausgeführt, so wird diese Wirkung geschwächt, und es wird mehr
auf die Gefäße und Rerven der Intercostalnuskeln und seitlichen Bauchmuskeln gewirkt.

§. 45. Die Erschütterung. Wird diese Baffivbewegung so angewendet, daß fie fich auf eine bestimmte Artifulation überträgt, so richtet sich die Wirkung auf die Ligamente dieser Artikulation. Auf eine mehr ober minder große Fläche angewen-

bet, fleigert fle die venose Abforption nach Berhältniß der Energie, mit welcher fle ausgeführt wird. Bei der Stirn- und der Radenerschütterung erfährt das Individuum eine vorsübergebende Empfindung von Schwindel, welche durch die, während der Bewegung erzeugte venose Congestion entsteht und deren Rachwirtung eine gesteigerte Absorption veranlaßt. — Als Bunkterschütterung mit den Fingerspien gegen die Brustgrube gerichtet, thut sie eine sehr gute Wirkung bei hosterischen und hoppochondrischen Leiden. Wit der flachen Sand gegen den Unterleib gerichtet, wirst die Erschütterung vortheilhaft auf die Gestäniehe des Unterleibes und auf die Berdauungsthätigkeiten. Lepteres ist auch bei den Krenzbeinerschütterungen der Fall.

Im Allgemeinen besteht die rein mechanische Wirfung ber Erschütterungen hauptsächlich in der Verrudung der organischen Partiselchen und kann, wenn sie lange Zeit täglich und jedesmal anhaltend angewendet wird, eine Texturveranderung wenigstens in ben festern Körpertheilen erzeugen. Auf kurzere Zeit und in kurzern Gaben angewendet, bewirkt sie nur eine vorübergebende Verrudung der Partiselchen, welche aber in vielen Fallen sehr beilfam ift und darum beabsichtigt wird. Die mehr organische Wirkung der Erschütterung richtet sich auf das Blut. und Nervenspstem.

Die Zitterung ift eine der Erschütterung gang analoge Bewegungeform, nur ift fie un fich gelinder, wirkt gelinder, und auch nur gang oberflächlich, wenn fie ohne Drud gegeben wird. Bei Personen von schwacher Constitution follten die Zitterungen im Beginn der Kur ben Erschütterungen immer vorangeben.

§. 46. Die Rollung ober Zirkelung, bezweckt im Allgemeinen eine Einwirkung auf die tiefer liegenden Theile. Mit dem Kopfe vorgenommen, erweckt fie ein Sefühl von Schwindel, welches eine Folge von der Berzögerung des Blutstromes in den Gehirnadern ift. Sind die Lenden fixirt und die Zirkelung wird mit dem passiven Thorax vorgenommen, so erfolgt eine Sinwirkung auf die venösen Capillaren der Lungen und des Herzens; leistet aber das Individuum mit dem Thorax Widerstand, so wird die Arteriostät in der Muskulatur desselben erhöht, während die Benosität der Capillaren der innern Theile

vermindert wird. — Sind die Lenden nicht firirt und die Bauchmusteln werden paffiv und schlaff erhalten, so wendet sich die Birkung der Rumpfzirkelung auf die Eingeweide des Bauches und besonders auf die venöse und lymphatische Absorption des Darmkanales. — Die Rollung wird auch an den Extremitäten vorgenommen, jedoch gewöhnlich nur im Schulter., Duft. und Fußgelenk, auch wohl noch im Sand. und Ellenbögengelenk. Sie bewirkt dann eine Bertheilung der Gelenkschwiere und Safte überhaupt und steigert die Resorptionsthätigkeit in den Gefäfnegen der Gelenke.

S. 47. Die Gägung wird angewendet, wenn man die Absorption in den Fascien vermehren will. Die Einwirkung auf die Capillaren diefer Gebilde wird hier dadurch hervorgebracht, daß die bewegliche Oberhaut mit ihrer Fettunterlage während der Bewegung auf den Fascien hin und hergeleitet. Mit einigem Druck ausgeführt, geht die Wirkung auch tiefer ein. — Die Balkung, nur dadurch von der Sagung unterschieden, daß sie mit den flachen Banden, Lestere aber mit den Handlanten ausgeführt wird, wirkt auf die oberflächlichften Gefäße, auf das athmosphärische Zellgewebe und bessen Fettlagen.

Sewöhnlich läßt man auf beibe Bewegungen eine Streichung folgen. — Bird die Sägung oder Baltung mit einigem Drucke ausgenbt, so trägt fie zur Bertheilung des plastischen Ergussebei, der durch Anstrengung der Musteln erzeugt wurde. In dieser Weise thun beide Bewegungen guten Dieust, wenn man, sei es nach einer Arbeit oder nach einer Lebung in der padagogischen Symnastit, in Folge übermäßiger Anstrengung der Arme, einen zwängenden Schnerz in den Musteln empfindet, welcher stets auf einen zu starten plastischen Erguß hindentet. Es ist in solchen Fällen stets rathsam eine Ornawaltung mit nachfolgender Streichung, im Laufe des Tages mehrmals zu wiederholen.

§. 48. Die Theilung oder Spaltung und die Bufam = menführung. Beide, nur auf die Ertremitäten anwendbare Bewegungen correspondiren mit einander und werden auch unmittelbar hintereinander ausgeführt. hierbei wird der Biberftand ber Richtung nach entweder fo geleistet, daß die Zusams

menfubrung biefelbe Wirfung wie die Spaltung bat, ober fo. baß fie bie entgegengefeste bat. Die Ginmirfung bei ben untern Ertremitaten ift babei immer auf die Abduftionsmusteln und auf die Abduttionemueteln ober nur auf biefe allein ober nur auf jene allein gerichtet, ober bestimmter: auf bie Befage und Rerven biefer Musteln. - In abnlicher Beife erfolgt bie Birtung bei ben Spaltungen und Bufammenführungen ber Arme in ben Gefäßen und Rerven ber Bectoralmusteln, ber bintern Schultermusteln und im vorbern großen Gagemustel. Dit ben Armen vorgenommen, haben biefe Bewegungen aber auch einen beträchtlichen Ginfing auf ben Brufttaften und merben barum aur Berichtigung von Deformitaten beffelben, fo wie gur Bebandlung gewiffer Bruftleiben angewendet. Gie tommen in biefen lettern Beziehungen mit ben Schlag. ober Burfbemegun. gen überein, nur baß biefe beftiger wirten und barum gemobn: lich erft in bie Rachtur aufgenommen werben tonnen. - Goll bie Birtung unr bie eine Geite bes Ropers treffen, fo muß na. turlich die Extremitat berfelben Geite ausgeführt und, respective, wieber jurudgeführt werben, bie Ertremitat ber anbern Seite aber firirt fein.

- §. 49. Die Debung ist eine aktive, auf die Respirationsmusteln einwirkende Bewegung, deren Secundarwirkung eine Ausgleichung des Blutumlaufes innerhalb der Lunge ist. Außer den Brustmusteln kräftigt sie aber auch die der Schultern und der Arme. Die Lüftung, gewöhnlich nur auf den Rumpf angewendet, ist eine gelinde Respirationsbewegung, giebt der Lunge eine freiere Bewegung und macht auch den Blutumlauf in diesem Organ freier. Die Aufrichtung oder Erbebung ist eine auf die betreffenden Muskeln wirkende Bewegung; aber durch die Winkelveränderung die dabei der Rumpf erfährt, entsteht zugleich eine Diametralveränderung in der Richtung von vorn nach hinten und somit auch eine Einwirkung auf die Bauchcingeweibe.
- §. 50. Die Spannung, hauptfächlich angewendet auf die Bruft, bringt eine diametrale Beranderung der Lettern und eine Extension der Inspirationsmusteln mit fich, wodurch eine

gieichmäßige Bewegung bes Blutes in ben Lungen. Capillaren bemirtt wirb. -

Die Saltung. Sie gleicht die Innervation und die Capillärthätigkeit in dem größern Theile aller motorischen Muskeln
aus. Mit der Spannung vereinigt und namentlich als Kreuzspannliegende. Saltung gehört sie überhaupt zu den allgemein ausgleichenden gymnastischen Formen, die ebensowohl in
der Pädagogischen wie in der Beile Gymnastist angewendet werden, nachdem man eine Reihe von Lokalbewegungen vorgenommen bat.

Die Bindung. Gie ift die einzige Ginmir. tungeform, bei welcher bie Beilgymnaftit fich eines außern teche nifchen Mittele langer ale nur einiger Gecunben lang und als eines mirtlichen Ginmirtungsmittels, nicht blos als eines Beimittels, bedient. Gie befteht barin, bog man ein Tuch, Band, Tourniquet ober bergleichen um einen Rorpertheil fest umgebunben ober umgeschnallt zc., je nach ben Umftanben eine ober eis nige Minuten lang, figen laft. - Die Binbung wird banpt. fachlich an bem Schabel (um feine Bafis), bem Unterleib und ben Ertremitaten angewendet, überhaupt aber ba, wo man eine Bergogerung ber venofen Stromung gegen bie Centralvenen beab. Die Wirtung erftredt fich nicht nur auf bie nachften weichen Theile, fondern taun fich, wenigstens bei verfcharfter Bindung, bis ju ber Beinhaut und bis in die Knochenfnbftang felbft ausbehnen, weshalb biefe Ginwirfungsform u. a. bei ber Behandlung von Knochentuberfeln angewendet wird. Begen Varices leiftet fie ebenfalls baburch gute Dieufte, baf fie ben Banbungen ber venofen Gefafe ibre normale Rraft wiebergiebt. Birtung ber Bindung wird noch mehr befordert, wenn man unmittelbar nach berfelben eine Anetung ober Balfnng ber umbunden gemefenen Stelle folgen laft. 1)

^{&#}x27;) Die Bindungen wurden schon im Alterthum als therapeutisches Mittel benutt; so 3. B. von herobicus als schmerzstillendes Mittel, von Alexander zum Stillen der Gallenruhr, von Paul von Negina gegen hysterische Anfälle. Eine besondere Art von Bindungen waren die nach iherem Ersinder genannten Erisippi'schen Bindungen, mit welchen jedoch auch viel Unwesen getrieben wurde.

S. 52. Anfer den vorstehend angeführten Einwirfungsformen stehen der Beilgymnastik nun noch eine Menge anderer zu Gebote, wie z. &. die Knetungen der Saut, die peristaltischen Knetungen, die Reibungen, welche vielfältig anch andernorts in der Beilkunst Anwendung gesunden haben, die Streichungen, die entweder peripherisch oder concentrisch gegeben werden, die Pumpung, die Biegung, die Schaufelung u. s. w. Sierzu kommen ferner noch gar viele der halbaktiven und aktiven Bewegungen, welche in der Gymnastik überhanpt vorkommen und deren Wirkung überdies sich noch modissist, je nach der Ausgangsstellung in der man sie vorzummnt, oder je nach den Firtrungen, die man anbringt.

Gine ausführliche, foftematifche Abbandlung über bie anm. naftifden Ginmirfungeformen in Bezug auf beren Seilmirfung murbe, wie gefagt, eine , Somnaftifche Seilmittel . Lebre" aus. machen. Gine folche mare auf Grund der Anatomie, Phofiologie und Pathologie, auf Grund der Allgemeinen Bewegungs. lebre und ber Erfahrungen, welche in ber Pragie ber Beilgom. naffit gemacht find, ju bearbeiten. Im Bergleich jur medigini. ichen Beilmittel . Lehre murbe bie gymnaftifche einer ichriftlichen Bearbeitung infofern eine befondere Schwierigfeit entgegenftellen. ober richtiger gefagt: fie infofern um Bieles mubfamer machen, ale bei berfelben eine möglichft fpecielle Befchreibung aller Da. nipulationen und Bewegungeformen erforderlich fein murde, bie fich aber nicht leicht ohne große Beitlaufigfeit und ohne viele erlanternde Figuren geben laft. ') Go weit gur beffern Berftandniß ber bier aufgenommenen Bewegungeformen bie Allgemeine Bewegungelehre beitragt, wird auch die im Zweiten Abichnitt gegebene Darftellung berfelben meitere Aufflarung geben, und ebenfo werden die, in der folgenden Abtheilung (sub b.) von der gymnaftifchen Rur verfchiedener Rrantheiten bandelnden Baragraphen Unbaltepuntte und Thatfachen gur Bearbeitung einer ammaftifden Seilmittel . Lebre liefern. --

^{&#}x27;) Aus biesem Grunde erflatt es fich u. a. mit, warum bie jepigen Bertreter ber Beilgymnastif noch nicht mit einer solchen Arbeit hervortreten fonnten, gegen beren Bollsuhrung und Beröffentlichung ihnen noch überbies gugere hinderniffe entgegentreten.

D.

Gymnastische Therapeutik.

a) Pathologifche Grundlage berfelben. ')

Alles, mas in unferm Organismus Ericheinung ift und wird, ift eine Folge von bem Birfen ber, ibm innemobnenden, von Ling mit bem Collettivausbrud ,, Grundformen (Agenten) der Lebenstraft" benannten Rrafte; benn feine Erfcheinung in und an unferm Organismus, fei fie auch immer. bin durch Aufen . Dinge ober Rrafte veranlaft, tann, fo wie fie im Draanismus auftritt, burch etwas anderes, ale burch beffen Lebenefraft eben biefe und feine andere Ericheinung geworben fein, wenigstens fo lange nicht als ber Organismus noch lebt. Daffelbe muß auch von allen franthaften Erfcheinungen gelten, die ja gar nichts anderes find, als besondere Lebenserscheinungen des lebenden Organismus. Wie nun überall die Folge etwas anderes fein muß, als die Urfache ihrem Befen nach, fo muß auch die Rrantheitserscheinung, Rrantheitsform, ale eine Folge etwas anderes fein als bie Rrantheit felbit, welche in Be. jug auf jene eben die Urfache ift, und an und fur fich nichts anderes, als die Disharmonie jener Grundformen ber Lebeusfraft.

Rann man nun zwar eine Krantheit ebensowohl auf die außern, den Organismus berührenden Ginfiuffe, wie auf deffen eigene innere Disharmonie, die augeboren sein tann oder nicht, binfuhren, so darf man doch teineswege, wenn man Ersteres

^{&#}x27;) Die nachstehenden Paragraphen (53-58) find nur eine Fortsehung bessen, was im Ersten Abschritt über die verschiedenen Lebenserscheinungen gesagt ift, und es muß baher die Grundlage der ghmnastischen Therapeutif auch schon dort gesucht werden.

thut, jene außern Beranlaffungen (Belegenheiteurfachen) als mirtlich maggebend fur die Behandlung bes Rranten betrachten: nur ber Buftand feines Organismus felbft fann bie Bebandlung bestimmen, denn immer bleibt beffen Storung oder Diebarmonie die Rrantheit felbit, d. b. die Urfache der Rrantheiteform, die Rrantbeitenriache. Gbenfo wenig aber tann and bie Rrant. beitsform, ober tounen beren Beichen (Umriffe, Symptome) die Behandlung des Rranten bestimmen, da fie ja die Folgen, Bene außern Beranlaffungen, fofern fie nicht bie Urfachen finb. genugend befannt find, fo wie biefe Beichen ober Symptome, fofern fle richtig ertannt find, tonnen gwar bem Behandelnden wichtige Aufichluffe geben, ja es beruht fogar auf biefem Rennen und Ertennen jum großen. Theil die richtige Babl ber Beilmittel und bes Beilverfahrens; aber bas eigentlich Bestimmenbe für eine rationelle Rur tonnen fie nicht fein. man eine aufere Beranlaffung als eigentliche Rrantheiteurfache annehmen, fo mußte man ja auch annehmen, daß bei ein und bemfelben Dragnismus, ein und biefelbe außere Beranlaffung, immer ein und biefelbe Folge ober Rrantbeiteform, wenn auch icon in verschiebenen Graben, berbeifubre; was aber fomobl bem Begriff bes Unenblichen in ben Bechfelverhaltniffen bes Organismus ju fich felbft und jur Angenwelt, wie auch ber Gr. fabrung miberfprache. Die Rolgen einer Grfaltung, eines Sto. fes, einer übermäßigen Anftrengung, eines Benuffes icablicher Stoffe u. f. w. find immer mehr ober weniger andere, je nach bem Ruftande in welchem fich ber Organismus befand, als er biefe außern Ginwirkungen erfubr. Auf der andern Seite: wollte man bie Rrantheitszeichen ober Symptome als maggebend annehmen, fo murde bies ebenfalls bem porbin ermabnten Begriff, wie ber Erfahrung zuwider fein. Ans Erfterem folgt und Lettere zeigt, bag ein und diefelben Symptome boch gang berichiebenen Urfachen jugeboren tonnen und daß fie baber bei einet rationellen Rur nur ale Binte benutt, nicht aber eigentlich beftimmend für die Rur angenommen werden tonnen.

§. 54. Da die drei Grundformen oder Agenten der Lebeustraft in allen Erscheinungen des Organismus gleichzeitig auftreten und das ungleiche Berhalten der Lettern untereinander auf bem ungleichen Berhalten ber Erstern unter einander beruht, so muß auch die Wechselmirfung der verschiedenen Erscheinungen eine ganz verschiedene sein, nicht nur für den Organismus als Sanzes, sondern auch für das innerliche symptomatische Servortreten der drei Grundsormen. Mischen sich die Erscheinungen so, daß bald die eine bald die andere abwechsend auf denselben Punkten oder gleichzeitig auf verschiedenen Punkten hervortritt, so ist der Organismus noch nicht in völligem Ungleichzewicht und in solchem krankhaften, oscillirenden Zustande spricht sich mehr eine Krankheits-Anlage oder Disposition, als eine Krankheit selbst aus. Aber sobald die Grundsorm, welcher die Krankheitsursache) zugehört, nicht blos oscillirt, sondern wirklich unterwichtig (unterwiegend) wird, dann tritt auch die Krankheitsform mit ihren bestimmten Zeichen als eine Folge der bestimmten Krankheitsursache bervor.

§. 55. Man ift leicht geneigt, anzunehmen, daß die Rrant. beitenrfache auf die nberwichtige Grundform bingeführt merben muffe; aber ber Lettern Uebergewicht ift ja eben nur eine Rolge, und alfo nur Rrantbeite . Form ober Beichen. In bem' Reblen. ben ift jebergeit ber Rebler gut fuchen und fo ift anch bie unter. wichtige Grundform bie fehlende (naturlich nur relativ fehlende) und in ihr, ale bem Fehlenden, liegt bie Rrantheiteurfache. -Benn wir annehmen, daß der normale Fortbeftand bes Drganismus auf ber übereinstimmenben, auf ein einbeitliches Banges gerichteten Bufammenwirfung ber brei Grundformen beruht, ober auf bem geregelten Conflitte amifchen bem Leben und ber Das terie, ober auf ber natürlichen Decillation ber Rrafte, - melches Alles auf Gine beraustommt -, fo muß anch ber Gefund. beiteguftand bee Organismus auf ber Uebereinstimmung feiner Rrafte und Theile beruhen und eine abnorme Ueberfraft in dem einen Theile, muß von einer franthaften Unterfraft (Schmache) in irgend einem andern Theile begleitet fein; benn fo lange Birtung und Gegenwirtung im normalen Berhaltnif bleiben, befteht ber Organismus fort als ein barmonifches Banges. Es ift alfo die Comache bes unterwiegenden Theiles, die bis ju einem gemiffen Grabe bie Ueberfraft eines andern moglich macht, welche Lettere nicht batte entfteben tonnen, wenn jener Theil

fogleich und bauernd eine genügende Gegenwirkung hatte äußern tonnen. Ift bies nun nicht gescheben, so ift Ungleichgewicht, b. b. Krantheit vorhanden.

- Die Rrantheit ihrem Urfprunge nach, b. b. als 8. 56. Rrantheiteurfache, gebort gewöhnlich einer einzigen Grundform ber Lebensfraft an und zeigt fich in ihren Beichen, als Rrantheitsform, entweder ebenfalls nur in einer, obwohl in einer andern ber drei Grundformen, und wir nennen bann eine folche Rrantbeites form eine einzeichige; ober fie zeigt ibre Symptome in ben beiden andern Grundformen ober in allen breien und danu nen. nen wir die Rrantheitsform eine mehrzeichige. Buweilen aebort jedoch die Rrantheiteurfache felbft mehr als einer ber Grund. formen an; aber bann boch immer einer berfelben querft. biefe Lettere muß man in Rrantheitefallen biefer Art junachft feine Aufmerkfamkeit richten. Oftmale find folche Falle indeffen and fo befchaffen, baf es nothig wird, erft die fecundare Rrant. beiteurfache ju beseitigen, um hierauf befto leichter bie primare heben ju fonnen; ebenfo, wie man in abulicher Abfiche oft andere Rrantheitszeichen, ale die, welche bereits bervorgetre. ten find, meden muß, um Lettere baburch berabzustimmen.
- §. 57. Bei mehrzeichigen Rrantheiten burfte es im Allgemeinen am ficherften fein, die mechanische (anmuaftifche) Behandlung nicht gleich anfangs ju ergreifen und fich junachft ber chemischen gn bedienen, jumal wenn der Patient in einem Buftande großer Der Grund hiervon liegt nicht etwa barin, baf Schmäche ift. ber chemifche Algent (Grundform) bei folden Gallen ausschlieflic wirkfam mare; fondern barin, bag ber mechanische Algent, gang. lich feinen innern animalifchen Funktionen überlaffen, mehr Intenfitat gewinnt, ale wenn der Patient fich bewegt ober bewegt wird. Der mechanische Agent tommt fo mit bem chemischen eber wieder in bas Gleichgewicht, wogu ber Umftand noch beitragt. daß der lettere Ageut baburch, daß bas frante Individuum nur eine geringe Menge frember Stoffe (Speifen ac.) ju fich nimmt, jur möglich geringften quantitativen Wirtfamteit berabgeftimmt wird; alfo eine Ausgleichung ber Birtfamteiten beiber Agenten um fo leichter wird. Dan erfennt biefe Ausgleichung u. a. recht deutlich an den wohlthätigen Folgen bes Schlafes, bei mel-

chem das Individuum als in völlig paffivem Zustande zu betrachten ift und durch welchen ja gar oft schon allein gewiffe ttebel beseitigt werden.

§. 58. Die meiften Miggriffe in den Kuren haben ihren Grund in der Bermechfelung swifchen der Krantheit und deren Beichen, und man hat fich baher vielfach bemüht, leitende Binte ju geben, diese Berwechfelung zu vermeiden. Bielleicht fonnen auch die folgenden dazu beitragen, einen Anhalt zu finden.

Ift ber bynamifche Agent ber überwiegende, fo tritt bie Rrantheit in der mechanischen Form bervor; wirft der mecha. nifche Agent am ftartften, fo nimmt die Rrantheit eine chemis iche Korm an; und ift ber chemifche Agent ber mirtfamfte, fo zeigt fich die Rrantheit in der bynamifchen Form. - In Ueber. einftimmung hiermit zeigt die Gifahrung ad I., daß bei Schref. ten, Aerger, Rummer, Born, Frende u. f. w. bie Folgen fich sunachft und jumeift in ben mechanischen Thatigfeiten zeigen : bie Dustelfraft ift überfpannt oder erichlafft, ber Bergichlag ju ftart, ju lebhaft oder ju trage, die Refpiration fcmer oder unregelmäßig, ber Blutumlauf ju rafch ober ju langfam, u. f. w.; ju welchen Symptomen freilich febr oft ale fernubare noch chead 2. Angemeffene Bewegung erzeugt Ap= mifche bingutreten. vetit, gute Berdanung; lebhafte Bewegung: farte Ausbunftung; Ueberbebung, Drud, übermäßige Auftrengung: eine maugelhafte oder unregelmäßige Berfegung und Affimilation ber Rahrungsmittel; ein Stoß oder eine Quetfcung: Entgunbungen, Giter. bilbung u. f. w. Es ift bierbei in Uebereinstimmung mit dem früher Befagten ju bemerten, daß, vom pathologifchem Stand. vuntt aus betrachtet, nicht in ber außern Bewegung ober Ginwirkung an und fur fich, fondern in dem Berhalten des mechanifchen Agenten bas eigentlich Urfachliche biefer Ericheinungen gu fuchen ift. Es ift 3. B. die Stodung des Blutes, die burch einen Drud erzeugt ift, nicht Letterer felbft, die Urfache ber bervortretenden Rrantheitsform. Man darf das Urfachliche um fo weniger bis über die Grangen des Organismus hinausverfolgen, weil man fonft gar feinen Anfang finden wurbe. - ad 3 Ift endlich ber chemifche Agent ber wirkfamfte, wie beim Genuffe fpirituofer Betrante, ftarter Gemurge zc., fo treten fofort bie

auffallendsten dynamischen Symptome hervor: Munterleit oder Müdigteit, Energie oder Schlaffheit, Gereiztheit oder Empfin, dungslofigfeit, Frobsinu oder Mifftimmung u. f. w.

Alle diefe Beifpiele follen indeffen nichts beweifen, fonbern nur bie obigen Gate erlantern, welche felbit ja gar nicht als untrügliche bingeftellt murben. Die alte Bahrheit, bag bei Unterscheidung ber Rrantheit und ihrer Zeichen bas erfahrene und genbte Muge ben Argt ficherer leite, ale alle Regeln, wird mobl immer besteben bleiben, und auf fie muß baber auch ber Somnaft verwiesen werben, wenn er beilend auftreten mill. Mus. brudlich muß aber ben obigen Gagen und ben fie erlauternben Beifpielen noch bingugefügt werben, bag bei ftarten, gewaltsamen Ginmirfungen, fie feien mechanischer Art (beftige Stofe, Schlage, Quetidungen ac.) oder demifder Art (Bergiftungen, Megungen ac.) bie Rrantbeit und ihre Zeichen in einer und berfelben Grund. form auftreten. Daffelbe ift ber Fall, wenn bie Rrantheit bis ju einer folden Sobe gestiegen ift, daß fie ben Organismus übermaltigt, wie g. B. bei ftartem Faulfieber und bei beftiger Gicht bie Symptome fich in ber chemischen Grundform zeigen und bie Rrantbeit felbit auch diefer Korm jugebort.

§. 59. Un bie bisberigen Betrachtungen tonnte fich nun eine Diagnoftit und Gemiotit anreiben laffen; allein, ba bie Lebre von ber Erforichung und Bebeutung ber Rrantheiteerichei. nungen für ben Gymnaften feine andere fein tann, ale die für ben Arst, fo tann Jener and auf die Berte verwiesen merben. welche für Lettern diefen Zweig ber Beilfunde gum befonbern Begenftand ber Belehrung gemacht haben. Inbeffen moge boch bemertt fein, daß dem Gymnaften gang befondere bas theoretifche und praftifche Studium der fogenannnten ,, Phyfitalifden Diagnoftit" ju empfehlen ift; nicht etwa weil biefe vor anbern bie guverläffigere fei, fondern meil fie bie mechanischen Berbaltniffe bes Organismus vorzugemeife barlegt, nicht nur in Rud. ficht ber Dimenfionen, bes Bolumens, ber Geftalt, ber Schwere, Dichtigfeit u. f. m., fonbern auch in Rudficht ber Gunftionen: bes Blutumlaufes, bes Bergichlages, bes Athmens, ber Dustelwirtung u. f. m. - Ferner fei bemertt, bag, wie bem Argte gur Erforfdung ber Rrantheit, neben benjenigen Mitteln, welche ibm

die Phyfitalifche Diagnoftit an die Sand giebt, fich noch andere Binte in ber Beobachtung ber Arzneiwirkungen barbieten, fo and ber Spmnaft in zweifelhaften Rallen noch burch bie Benbachtung ber Wirtung biagnoft, gymnaftifcher Ginwirfungen mei. tern Aufschluß über ben Gip und bas Befen ber Rrantheit ers Abgesehen von biefen absichtlich anzustellenden biggnoftifden Bemegungen, findet aber ber Onmnaft, beffen Berufsanfgabe ja hauptfächlich ein theoretifches und prattifches Studium der Bewegungeerscheinungen bes menschlichen Organis. mus ift, und ber tagtaglich gefunde und frante Individuen in ben verschiedenften Stellungen und Bewegungen mit achtfamen Auge beobachtet, in der Ausführung biefer Stellungen und Bewegungen und in beren unmittelbaren Folgen, noch eine reiche Quelle von Binten jur Beurtheilung bes Buftanbes ber verfciebenen Individuen. Da ift der Bang: ob er fcmantend ober tanmelnd, ober freugend, fpreigend, fcblotternd, geflemmt, labmend, hintend, ichleppend, jaghaft, feft, ichleubernd, fuidend, ftolpernd u. f. w.; ba ift die Saltung des Bauches und des Dberforpers überhaupt: ob er gebengt, jurud. ober vorgeschoben ober feitwarts geneigt getragen mirb; ferner bie Bewegungen ber obern Grtremitaten: ob fie energifch, unbeftimmt, frampfhaft ober gitternb find, ob fie gern eine Stute auf ben Buften ober eine rubende Lage auf bem Rreuge fuchen; ba find ferner die refpiratorifchen Bebungen ber Bruft nach gemiffen Bewegungen; ba ift bas Spiel ber Befichtemneteln ale Ausbrud bes Schmerzes ober einer Empfindung der Bewegungseinwirtung; ba ift die Berichiebung ober das ungleiche Berhalten ber fymetrifchen Rorperhalften beim Die. berfeten, Riederlegen, Aufrichten ober bei andern Bewegungen bes gangen Rorpers, u. f. w. u. f. w. Alle folche Erfcheinungen geben bem praftifden Blide eines gebilbeten Gymnaften reich. lichen Aufschluß gur Beurtheitung innerer Leiben und Deformitaten und er lernt burch Praris gar balb unterfcheiben, mas in diefen Ericheinungen Ungewohnheit aus Bernachläffigung ift und mas Folge bes franthaften Buftanbes *).

^{&#}x27;) Bur Blüthenzeit der hellenischen Gymnaftif beruhte ber gute Ruf eines Gymnasten wesentlich mit auf seiner Fabiafeit zu bergleichen Beurtheilungen.

- b) Cymnaftifche Behandlung einiger Rrantheiten.
- S. 60. Was zunächst die Frage anbetrifft; "welche Krantheiten burch Symnastit zu beilen seien?" so wird sich dieselbe niemals absolut beautworten lassen, am wenigsten jest schon, wo die Heilgymnastit, bei ihrer taum Isjährigen Praxis, uoch keineswegs die Gränzen erreicht hat, bis zu welchen sie, dem Princip nach, ihre Wirtsamkeit möglicherweise ausdehnen kann. — Eine relative Beantwortung der Frage möge hier vorläusig durch Unführung der gutachtlichen Leuserung eines sehr geachteten schwedischen Arztes ') gegeben werden. Derselbe sagt:

"Die Symnaftit, fo weit ich beren Wirkung überfebe, umfaft brei allgemeine Indicationen: bie Ercitation, die Deris pation (Ableitung) und bie Roboration (Starfung). tann folglich in allen den Rrantheitsformen, bei melden eines biefer Seilverfahren von Ruten fein taun, angewendet merben, Man barf baber wohl behaupten, bag fie in den meiften Rrant. beitefallen fich mit Bortheil anwenden laffe: in Rerventrantbeiten, bei Rheumatifden Leiben, bei Emaciationen, Profluvien und Suppreffionen, bei Duscraffen, Deforganifationen, bei Sautfrant. beiten und dronifden Entzundungen, ja vielleicht tann man fagen, bag nur bei bigigen Fiebern und Entgundungen allein bie Spmnaftit ungeeiquet fur bie Behandlung ift. Gine jo ansgebehnte Anwendung wird auch ber Gymnaftit auf unferm Centralinftitute gegeben, und die Bahl berer, welche fic an fich felbit erprobt und ihr die wieder erlangte Gefundheit verdanten, ift febr groß. In Sinficht ibres ausgebehuten Birfungefreifes burfte bie Deilgomnaftif mit ben Babe. und Brunnenfuren gu vergleis Dhne biefen Ruren im Mindeften ju nahe treten ju chen fein. wollen, muß ich bemerten, daß fie feineswegs eine folche Menge verfchiebener Sulfemittel barbieten, wie bie Gymnaftif; und gleich. wohl liegt ber größere nub pofitive Borgug ber Lettern vor jenen und andern Rurmethoden barin, daß fie direct entwichelt und aus. bilbet, producirt, mabrend bin Wafferfuren und mehrere ans

^{&#}x27;) Dr. Conben gu Stodholm, Secretair ber "Gefellichaft ber Mergte" bafelbft.

bere Ruren erft herabstimmen, reduciren muffen, ebe fie bie Senefung herbeiführen."

In Uebereinstimmung mit biefem Gutachten fteben auch bie Unfichten und Erfahrungen Lings und feiner Rachfolger, nach welchen die Beilgymnaftif theils gar feine Unwenbung finden foll, theils bisher ihre beilfraftige Wirfung verfagt hat: bei afuten Riebern und afuten Entgundungen, bei totalen Rahmungen, bei einer abfoluten Berderbnif bes Blutes und ber Gafte (wie bei ber Merfurialfrantheit, beim Faulfieber ac.), bei Bergiftungen und gewaltsamen Beschäbigungen, fo wie bei bereits alt ge. morbenen Sfeletfehlern. Benauer, ale burch biefe Ausnahmen lagt fich bas Bebiet fur bie Birffamteit ber Beilgymnaftif vorlänfig nicht begrängen; erft bie Bufunft fann geigen, ob bie Grangen meiter ausgedehnt werben fonnen, ober ob fie und wie fie enger ju gieben find. Daß alle dirurgifchen Operationen, welche ohne dirurgifche Inftrumente vollzogen werben (g. B. bas Ginrichten verrenfter Blieber n. f. m.), recht füglich ale gur Beil. gymnaftit geborig betrachtet werben fonnen, unterliegt feinem 3meifel; boch mogen fie bier übergangen merben. -

Bemerkt fei noch, bag mit ber gemahlten Anordnung ber nachstehend angeführten Krankheiten nicht geradezu ein bestimmtes nofologisches Syftem angedentet fein foll, welches ber Gymnast anzunehmen genöthigt mare.

Rrantheiten des Mervenfpftems.

S. 61. Wie in bem Blutgefäßipstem ber Blutstrom im Berhaltniß jur Thätigkeit des Centralorganes (des Herzens) entweder übermäßig ercentrisch ober übermäßig concentrisch sein kaun; ebenso kaun auch im Nervenspstem die Thätigkeit der peripherischen Nerven im Berhältniß jum Centralorgane (dem Gehirn und Rückenmark) sich in einer übermäßigen Ercentricität ober Concentricität zeigen. Ob diese Zustände als Astheni und Hyperstheni zu bezeichnen seien, bleibe dahin gestellt; dagegen muß hier an das erinnert werden, was §. 55 von dem Verhältniß der Ueberkraft zur Schwäche gesagt wurde. Hiernach ist das Uebermaß der Nerventhätigkeit im peripherischen Theile oder

im centralen Theile bes Syftems immer nur als ein negatives ju betrachten, indem es ja eben in dem einen Theile nur vorbanden ift, weil die Thätigleit des andern gurudgefesten Theiles nicht hinreichend reagirte, um das Uebermaß zu verhindern.

Dies vorausgeschickt, fo leuchtet ein, baß ein Individuum. in beffen Rervenfoftem fich eine übertriebene Ercentricitat fund thut, andere in behandeln ift, ale eines, bei welchem fich eine übertriebene Concentricitat in bemfelben Spftem zeigt. Bei bem Erftern muffen alle gymnaftifche Manipulationen an ben Ertremitaten und Enden ber Rervenverzweigungen beginnen und aleidermeife fortgefest werden von der Bruft, zwifden den Rippen bin, jurnd nach bem Rudgrat und aufwarts jum Raden und Ropf. Der Undere bagegen erhalt ableitende Bewegningen von ben Schultern ju ben Fingerfpipen, von ben Lenden ju ben Beben, von der Bruft gu ben Weichen, vom Sale gum Dagen, vom Ropf jum Rreng, vom Ruden jur Borderfeite des Leibes Dicfe Manipulationen find natürlich unter folden Stellungen vorzunehmen und mit folden Bewegungen ju verbinden, welche bas innere Leiben bedingt: mit Armluftungen, gelinden Bumpungen, gleichmäßigen Seitenbrudungen u, f. w. - Berben bie Manipulationen unrichtig verordnet, fo ftellen fich bei bem Kranten mabrend berfelben gewöhnlich Bruftbeflemmung und Schwinbel ein; baber bat ber Gymnaft gleich anfangs burch gelinde diganoft. Bewegungen, unter Beachtung verichiedener Ausgangsftellungen, forgfältig ju nuterfuchen, welche Bewegungen jene Befdwerben bervornfen, um hiernach das rechte Bebiet fur bie Manipulationen gu erforichen. Gin Beifpiel moge bies erlautern: Franlein 32 Jahr alt, hatte mahrend eines Rervenfiebere eine ichmere Bruftgefdmulft erhalten, mußte besmegen lange Beit hindurch in einer und berfelben Lage liegen und mar burch biefes doppelte Webel in einen Buftand fo großer Reigbarfeit gefommen, daß fie noch nach zwei Jahren nicht bie geringfte Berührung an irgend einem Theile des Korpers bulben gu ton nen ichien, ohne bavon auf bas Beinlichfte burch ein Gefühl von Erflidung affigirt ju werden '). Rach genauerer Unterfndung

¹⁾ Dergleichen Galle find mehrmals in ber Pravis ber Beilghmnafid

ergab fich indessen, daß die Patientin von den Ellenbogen bis zu den Fingerspisch und von den Kniech bis zu den Zehen berührt werden konnte, ohne daß jene peinliche Empfindung erweckt wurde. Jest wurde durch entsprechende Bewegungen die Reizbarbeit dieser lestern Körpertheile möglichst gesteigert und nach Berlanf eines halben Monates verminderte sich dieselbe in den übrigen Theilen so, daß die Patientin nun wie andere Nerventranke behandelt werden konnte. Es war hier also in Folge sorgfältigerer diagnost. Bewegungen und einer vorbereitenden Behandlung das kranke Individuum in den Stand geset worden, sich einer weitern gymnastischen Kur unterziehen zu können.

Da Nerventrantheiten ber bynamischen Grundform zugehören, so hat man, nach bem früher Gesagten, die heilenden Einwirkungen auf die demische und mechanische Grundform zu richten, damit durch die Gegenwirkung dieser beiben Formen das Gleichgewicht wieder hergestellt werde. Gymnastisch geschiebt dies durch Punkterschütterungen auf den Scheitel, Rücken und Magen, die gleichzeitig oder nach einacher auf diese Theile gerichtet werden; ferner durch Streichungen, Punktirungen oder Sachungen auf die Extremitäten, sowie durch Klopfungen auf die Handwurzeln und die Fussoblen u. f. w. gang jenachdem man concentrisch oder excentrisch einwirken unst. — Wie bei der medizinischen Kur, so haben Nervenkranke natürlich anch bei der gymnasstischen sich vor jeder Sinnesanfregung (durch Schrecken, Born, Beischlaf n. s. w.) zu hüten.

§. 62. Was die Fallsnicht (Gpilepfie) betrifft, so tann fie mit Bortheil gymnastisch behandelt werden, wenn sie von Burmern, gewaltsamer Entwidelung des Geschlechtstriebes, Onanie n. s. w. herrührt. Die Behandlung findet jedoch — es sei denn, daß man den in der Anmerkung zu §. 88. erwähnten Drebstuhl anwenden wollte — nicht während der epileptischen Anfälle selbst statt, sondern in den Zwischenzeiten, und richtet sich besonders darauf, die Thätigkeit des chemischen Agenten in allen Theilen des Organismus zu steigen. Die gymnastische Einwirkung wird

vorgekommen und betrafen gewöhnlich folche Balienten, welche fich orthopabifchen Auren unterworfen hatten.

hauptfachlich auf alle mehr oberflächlichen Gefafe und auf bas Rreus und ben Dagen gerichtet; es werben allmählig fartere halbattive Bewegungen in magerechter und auf : und abwarts geneigter Stellung verordnet; endlich wird die Mustelfraft gleich. magia gefteigert und ber Unterleib fo behandelt, daß das Blut pon ben Theilen in ber Bedenhoble abgeleitet wirb. - Stellen fich bie Aufalle baufig ein, fo find alle Bewegungen und Danipulationen mehr geling ju geben, bis größere Zwifchenzeiten ein: Sat bie Gpilepfie aber bereits fo überhand genommen, daß bie Anfalle febr raich auf einander folgen ober bas Hebel gleichfam gur andern Ratur geworben ift, fo liegt ber in §. 58. ermabnte Fall vor, wo bie Rrantheitszeichen und bie Rrantbeit felbft in berfelben Grundform auftreten ober ber Draanismus fich in einer ganglichen Berrnttung befindet, und dann ift bie Symnaftit nicht mehr im Stanbe, gu belfen. Dergleichen Ralle von Epilepfie werden aber and von der Argeneifunft ohne Grfolg behandelt. -

Rrampftolif (Colica nervosa) läßt fich auch burch Gym. naftit mi gutem Erfolge beilen. Es find babei namentlich ableitende Bewegungen auf bie Extremitaten, felbft mabrend ber Unfalle, ju geben. Außerdem find Manipulationen bauptfächlich auf ben Unterleib gu richten. - Dustelframpf wird mit Streichungen, Reibungen, Balfungen und Drudungen einleitend bebanbelt, mit welchen Manipulationen aber auch bald Stret. fungen und Bengungen verbunden werben. - Die Braris ter Beilgymnaftit hat ferner fchr gludliche Erfolge in ber Beband. lung partieller Labmungen aufznweifen. Diefe Rufalle gebo. ren auch ihrem Wefen nach gang in bas Bebiet ber gom: naftifden Therapeutit, fobald nur der Mangel an Reaction ber Musteln auf bie Rerven nicht in einer, burch abfolute Blutverberbnif, Bergiftung :c. bewirften Desorganisation ber Dust elfafern begründet ift. Die anzumendenden Bemeanngen find im Anfange theile anregende, theile nenbilbenbe, worauf dann aber auch aftive und halbaftive, ale flarfende, in die Rur eingeben, bis gulett nach Befeitigung ber Labmung eine dem Individuum angemeffene Aftivgymnaftit folgt. Diat bat fich ber Patient mohl an nahrende, aber nicht reigende

Speifen und Getrante ju halten und vor Ertaltung ju buten, obne boch ju marmenbe Kleiber ju tragen.

Rrantheiten bes Blutgefäßinftems und ber Refpirationsorgane.

§. 63. Da in unferm Zeitalter die Sämorrhoiden eine so weit verbreitete Krautheit sind, von welcher wohl nur Benige ganz frei sein dürften, so möge ihre Behandlung bier als Beispiel für die gymnastische Kur der Krantheiten des Blutsgefäßischems dienen.

Daß bie Samorrhoiben eine erbliche Krantheit fein tounen, wird von den Mergten allgemein angenommen; aber ebenfo befannt ift es, daß diefe Rrantheit burch angere Beranlaffungen berbeigeführt, unterhalten und verschlimmert werden fann, und zwar ebenfomobl burch bnuamifche Ginwirkungen (Gram, Rummer, anhaltend angestrengtes Denten zc.), wie burch chemische (ju fraftige und gewurzte Speifen, erhitende Betrante ac.), wie burch mechanische (vieles Gigen, Beschäfte die ein anhaltendes Steben oder Buden erfordern, eine ben Dagen preffende Befleibung, banfiges Berhalten bes Stublganges 2c.). Sanbelt cs fich nun blos barum, leichtere Samorrhoidalubel nicht überhand nehmen gu laffen, fo genügt es, jene Beranlaffungen gu vermei. ben, eine paffende Diat ju beobachten und fich Bewegung ju In Rudficht ber Lettern mare bann nichts mehr gu empfehlen als pabagogifche Symnaftit, weil fie teine einfeiti: gen Bewegungen buldet, die ja felbft Aulag gu Samorrhoidals beichwerden geben. Jufofern eine figende Lebensweise von mehrern Rlaffen ber Denichen gar nicht vermieben merben fann und man fich leiber auch von der Thorheit, preffende Betleidung gu tragen, nicht frei machen gu fonnen icheint, fo wird die pada: gogifche Symnaftit freilich auch infofern von dem Princip ber Allfeitigfeit abmeichen muffen, als fie vorzugeweis auf die Rraf. tigung ber gefdmachten Bauchmusteln und auf eine Ableitung bes venöfen Stromes ans ben Darm - Benen fich einlaffen muß. Die bierauf abzwedenden Bewegungen burfen inbeffen boch nur ben Rern ber gangen Behandlung ausmachen, indem in Lettere

außerbem auch noch andere Bewegungen eingeben muffen, welche, je nach den Umftanden, wieder entweder mehr auf die obern ober mehr auf die untern Ertremitäten zu richten find.

Sind nun aber die Samorrhoiden in ihrer Entwickelung oder in ihrem Ginfluß auf den Organismus fo weit vorgeschritten, daß sie einer Radikalkur bedürfen, so reicht die padagogische Symnastik theils nicht mehr aus, theils könnte sie das Utebel verschlimmern. Es tritt nun die Beilgymnastik ein, deren Bersfahren im Folgenden erläutert werben foll.

S. 64. Das Erfte, mas bei ber Behandlung ber Samorr: boiden beachtet werden muß, ift, das Blut nach ben Ertremitä: ten und ben Capillargefagen binguleiten. Dies geschieht gunachft burch gelinde Beugungen und Rollungen der Gliebergelente und wird bann fortgefest burch ziemlich ftarte Langftreichungen nach bem Ruden und Dagen bin. Sierauf richtet man die Danipulationen mehr gegen das Rreug und Beden. Wenn Erfteres burch fortgefeste gelinde Bewegungen in einen Buftand Empfindlichkeit gebracht ift, erleichtert fich gewöhnlich Bruft und Ropf volltommen; aber es ung jene Empfindlichteit burch vorfichtige Behandlung mindeftens eine, bochftens zwei Bochen lang unterhalten merden, mahrend welcher Zeit man ben Patienten halbattive Armbebungen und attive Oberichentelbewegungen in vorneigenieender Stellung machen lagt, fo wie vaffive Winkelungen im Rreng und nach ben Geiten bin mit ihm vornimmt. Erft einige Tage nachher werben Bormartebengungen mit Streichun. gen und barauf mit Drudungen auf ben Ruden, fo wie liegenbe Borigontalbewegungen und ichlieflich ichnelle Benbungen nach oben und unten verordnet.

Wenn vor der Benugung der Symnastit oder mabrend derfelben der Patient an Ropfweh oder Schwindel leidet, so muß bei allen Bewegungen von einem Gehülfen eine Sand auf den Scheitel gelegt werden, jedoch ohne merklichen Druck. Der Gymnast selbst muß dann durch gelinde Manipulationen erst auf die Arterien, dann auf die Benen des Salfes und Nackens und hierauf auf die einen und die andern, das Blut abwarts zu leiten suchen, und als Schlußbewegungen jedesmal eine Dalszirtelung unter gelinden Oruck auf den Scheitel vornehmen, so

wie leichte Manipulationen über den Augenbogen und Bitterbrudungen auf die Buleadern der Schläfen.

Wenn der Magen fortfahrt in einer unordentlichen Berrichtung feiner Funktionen, ungeachtet der oben erwähnten Einwirkungen, so muß man auf denfelben durch halbaktive Spannbewegungen, so wie durch gang aktive Binkelungen nach dem Sigbein hin einwirken, und infofern dies nicht hinreicht, in wagerecht liegender Stellung Pressungen anwenden, welche direkt auf den Mittelpunkt des Diaphragmas und auf die Därme wirken.

Hebrigens ift gu bemerten, daß ber Symnaft bei biefer Rrantheit, wie bei allen andern ichwerern Sallen, es verfteben muß, in rechter Zeit und auf einmal die gange Behandlung gu Gine folde Abanderung ber Rur muß jedoch im richtigen Berhaltniß zu den bisberigen Bewegungen und jum gegenwärtigen Buftand bes Individnums fteben. blos der Rube, die man bismeilen dem Fieberfranten gestattet, um gu feben, ob fich bie Rrantheit mabrend berfelben andert. Die Manipulationen, welche bei einer folden Abanderung in Anwendung ju bringen find, muffen mehr auf das Rervenfpftem im Allgemeinen gerichtet werben. Sollte unn ber Gomnaft and biefe Behandlung feiner Abficht nicht entfprechend finden, fo muß er jeden dritten ober vierten Zag den Watienten fich aller Bewegung enthalten und ihn lauwarme Bader von boch. ftens 3 - 4 Minuten Daner nehmen laffen. Gin Daar 280: den barauf beginnt bie Behandlung wieder wie vorber, gwar mit berfelben Ctarte, jedoch mit fleinen Unterbrechungen. -Schlieflich ift noch ju ermabnen, baf bie Bebandelnna folder Patienten nach deren Puls zu berechnen ift und daß, wenn die offene gulbene Aber eintritt, bie ftartften Bewegungen einzuftellen und die übrigen gelinder ju geben find, fo lange die er: mabnte Uneleerung banert. Daffelbe gilt fur die Bebandlung weiblicher Patienten mahrend ber Menftruation.

S. 65. Benn fich Samorrhoidal : Bluthuften ober Blutharnen gezeigt hat, fo darf der Patient im erften Falle teine aftiven oder halbattiven Bewegungen machen; im lettern Falle teine zu ftarten Krenzbengungen oder Oberschenfelbewegun.

gen. Sämorrhoidal Bluthuften wird mit ableitenden Langsftreichungen unterhalb der falfchen Rippen oder von denselben abwärts behandelt, zu welchen Einwirkungen noch leichte Punnpungen und solche Rumpfdrehungen kommen, die gelinde auf das Diaphragma einwirken. Das Sämorrhoidal Blutharnen behandelt man mit gelinden Manipulationen im Spalte, mit Streichungen auswärts der Weichen und abwärts der Oberschenfel, sowie mit Sägungen auf den Lenden nahe der Nierengegend. Rach und nach steigert man diese Einwirkungen und fügt ihnen dann halbaktive Spaltbewegungen hinzu, die erst mit einem Schenkel allein, dann aber mit beiden vorgenommen werden.

Berfonen, die mit fogenannten Schleimhamorrhoiden behaftet find, muffen aufangs wie die vorigen behandelt merben; aber ihre Bewegungen muffen viel langer paffive bleiben, weil fie befondere Diepofition gn Blabungen und baraus folgende Rrampfhuften haben. Gewöhnlich haben fie auch ftarte Reigun. gen in ber Luftrobre, meshalb baufige Streichungen auf bem Salfe und von den Schultern nach ben Armen, fo wie ftarte Rat. tenfägungen mit Bewegungen in ber Magengrube und gwifchen den Rippen abmechfelnd vorgenommen werden muffen. Alle die Stellungen, welche auf bas Diaphragma wirten tonnen, find bochft nothwendig und fofern der Endarm erfchlafft ift ober Rrampf und Samorrhoibalfnoten im Gefaf fich cinftellen, muffen Spaltbewegungen und Reigbewegungen vom Rreng nach bem Befaß angeordnet werden. Richt felten tommt es vor, daß Berfo: nen mit ftarten Schleimhamorrhoiben milgtrant, und biejenigen, bei welchen bie gewöhnliche gulbene Aber gebemmt wurde, mabnfinnig werden. Bei ber Behandlung ber Erftern hat man das gu beachten, mas vorbin von der Behandlung der Schleimbamorrhoiden und mas früher über die Behandlung ner. venreigbarer Berfonen gefagt murbe. Die anbern muffen ftarte, recht intenfiv einwirkende Bewegungen erhalten; benn mas mit ibnen gefcheben foll, muß rafch gefcheben: ibre Rrantheit ift burch die Symptome fcon fo fest bestimmt, bag es feiner biag. noftifden Behandlung bedarf. Gie erhalten u. a. Bewegungen, die auf das Behirn einwirten fonnen und biefe werden in magerecht liegender Stellung vorgenommen, oder fie besteben auch in Umftulpungen, die möglichst rasch, jedoch mit kleinen Paufen vorzunehmen find. ')

8. 66. Da ftarte Samorrhoiden jumeilen in Lungenfdmind. fucht übergeben, fo fei bierüber noch Giniges im Allgemeinen gefagt. Cobald fich ein gewöhnliches Bruftfieber zeigt ober Berfdleimung zc., ift ber demijde Agent im Untergewicht, ber mechanifche dagegen im Uebergewicht, wie es ber entftebenbe Suften, das Erbrechen und andere Emptome angeben, und das Uebel ift bann demifd ju behandeln, um nicht burch mechanische Gin: wirtung Rrampf gu erweden. Benn fich aber bas Hebel ftei: gert und die Lungen tuberfulos werden, Schwierigfeit des Athems und Suftens eintritt, dann ift der mechanische Agent im Untergewicht und ber demifde überlegen: Die Blutgefaße überfüllen fich, die Entjundung und Giterung nimmt gu. Jest ift der mechanifche Algent in feiner Birffamteit gu fteigern, um bie Rraft und Thatigfeit ber Lungen mittelbar und unmittelbar gu erho. Es werden gelinde Streichungen auf die Urme, auf die Seiten und den Ruden verordnet, Bunftgitterungen unter ber Bruft, Dumpungen und leichte Magenbewegungen, auch find bas Diaphragma und die bereits erichlafften Befage und Merven un: ter den Rippen ju farten, damit bie Giterabfonderung und bas Aufbuften erleichtert merbe. Laffen fich die genannten Theile nicht aus ihrer Erschlaffung bringen, die Schwierigfeit bes Athmens fich nicht beben und nehmen die Nachtschweiße gn, fo fann der mechanische Agent nicht mehr reagiren, er ift nur Coa-

¹⁾ Mancher möchte glauben, baß bei ben Umftülpungen, bei welchem ber Kopf nach nnten, die Füße nach oben fommen, das Blut hestig nach dem Kopfe strömen misse; dem ist aber nicht so; denn das Blut wirst am weinigsten nach seiner Schwere. Ist man bei den Umstülpungen angstlich oder hält man ben Athem an, so drängt allerdings das Blut nach dem Gehirn; verhält man sich dagegen völlig passür dakei, so ist dies nicht der Kall. Man darf die Birstung der valstven Umstülpung nicht nach der einer Nieders bengung beurtheilen, dei welcher die Bauchmusseln, das Diaphragma, die Rippen z., also die bedentendten Gülfsorgane der Respiration, geprest und die Gesässtämme gewinkelt werden, wodurch nothwendig der Ahytung des Athmens und des Gerzschlages veräudert werden und der Alltstrem sich überswiegend nach Hals und Kopf richten muß.

gent. Es tonnen dann chemische Einwirtungen wohl noch angewendet werden, aber nur als Palliativ, benn auch fie vermögen nicht, die nahe bevorstehende Auflösung zu verhindern.

Daß die Lungenschwindsucht fich mit Bortbeil mechanisch behandeln läßt, ift übrigens icon lange auch von Mergten aner. tannt worden und barum findet man bas Reiten und bas Blafen von Inftrumenten verordnet, fo mie auch Gee: reifen, bei welchen Lettern freilich außer ber Schankelbeme. qung, auch die Seeluft wohlthatig mit einwirtt. Dag magige Uebungen auf Blasinftrumenten und Bociferation fich für fcmache Lungen bochft nutlich erweifen, ift gewiß; find Lettere aber ent. gundet, fo tonnen biefe Mittel nichts belfen. Bas bas Reiten betrifft, fo lagt es fich tanm fo anftellen, bag es ben Lungen nicht eine ju ftarte ober ju fcmache, ju anhaltende ober ju furge Bewegung gabe; gang abgefeben bavon, daß dem Da. tienten, ber fich mie ber gefunde Reiter, ftets im Gleichgewicht erhalten muß, diefe Motion auch in qualitativer Sinfict nach. theilig werden fann. Biel leichter und ficherer laft fich bas bem Anngenfüchtigen Dusliche in ber Reitmotion burch ben Bebranch bes Wippmaftes (Schwebebaums) erreichen, benn erftens tonnen auf bemfelben die Bewegungen außerft gelinde gegeben und gang nach Bedürfnis bis jum bochften Grad gefteigert werben, zweitens tonnen fie auf jeden beliebigen Buntt ber Lungen und bes Diaphragmas gerichtet werben, indem man das Individuum verichiebene Stellnugen einnehmen lagt, und brittens fonnen die Bewegungen gang paffive werden, wenn man das Individuum mabrend bes Bippens burch Gehülfen halten lagt. - In ber Braris der Beilgomnaftit find mehrere ichon febr bedentliche Ralle von Schwindfucht mit bestem Erfolge behandelt worden.

§. 67. Anger ben eigentlichen Samorrhoiden, welche ihrem Wesen nach nichts anderes find, als Abdominal Congestionen, behandelt die Seilgymnastif mit fehr gutem Ersolge auch die Ropf Congestionen und die dronischen Ropfschmerzen, welche bei ihrem heftigen und bestimmten Servortreten ebenfalls nicht durch blose "Motion" oder durch die padagogische Gymnastif allein gründlich zu beseitigen sind. Ferner hat die

Beilgymnaftit in ihrer Praris in Schweben fehr gunftige Refultate in der Behandlung der schleichenden Bruftfell. Entgundung und verschiedener Bergtrantheiten erlangt. Bon den Lettern foll weiter unten (§. 74 — 76) Einiges gesagt werden.

Anknupfend an das, was §. 66 von der gymnaftischen Behandlung der Schwindfucht gefagt wurde, moge aber bier noch
die Behandlung einer Krankheit der Respirationsorgane gur
Sprache kommen, die mehr oder weniger, aber doch immer mit
krankhaften Erscheinungen des Blutumlanfes im Zusammenhange
sieht und oft sogar in der Uuregelmäßigkeit desselben ihren Ursprung hat. Es sind nehmlich die afthmatischen Leiden gemeint, welche, wie die Hämorrhoiden in unserer Zeit so sehr verbreitet sind und die ebenfalls, wie diese, die Disposition zur
Schwindsucht herbeiführen.

§. 68. So lange die afthmatischen Leiden noch nicht bis zu einem gewissen Grade zngenommen haben, können fie, wie leichtere Samorrhoiden, durch eine paffende Lebensweise, durch angemessene (nicht einseitige ober zu anstrengende) Motion und namentlich durch eine richtige padagogische Symnastik in ihrer weitern Entwickelung behindert, auch wohl gauz beseitigt werden.

Ueber jenen Grad hinans, wird aber das Afihma eine Krant, beit, welche fich nur durch die forgfältigste Behandlung beilen läßt, und mahrend hierbei die medizinische Behandlung oft gar nichts mehr auszurichten vermag, bewährt sich, nach den gemacheten Erfahrungen, die Heilgymnastif auf das Glanzendfte. Ein Beispiel aus der Praxis möge zur Erlauterung dienen.

Ein Patient, 50 Jahre alt, hatte schon vor seinem 20sten Lebensjahre an Aurzathmigkeit gelitten. Das Uebel nahm in ben folgenden Jahren immer zu und bilbete sich zu dem schwerften Leiden (Emphysema pulmonum) aus, mit dem der Patient seit seinem 30sten Jahre theils in periodischen Anfallen, theils in Anfallen, welche äußerliche Beranlassungen berbeiführten, auf längere oder kurzere Zeit auf das Furchtbarste geplagt wurde. Alle dieser Krankheit zugehörigen Symptome traten auf das Deftigste hervor: schmerzhaftes Einathmen, das Gefühl der Ersstäng, pfeisendes Kenchen, peinigender Druck und Pulsschlag

im Ropf und Raden, Ohrenklingen u. f. w, auch empfand ber Batient brennenben Schmerg in ber Begend ber Dagengrube, jumeilen auch Schmers gwijchen ben Schultern. Die Anfalle bauerten gemöhnlich vom Abend bis gegen Mittag bes anbern Tages und erreichten ihre bochfte Sohe mahrend der Racht. In der Befchreibung, die der Patient von feinen Leiden gab, führte er u. a. an: "Die Qualen, welche ich ausgestanden, und welche mit jedem Jahre fclimmer ju werben ichienen, laffen fich nicht beidreiben. 3d murde bei ben Anfallen in einen Buftand ber Raferei verfett; ich wollte alles in meiner Umgebung gerreifen, und es foftete mich die größte Ueberwindung, meinen qualvollen Sagen nicht burch eine Gewaltthat ein Ende gu machen. fprang ich bes Rachts nach bem Tenfter, um mich berauszufturgen und fo meine geprefte Bruft ju gerfprengen 2c." -Nachbem ber Watient eine Reibe von Jahren bindurch mehrere Mergte confultirt und beren Behandlung fich ohne Erfolg unter. jogen batte, nahm er feine Buflucht jur Beilgymnaftif. gur erften Behandlung verordnete Bewegungerecept mar:

- 1) Salbliegende Lendluftstreich . Erfchntterung.
- 2) Fuß Rolling und Spannung.
- 3) Spalt . Rollung.
- 4) Beinfpannung unter Fußaufbeugung in verschiedenen Chenen.
- 5) Gegenstehende Linear . Rudenhadung.
- 6) Salbliegende Bein : Riederdrudung (vom Patienten).
- 7) Krummhalbliegende Doppel. Rnietheilung (gelinde).
- 8) Salbliegende Bein. Ausstredung unter Enfftredung.
- 9) Freiftebende Luftrobr . Erichütterung.
- 10) Salbliegende Lendluft : Erfchutterung.

Der Patient begann diese Behandlung in einer Periode, wo er täglich Anfalle gehabt, wurde ohne weitere Abanderung bes Receptes icon nach der ersten Woche von feinen Qualen befreit, trieb dann einige Zeit Altivgymnastit und hat sich seit dem vollständig wohl befunden, auch in den Perioden, in welchen sonft die Anfalle nie ansblieben.

Bei naberer Betrachtung des Receptes zeigt fich, daß die meiften Bewegungen ableitende, nicht bireft gegen die Respirations.

organe gerichtete sind. Nur die Bewegung Nr. 1, bie am Schlusse wiederholt wirb, so wie Nr. 5 und 9 sind die mehr direkten, specifischen Bewegungen, die aber doch ganz anders auf die Brustorgane einwirken, als solche Bewegungen, welche — wie die Santelübungen, Rückwärtsbengungen, Sebungen zc. — eine augenblickliche Erleichterung durch mechanische Erweiterung des Brustaltens geben und welche der Unkundige so gern anwenden möchte, eben weil er in der augenblicklichen Erleichterung eine wirkliche Dulfe zu sehen vermeint. — Daß das Recept nicht schematisch für alle Fälle zu benußen sei, versteht sich nach §. 14. von selbst.)

Krantheiten des Secretionsspftems und der Ber. banungeorgane.

§. 69. Dierher gehören u. a. die Leberleiden, welche, wenn fie nicht in einem förmlichen Gallenfieber oder in einer akten Leberentzündung bestanden, sondern mehr chronischer, wenn schon schwerer Art waren, sich mit sehr gutem Erfolge gymnastisch haben behandeln lassen. Da dieselben, als Posycholie, sich vorzugsweis bei einer venösen Constitution zeigen und ihren Ursprung großentheils und oft allein in mechanischen Misverbältnissen haben, wie in Verhärtungen und Verwachsungen, in mechanischen Sindernissen der Gallenausscheidung, in Verfettung u. s. w., so deutet diese ihre Eutstehung auch schon darauf bin, daß gymnastische Sinwirkungen zu ihrer Veseitigung geeignet sein mussen.

Die Behandlung in den vorbin erwähnten Fallen befolgt im Allgemeinen folgenden Gang. Die Bewegungen find zunächst auf den Darmtanal zu richten und zwar in derfelben Beise, wie es oben für die Behandelung der Hamverhoidal-Patienten vorgeschrieben wurde. Dieranf muß vor Allem der Blutumlanf

^{&#}x27;) Der Patient, ben ich perfonlich fennen lernte, hat mir felbst die Besstätigung von ber überraschenden und nachhaltigen Wirfung der gymnast. Kur gegeben. Außerdem sei bemerkt, daß auf dem Stockholmer Institut mehrere schwere Fälle bieser Art mit gleich gutem Ersolge behandelt worden sind.

gleichmäßig vertheilt werden. Dann folgen immer ftartere Bewegungen ber rechten Seite, indem der Patient in liegender
Stellung und mit gespreizten Beinen, diese Seite vorwinkelt,
während Gehülfen, die Kniee des Patienten gut fixirend, theils
die linke Seite des Krenzes auswärtsdrücken, theils allmählig
seine rechte Schulter immer mehr zurücktrecken. Rächstdem sind
gradweis zunehmende Spaltbewegurgen mit einem Beine und bei
gestrecktem Knie vorzunehmen, welche Bewegungen stets doppelt
so oft als mit dem linken, mit dem rechten Beine ausgeführt
werden. Jenachdem die Gesichtsfarbe des Patienten lebhafter
und frischer wird, werden die Bewegungen auf das ganze Blutgefäßssystem vertheilt, doch dürften hierzu selten andere als mäßige
halbaktive geeignet sein.

Die Rrantheiten ber Dieren und ber Blafe 8. 70. find gleichfalls einer erfolgreichen gymnaftifchen Behandlung ju unterwerfen. Der Operateur ift ja felbft eigentlich nichts anberes, ale ein bewaffneter Symnaft. Die gymnaftifchen Bewegungen tonnen gwar eben fo wenig einen Stein, ber fich bereits gebilbet bat, germalmen, wie Mebitamente anch nur ben gering. ften Theil eines angefreffenen Organes wieber erfeten tonnen: aber die Bewegungen tonnen boch ber Griebanfammlung guvortommen, gleich wie ein chemifches Mittel einer Anfreffung vorbengen tann. Da bie Griebstodung ans einem Uebergewicht bes chemifchen Agenten bervorgeht, welches nicht ftatt finden wurbe. wenn ber mechanische Agent genng Starte batte, biefe Rrant. heiteftoffe burch bie Secretionemege abaufcheiben, fo muffen and gymnaftifche Ginwirtungen bei ber Behandlung folder Uebel portheilhaft fein, wenn fie auch nur zuvortommend einwirten. Dies geschieht unn hauptfachlich burch graduirte Reigbewegungen gegen bie Weichen und ben Spalt, burch vorwarteneigende Rud. gratemintelungen, die ichrag nach ber Geite gerichtet werden, wo der Rierenfcmerg empfunden wird, und burch Spaltbewegungen, vereinigt mit Magenwinkelungen.

Wenn beim Uriniren Sinderniffe entfteben, fei es durch Rrampf, Strictur 2c., fo ift dies in derfelben Beife zu bebans deln; boch muffen die angegebenen Bewegungen abwechseln mit gelinden Streichungen und Puntterichntterungen auf den Bulbus

und mit langfamen ringförmigen Rollungen über ben Teftifeln; ferner mit Anieftredungen aus ber Aniebeugstellung, wobei ein Behüffe einen allmählig nachgebenden Drud auf die Schultern ausübt. Angerdem find Suftmahlungen in der figenden und ftebenden Stellung zu verordnen, welche auch bei Griebanfammlungen in der Gallenblafe nicht zu unterlaffen find.

Die Unfähigkeit den Urin ju halten und die Zudertrantheit werden gang analog behandelt, wenn biefe Krantheiten nicht venerifden Urfprunge find.

- §. 71. Da die angeführten Krankheiten des Secretionssipftems, namentlich die Leberleiden, gewöhnlich mit Unterleibsübeln und Hämorrhoiden verbunden vorkommen, so find die gegen sie erforderlichen Bewegungen, in Uebereinstimmung mit der Behandlung der lettern Leiden anzuordnen; doch immer mit Rücksicht auf die Kräfte und den Zustand des Kranken. Auch muß die Kur stets mit einer völligen Aktivgymnastik schließen, welche Lettere dann hauptsächlich auf das Kreuz, auf das Beden und auf die untern Extremitäten zu richten ist. Sprünge, die sonst selten einem Patienten dienlich sind, können solchen Kranken nüblich sein, ebenso die gelindern Erhebungen; doch muß bei dergleichen Bewegungen stets ein Suspensorium getragen merben.
- §. 72. Bon ben Krantheiten der Berdanungsorgane, welche mit denen des Secretions. und Blutgefäßinftems gewöhnlich in Berbindung fleben, find die meiften mit dem beften Erfolge gymnastich ju behandeln. Es möge hier ein Fall aus der Praxis der Beilgymnastik als Beispiel zur Erläuterung dienen. Der Zuftand des behandelten Patienten beim Beginn der Rur laft fich aus folgender, von ihm selbst verfaßten Angabe entnehmen: ')

"Die erften Zeichen zu meiner Unterleibstrautheit zeigten fich im Jahre 1828, als ich mich in einem Alter von 17 Jahren befand. Bon einem unnaturlichen Appetit geplagt, befand ich mich stets unwohl, wenn ich ihn befriedigte. Ich suchte ba-

^{&#}x27;) Sie wurde mir von bem Patienten felbft mitgetheilt, mit ber Er- laubnig, fie veröffentlichen ju fonnen.

male icon argtliche Sulfe und brauchte verfchiedene magenflar: tenbe Mittel, burch welche mein Itebel gwar auf einige Reit geboben, jeboch nicht eigentlich befeitigt murbe; im Gegentheil. es nahm von Jahr ju Jahr gu. Run trant ich mehrere Jahre bintereinander Mineralbrunnen und babete mich viel im freien Baffer; aber and bas befeitigte meine Rrantheit nicht; mein Appetit fteigerte fich ju einer wirflichen Gier, die mich gnweilen am gangen Rorper gittern machte. Satte ich etwas genoffen, fo murbe mir, namentlich wenn ich ein Glas Baffer nachtrant. gang übel ju Muthe, ich hatte Anfftofen und fühlte mich febr matt. Much gum Erinten batte ich brennenbes Berlangen. der letten Beit mar mein Dagen fo fchlecht, bag ich meine tag. liche Rabrung auf einige Zwiebade und etwas Rluffigfeit befchranten mußte, bei ber ich gwar aushielt, mich aber fo matt befand, bag ich jebe Stunde, die meine Befchafte mir fibrig lie-Ben, jum Schlafen verwendete, ohne bag ich jeboch Starfung von bem Schlafe verfpurte. Um beften befand ich mich noch an ben Tagen, an welchen ich ein Laxirmittel nahm, mas ich gewöhnlich einmal in jeber Boche that. Ich hatte nun ichon mehrere geschickte Merste gu Rathe gezogen; boch gab ich, ba nichts von Erfolg war, alle Soffnung jur Geneinng auf, mas um fo erflärlicher, ba ich bereits ein folder Sprochonbrift geworben war, baf mich die geringfte Rleinigfeit in Merger und Aufregung brachte. 3ch fuchte endlich die lette Gulfe auf dem gymnaftifchen Centralinstitut und begann bort am 22. December 1844 bie neue Rur. Goon nach einigen Tagen fühlte ich mich etwas beffer und nach 6 Bochen war mein tebel faft gang geboben; ich hatte febr regelmäßigen Stublgang, wie niemals vorber und mar feitdem wie umgewandelt. Geit biefer Beit ift mein Ginn wieder beiter; ich effe und trinte, mas mir behagt, ohne wie früher angitlich ju fragen, ob ich bas barf ober nicht, und da ich in diefem Buftanbe des Boblbefindens mich nun ichon über Jahr und Zag befinde, fo tann ich mit vollem Rechte fagen, taf ich meine Befundheit der Onmnaftit verbante, win. fchend, daß fie Jedem, ber geplagt ift, wie ich es mar, in gleider Beife ju Bebote fteben mochte. Stocholm, den 21. April 1846. 2. Gr...." -

Das ttebel bes Patienten wurde vom Professor Branting auf Grund obiger Angaben und anderer Symptome als droniiche Magen-Entzündung (Gastritis chronica) ertannt und durch folgendes Recept behandelt:

- 1) Salbstredgangstebende Borwarts . Drebung.
- 2) Spaltftebende Doppel . Rniebengung.
- 3) Laftneigenbe Rudenerhebung.
- 4) Sochftebende Bein : Bormartebradung.
- 5) Klafterfiebende Plan Armbengung (von hinten nach vorn).
- 6) Zehfigenbe Bechfel . Rnieftredung.
- 7) Salbliegende Plan . Drebung.
- 8) Sturgfiebende concentr. Quer : Dagenwaltung.
- 9) Spalthochfigende Suftrollung und Magenlend : Dridung.
- 10) Stredfpaltfigende Bruftfpannung.

Bu bemerten bleibt, baf nach Berlauf einiger Wochen einige Aftivbewegungen mit in die Kur aufgenommen wurden und ber Patient, nachdem er genesen, fortwährend, so weit es feine Geschäfte guließen, an den allgemeinen gymnastischen Uebungen Theil nahm. 1)

Rrantheiten der Gefchlechtsorgane und des Sexualfystems überhaupt.

§. 73. Daß mehrere Krantheiten des Sexualfpftems fich burch die gemnastische Kur beilen lassen, dafür sprechen manche gewichtige Gründe; indesseu hat fich die Praris der Seilgymnastit') bisher nur, aber mit sehr gutem Erfolg, mit der Be-handlung der Chlorosis und der Conorrhoea befaßt. Ueber die

¹⁾ Diese Uebungen finden auf bem Institute täglich in ben Morgenflunden von 7 bis 9 Uhr für herren, von 11 bis 1 Uhr für Damen statt. Es hat Jeder gegen Souvrar Zutritt und man sieht baher Gesunde, Reconvalescenten und Patienten zusammen. Wer eine Kur durchgegangen ift, hat in der Regel Gefallen an der Gymnaftik gefunden und treibt fie nun, so weit es sich mit feinen Geschäften verträgt, mehr ober weniger regelmäßig sort.

^{&#}x27;) Go viel mir befannt ift.

gymnastische Behandlung der lettern Krantheit giebt ein Bericht des, am Stodholmer Garnisonlagareth angestellten Dr. Lilje: walch interessante Mittheilungen, and welchen das Bichtigfte im Nachstehenden gusammengefaßt ift:

"Der gute Erfolg," fagt Dr. Liljewald," mit welchem ber Brof. Branting die Symnaftif gegen die Gonorrhoea angewendet hatte, veraulafte mich, biefe Rurmethobe auf bem Garnifonlagareth an prufen. Die Schwierigfeit, fie bafelbft mit allen ben Bewegungen, melde urfprunglich vorgefdrieben find, auszuführen, bestimmte mich, nur die Rreugbeinhadung anzuwenden, als biejenige Bewegung, welche mir ale bie wefentlichfte ericien. 3ch brachte biefelbe in 23 Fallen in Unwendung und bemerte ausbrudlich, baß ich, um nicht von einer falfchen Beobachtung irregeführt ju merben, folche Falle mabite, mo die Entjundung mit größter Intenfitat auftrat, fo wie auch, bag ich ben Patienten nur bef. tige Bewegungen und vieles Geben verbot. Das Refultat mar: 1) baß es in feinem ber 23 Salle miggludte, bie Beftigfeit ber Entgundung binnen wenigen Tagen ju befeitigen und zwar mit einem Erfolg : wie ich ibn noch bei feinem anbern Mittel bebeobachtet babe. 2) In 15 Fallen wurde ohne Beihulfe eines andern Mittele ale obiger Ginwirtung bie Rrantheit vollftandig geboben und gwar in ber Durchschnittegeit von 19 Tagen, mab. rend die mediginifche Behandlung bierfelbft und in analogen Fal-Ien 23 Tage forderte. 3) In acht Fällen verschwand gwar die Entgundung, aber die Secretion aus ber Schleimhaut fuhr fort. Bie ich vermuthe, war bas unvollständige Refultat bei ben lettern 8 Rallen bie Rolge von der ju weit getriebenen Bereinfachung ber Rur, und mahricheinlich hatte icon die Mitanwendung ber Damm . Erichütterung, welche fich aus befonderen Grunden nicht ausführen ließ, die revulfiven Mittel, die ich ftatt ibret anwendete, überfluffig gemacht." -

Das vollständigere Bewegungsrecept gegen atute Gonorrhoa umfaßt, außer einigen, durch die befondern Umftande bedingten Bewegungen, folgende wesentliche:

- 1) Spaltftehende Rreugbeinhadung.
- 2) Gigende Quer : Radenhadung.
- 3) Rrummhalbliegende tiefe Schambeinftreichung.

4) Rrumhalbliegende Damm · Badung ober Erfdutterung. Die Behandlung beginnt mit der fpaltftebenden Rreus. beinbadung, welche icon in ben erften Tagen nicht nur allen Schmerg in ber Urinrobre milbert und aufhebt, die beftigere Entgundung und den reichlichern Schleimfluß aufhoren macht, fonbern auch ben gangen Buffand ber Rrantheit fo geftaltet, baß die übrige Behandlung burch Bewegungen, welche eine gefleigerte Arteriofitat in den obern Extremitaten berbeifuhren, febr begunftigt und befchlennigt wird, welche Bewegungen natürlich mit Rudficht auf bie Gubjectivitat bes Rranten und ben Charafter der Rrantheit ju beftimmen find. Fur das erfte Stadium. mabrend welchem fich nur ein maßiger ftechender Schmerg, Spannungen und fparfamerer Schleimausfluß zeigen, ift ge= wöhnlich die Rreugbeinhadung allein ausreichend, welche 3 bis 4mal taglich gegeben wirb. Werben bie Symptome beftiger, ftellen fich fcmerghafte Grectionen ein, Schmerg beim Uriniren zc. fo treten noch folgende Bewegungen gur Rur: 1) Gibenbe Quer . Nadenhadung, eine Ginwirfung, welche ben Erectionen dadurch fraftig entgegenwirft, daß fie einen gleichmäfigern, excitomorifden Aft bervorrnft, welche Bahrnehmung mit ber Beobachtung ziemlich übereinstimmt, die Segalas gemacht und Gerres in feiner "Anatomie du cerveau II. G. 608" aufgenommen. 2) Rrummhalbliegenbe tiefe Schambeinftreichung, beren Birfung fich auf bie ercitatorifchen Rerven ber Blafe und ber Befchlechtetheile richtet und welche die venofe Abforption in ebenermabuten Organen fleigert. - In der zweiten Periode, wenn das Uriniren bedeutend erfchwert, die Gegend bes Perinaeum aufgetrieben und ichmerghaft ift, mit bem gelbgrunlichen Schleims fluß fich ein blutgemifchter Stoff abfondert und Fieber eintritt, fordert die Behandlung eine mehr generelle Form, weshalb u. a. aftive Mustelbewegungen für die obern Ertremitaten verordnet werden, theils um hierdurch bie Arterialisation bes Blutes ju erhöhen, theile um durch diefe partiell gefteigerte Arte. riofitat, den franthaft gesteigerten Abfat bes Cytoblaftems in der Schleimhaut ber Urinrohre gu vermindern. Um eine mehr partielle Abforption innerhalb der Urinrobre hervorgurufen, wird die oben als vierte angegebene Bewegung verordnet, welche auf

beiben Seiten ber Urethra ju geben ift. Die Anlegungspuntte für diese Bewegung find bicht hinter bem Scrotum und bie Erschütterung selbst wird von da herab bis gegen die Orificium ani fortgesett und höchstens 3 bis 4 mal gleich nach einander wiederholt.

. Rrantbeiten des Mustelfuftems.

§. 74. Die Abnormitäten, welche in diesem Spfteme vortommen, tann man in innere und äußere unterscheiden. Zu
den Erftern gehören unter andern gewisse organische Fehler in
dem Bergen, in den Därmen, im Diaphragma 2c., welche das
Bolumen und das Bewegungsvermögen dieser Theile verändern,
so wie die Krantheiten, welche in einer Beränderung der Mustelsubstanz besteben. Bu der andern Klasse gehören nur die
in rein mechanischen Misverhältnissen bestehenden oder von folchen herbeigeführten Fehler wie z. B. die Brüche 2c.

Die Serafrantbeiten richtig zu ertennen, erforbert febr forgfältige biagnoftifche Unterfuchungen. Anfer anbern Unmei. fungen biergu, moge ber Gomnaft auch nachftebenbe beachten. bie fich vielfach bemabrt baben. Der Batient wird an einen Stander ober anbern Gegenstand gestellt, an welchem er für bie Ferfen und bas Befaß eine Anlehnung findet. Gein linter Arm wird erboben und unterftust. Er neigt feine Bruft fcbrag feitmarts. vormarte. Der Gymnaft brudt mit ber einen Sand vorfichtia über die lette Rippe und mit der außern Rante der andern Sand bogenformig balb gwifden den Rippen an ber Bruft, balb awifden ben 6ten und 7ten Rudenwirbel. Die angeftellten Behülfen beforbern theils ben Drud, theils vermehren fie bie Bormartebengung bes Patienten. Bei biefer Unterfuchung tritt bas Beiden ber Rrautheit gewöhnlich bervor. Empfindet nehm. lich babei ber Patient einen ichweren Schmerg im Bergen, fo beutet bies einen Aberbruch an. Bernimmt er eine mehr außerliche Sipe barüber, bann ift bas Uebel rheumatifch; verfpurt er eine Betaubung barunter, und ift es ibm gleichfam, als ob das Berg ftillfteben wolle, bann ift fein Uebel Bebrfucht (Atrophie). Gublt er bagegen ein Rollern, bann ift's Luftverhaltung. Wird eine heftige Beweglichkeit bemerkt, so dentet dies auf Krampf im Bergen; vermehrt sich dabei der Schlag des Herzens, so ist gewöhnlich das Bolumen besselben unnatürlich. Manchen Kranken scheint es auch, als ob ihr Berg so groß und aufgeschwollen sei, daß es nicht Raum genug habe. Diese Abnormität kann wirklich oder auch fecundar vorhanden sein; im ersten Falle hat das Berg wirklich ein zu großes Bolumen, im andern sind nur die Wande besselben zu schwach.

8, 75. Die Bebandinna aller diefer Uebel muß mit ber forgfältigften Sand und bem aufmertjamften Muge erfolgen. Reiner von folden Kranten barf anftrengende Bewegungen vorneb. Im Allgemeinen bat man für feine Beband. men ober erhalten. lung folgende Sanptpunkte ju erftreben: 1) Berminderung des Reiges der angrangenden Theile auf bas Berg; 2) Berminderung bes ju ftarten Bintanbranges jum Bergen; 3) Berminberung ber übertriebenen Rutritionsanlage im Bergen. Das Erfte mirb beforbert und erreicht burch die natürliche Aufrechthaltung bes Rudarates, als Bedingung für bie erforderliche Erweiterung bes Brufttaftene. Das Zweite burch Ableitung des Blutes und voll. tommene Berbreitung beffelben nach allen Korpertheilen und ins Befondere nach bem Beden und ben Ertremitaten. Das Dritte baburd, daß man die Rutrition nach Theilen (1. B. nach bem Rreug und den Ertremitaten) leitet, welchen eine reichlichere Ernahrung weniger gefährlich ift, oder welche, weil fie in berfelben gurudaefest find, einer reichlichern Buführung ber Rutrition bedürfen.

Daß die Heilgemnaftik im Stande ift, daß eben Angegebene zu bewirken, durfte sich ans dem entnehmen lassen, was sub B. über den Einstnß gymnastischer Einwirkungen gesagt wurde. Gewöhnliche Motion oder Padagogische Gymnastik kann dagegen Herzkrankheiten, als ganz lokale und ein Centralorgan belastende Uebel, eher verschlimmern als bessern und niemals ausreichen, eine bestimmt hervorgetretene Krankheit dieser Art wirklich zu beilen. Sich ausfahren lassen, um frische Luft zu gesnießen, ist für solche Patienten vielleicht die einzige — aber auch wirklich zu empfehlende, zulässige Motion. Das Gehen und Reiten, nicht selten verordnet, wirkt zu einseitig und dauernd

auf die Bruft - und Schultergegend und verursacht so einen Blutzudrang zu biesen Gegenden, der gerade verhütet werden muß. Auch sind dabei die Lungen in zu großer Thätigkeit, wodurch das Blut noch mehr zum Herzen getrieben und dieses selbst in eine gesteigerte Thätigkeit versett wird, die ihm nicht zuträglich ist. Hieraus wird es auch erklärlich, daß Herzkranke, welche sich am Tage dergleichen Motion machen, des Nachts von der peinigenden Empsindung befallen werden, dei welcher es ihnen ist, als ob ihr Herz still stände. Die freie Luft, deren größere Spannung am Tage, sowie die Bewegung, sehen die Muskelkraft, die Respiration und das Blut in ein ganz anderes Berhältniß, als die Bettwärme, die Kammerlust und der Schlaf oder die Ruhe, und darum kann jene Empfindung erst des Nachts eintreten.

Rabere Bestimmungen über die geeignetsten gymnastischen Einwirkungen lassen sich obne Berückschtigung des besondern Charafters der zu behandelnden Derz. Krantheit nicht angeben. Es sei nur bemerkt, daß der Cymnast, ebe er dem Patienten Berwegungen verordnet und applicirt, den Pulsschlag desselben zu beachten hat, der ihm einen Masstab für die Stärke und den Rhytmus der Bewegungen giebt. Dies ist namentlich auch bei der Behandlung der Krantheit, die man Derzelopfen zu nen, nen pflegt, nicht zu übersehen.

§. 76. Sat sich zwar die Beilgymnaftik mit verschiedenen Bergkrantheiten erfolgreich befaßt, so sind es doch hauptsächlich die Sypertrophie und Atrophie mit den ans ihnen entspringenden, oft sehr gesährlichen secundaren Krantheiten, welche sie mit besonders gutem Ersolge behandelte. — Da die Sypertrophie ihren eigentlichen Arfprung doch immer in der übermäßig gesteigerten Thätigkeit der Serzunskel hat, wodurch, wie bei allen Muskeln, so auch in der Muskelsubstanz des Berzens eine zu reichliche Zuführung der Bildungsflüssigkeit und mithin eine krantbafte Ueberbildung dieser Substanz herbeigeführt wird; da ferner eine also gesteigerte Berzthätigkeit doch hauptsächlich veranlaßt wird durch Geschäfte und körperliche Anstrengungen, welche das Blut zum Ferzen treiben und heftigen Berzschlag verursachen, so wie ferner durch die mechanischen Sindernisse, die sich in dem kleinen

Blutfreislauf, in der Aorta und den Anngenkapillären einstellen, so muß fich hieraus und aus dem, was sub A. B. und C. über den Betrieb der Seilgymnastif gesagt wurde, auch schon von vorn herein die Derz. Sppertrophie als ein für die gymnast. Aur ganz besonders geeigueter Gegenstand erweisen.

Eine ähnliche Bewandniß hat es mit der Serze Atrophie, wenigstens wenn diese, wie es sehr oft, vielleicht am gewöhnlichsten der Fall ift, von einer Verfettung des Herzens oder von Pericarditis herrührt. Sowohl die Hypertrophie wie die Atrophie sind stets chronische Fehler und werden meistens erst von den damit Behafteten bemerkt, wenn das Uebel schon ziemlich vorgeschritten ist und sich in fühlbaren Symptomen oder in secundären Krankheiten kundthut. Rann man von der Heilgymnastik, wie von der Arzeneikunst, nicht das Unmögliche verlangen, d. h. nicht verlangen, daß sie den Unrettbaren retten solle, so dürste man sich, nach gemachten Erfahrungen, ihrer Hülse bei solchen Leiden doch noch in sehr vielen Fällen, in welchen andere Mittel nicht mehr ausreichen, mit Vertrauen hingeben können.

S. 77. Der Scorbnt ift ebenfalls eine von ben Rrant. beiten, die ju ben innern bes Dustelfpftems gerechnet und bie burch Gymnaftit geheilt werben tonnen. Geine Cymptome beuten auf Letteres bin und die Praris hat es bethatigt. - Der Scorbut tann fomobl von ju geringer, wie von ju auftrengenber torperlicher Bewegung berrühren. Im erften Ralle ift ber Patient von grabmeis ju fteigernben, balbaftiven, nach und nach alle Theile bes Korpers beanfprnchenden Bewegungen, zwifden welchen noch paffive Bintelungen bes Ellenbogen : und Rniegelente, fowie Sufrollungen einzuschalten find, jur völligen Aftiv. gymnaftit überguführen, in welcher er, nach Dafgabe feiner Conflitution, mehr und mehr mit lebhaften und anftrengendern Uebnugen beschäftigt wird. Im zweiten Falle wird die Rur mit allgemeinen paffiven Bewegungen begonnen, die junachft auf ben Dagen und die Ertremitaten und fpater auch auf die nbrigen Korpertheile gu richten find. Rach einigen Tagen geht eine balb. aftive Behandlung in die Rur ein, die aber jeden britten Tag mit einer gang paffiven wechfelt. Bang aftive Bewegungen werden erft fpater angewendet und muffen mit Borficht verordnet

werden. Befonders find Bewegungen in ftehender Stellung und anftrengende Bebungen ju vermeiben.

8. 78. Der Bruch, ju ben außern Rrantheiten bes Dusfelinfteme geborend, tann, einmal vollftandig vorhanden, durch Symnaftif nicht geheilt werben; wohl aber fann man ibn burch Diefelbe in feinem Beginn behandeln und gurudtreiben ober auch verhindern, bag er feine bochfte Ausbildung erhalte. Bei dem Beidenbruch muffen die Gehnenansbreitungen der Band. musteln, fo mie biefe felbft und ihre Coagenten geftartt werden, befonders um den Bandring berum, damit fie beffen weitere Ausbehnung verhinderen. 'Im Uebrigen find bie Bewegungen banptfächlich auf bie Banchregion ju richten, namentlich wenn der Patient, wie ce nicht felten ber Fall ift, an Berftopfung leidet, ober an Diarrhoe, Blabungen ober Rrampfbuften; benn biefe lebel muffen erft befeitigt fein, bevor bie Coagenten bes Bauchringes danernd gefraftigt werden tonnen. Babrend ber Manipulationen bat der Patient bas Bruchband abzulegen, deffen Bebranch im Uebrigen gestattet, ja nothigenfalls ausbrucklich ju Letteres mare gegen bas Princip ber gyms verordnen ift. naftifden Seilmethode, wenn nicht ber Bruch gu ben gewaltfamen Schaben geborte. Daß aber ber Gymnaft bas Bruchband nicht langer als unumganglich nothig ift, tragen lagt, verftebt fich nach &. 11. von felbft.

Rrantheiten des Santjuftems.

§. 79. Die Kräte ift offenbar ein Uebergewicht des demischen Agenten gegen ben mechanischen und kann daber durch Steigerung des Lettern, also durch gymnastische Einwirkungen geheilt werden. In der Praxis der Beilgymnastis kam es vor, daß binnen 6 Wochen einige 60 Krätfranke, die sich anf einer Unstalt befanden, durch Symnastis geheilt wurden. Die Behandelung muß mit leichten, vorbereitenden Aktivbewegungen beginnen und allmählig in die lebhaftern ud anstrengendern Uebungen einer völligen Aktivgymnastis übergehen, während zugleich warme Bäder, hänfiger Wechsel der Leibwäsche und eine entsprechende Koft zu verordnen sind. Können die spätern Uebungen zwar fo getrieben werden, daß die Patienten in eine leichte Transpiration kommen, so hat man doch barauf zu seben, daß sie sich, in Folge bessen, nicht erkälten, weil Erkältung übershaupt zu verhüten ist. — Sat sich die Krankheit bereits auf innere Organe geworfen, so hat sie ihre Natur verändert und rann dann nicht gymnastisch gebeilt werden.

Auch die Flechte, die Rose und dergleichen Sautkrant, beiten lassen sich mit Bortheil gymnastisch behandeln und zwar zunächft durch ableitende Manipulationen, welchen dann eine mehr allgemeine Gymnastik folgt. Rur wenn diese Krankheiten mit Fiebersymptomen auftreten, liegen sie außer dem Bereiche der Beilgymnastik. Bei ihrer Behandelung ist übrigens nicht zu sibersehen, daß sie oft nur die Ausbrüche einer Unterdrückung der Menstruation, des Hamorrhoidalstusses, der Fußschweiße ze. oder die Folge der Abdominalplethora und mancher Leberkrank, beiten sind und daß sich die gymnastische Kur hiernach richten muß.

Da bei ber Kur aller Sautkrankheiten Reinlichkeit und angemeffene Diat von ben Aerzten als wesentlich betrachtet wird und werden muß, so muß man es billigerweise auch bem Gymnaften zugestehen, daß ber ben Erfolg seiner Kur an diese Bebingungen knupft.

S. 80. Die Baffersucht gebort, sofern fie fich in dem Zellgewebe der Saute zeigt und als partielle oder allgemeine Sautwassersicht auftritt, ebenfalls zu den Santkrantheiten. Betrachtet man ihre Entstehung, wie sie von Skeletabnormitäten, von Ropfcongestionen, von Serzsehlern, von Leberleiben, von frantbafter Fettbildung, von unterdrückten Absonderungen u. f. w. herrührt, so leuchtet schon ein, daß die Symnastik im Stande sein muß, ihr vorzubengen und sie sogar in weiter vorgeschrittenen Stadien beseitigen zu können.

Sigt die Krantheit in den Beinen, so ift es leicht, sie von den böbern Körpertheilen, wo sie gefährlicher ift, abzuhalten. Es werden mit der flachen Sand leichte, ringförmige Manipulationen von den Knieen nach den Fußspiten bin gemacht und Fußrollungen mit Streckung des Fußgelenkes vorgenommen. Die Baden erhalten schärfere Langstreichungen nach außen bin und

jum Schluß folgen halbstarke Sadungen rings um das ganze Bein, so wie Klopfingen auf den Fußfohlen. Zwischen alle diese Manipulationen muß man dann und wann gelinde Oberschenkels, hufts und Spaltbewegungen einschalten. Sollte die Krautheit schon den Unterleib mit ergriffen haben, so muß man noch in abwechselnden Winkelstellungen mit starken, abwärtsgebenden Wanipulationen auf benselben einwirken. Auch werden Brustbewegungen mit Armzirkelungen gemacht, Langstreichungen zwischen den Rippen, Punkterschütterungen in der Magengrube u. s. w., um die Krankheit von der Brust abzuhalten. Zur vollständigen Behandelung gehört es auch, daß der Patient zeitweis zu ganz aktiven Bewegungen gesührt werde; doch darf er weder zu viel stehen, noch zuviel geben.

. S. 81. Much ber Rheumatismus tann ju ben Rrantbeiten bes Sautspfteme gegablt werben, obicon er eigentlich in dem Mifverbalten ber Nerven und Gafte beftebt. - Daf leichte, burch Erfaltungen berbeigeführte rheumatifche Anfalle burch for. perliche Bewegung überhaupt fich wieder verlieren, ift befannt: aber ebenfo betannt ift, bag beftigere Anfalle ober ein bereits festifigender ober giebender dronifder Rheumatismus durch blofe "Motion" nicht radical gebeilt werden fann. Es ift bann eine wirtlich turmäßige Behandlung beffelben nothwendig und es zeigt fich, namentlich fur die Rabitaltur bes dronifchen Rheumatismus, die gymnastifche Behandlung febr erfolgreich. Gie verord. net junachft Reibungen, Streichungen, Rnetungen, gemiffe Druffungen, Ericutterungen zc. theils auf ben leibenben Theil felbst, theils auf folche Theile, welche in einem antagoniftischen Berhaltniß zu jenen fteben, lagt balb baranf einige halbattive und aftive Bewegungen (Stredungen, Beugungen, Drehungen, Spannungen 2c.), welche eine Ausgleichung ber Thatigfeit im gangen Rervenfuftem und eine erhöhte Reforptionsthätigfeit bewirten, in die Rur eingehen und fcblieft biefe bann mit einer formlichen Attivgymnaftit, bei welcher ber Reconvalescent um fo langer verbleiben muß, je alter fein Rheumatismus mar.

Uebrigens find mechanische Ginwirkungen gur Befeitigung des Rheumatismus auch ichon vielfältig andernorts benut morben. Reibungen und Streichungen schreiben die meiften Aerzte

vor, Setti fogar das Streichen und Peitschen mit Brennesseln. Chomel erwähnt, daß man in Indien von Alters her den Rheumatismus durch Kneten ber affizirten Musteln heile und daß man in die Bäder von Brighton Indier habe tommen lassen, um diese Operation an den Patienten zu vollziehen. Uehnliche Manipulationen tamen in den Bädern der Römer vor, und in unsern heutigen Dampfbädern und Basserbeilaustalten gehören ja Reibungen, Bürstungen 2c. wesentlich mit zur Behandlung rheumatischer Leiben.

Deformitaten und Rrantheiten bes Stelets.

§. 82. Um Deformitaten bes Stelets und namentlich bes Rudgrats mit Sicherheit ju befeitigen, muß man zuvor ober bod gleichzeitig ben Organismus aus bem franthaften Buftanbe befreien, in welchem er fic dabei gewöhnlich befindet. Deiftens nebmlich ift eine fcropbulofe Conftitution mit ben Feblern bes Rnocheninftems verbunden, mabrend jugleich ber Mangel an Sauttrantheiten in ber Rindheitszeit diefe Tehler noch mehr be. Es fei gestattet, lettern Umftand bier burch einige Borte weiter ju beleuchten. Die Schuspoden - in vielen Beziehungen ber Denfcheit fo erfprieflich - find in Rudficht auf eben ermahnten Umftand boch nachtheilig geworben. ben Rabrungemitteln, Getranten und Gemurgen ber tropifden Gegenben empfingen wir auch beren Rrantheiten. Bir mollen jene genießen und biefe vermeiben. Dies ift ein Biberfpruch gegen bas Gefet ber Ratur; benn jebe Bone bat ihre eigenen Brodutte und ibre eigenen Rrantheiten und die Lettern find ge: wöhnlich ein Correttiv gegen den Migbrauch der Erftern. Bird biefes Correttiv, wie im vorliegenden Falle, burch den Mangel an Sauttrantheiten gebemmt, ohne bag ermabnter Difbrauch abaeftellt wird, da bricht bie Folge bes Difbranches unter einer andern Rrantheiteform bervor, und fo haben wir nun mifgeftal. tete Gfelete in Stelle ber podennarbigen Befichter, untangliche Rruppel in Stelle der burch bie Blattern Erblindeten und Tanben. Blattergift fullte ebemale bie Rirchofe, jest fullen die tropifden Gemurge und Getrante alle Saufer mit halblebenbi-

gen Schatten! - Es foll biermit feineswegs bem Baccingtent ju nabe getreten merben; es wird bier nur barauf aufmertfam gemacht, daß die Itebermacht des Lurns ober Gpifuraismus gebenimt werden ming, wenn man einen medizinifden Ruten pon ben Schuppoden haben will, benn fonft muß bas Sprudwort mabr bleiben: "Außen blant, innen frant." Die Rinder ber Bauern vaccinirt man auch; aber fle werden feltener ichief, weil der Ueberfluß fie nicht gelehrt, die Erzengniffe bes Baterlandes ju verachten. Dies fei genng, um ben Charafter ber jest fo allgemeinen Schiefheit, die ins Befondere beim fconen Geichlecht berricht, angubenten. Bei bem mannlichen Gefchlecht bat fie ihr Analogon in ben Samorrhoidalframpfen. Frauen folde Rrampfe baben, ebenfo wie bei Mannern fic Schiefbeit findet, wird nicht in Abrede geftellt; aber ber Befchlechtsuntericied und bie verschiebene Conftitution und Rebens. weife beiber Befchlechter bringt im Allgemeinen jene Berichiebenbeit ber Birfung bervor. Daß diefelbe fcropbuloje Unlage gewöhnlich ber innere Grund gu ben Samorrhoiden ber Danner, wie ju ben Schiefheiten ber Franen ift, fceint unbeftreit. bar ju fein; aber ein ftarferer Anochen . und Duetelbau fchutt bie Erftern mehr vor diefen außern Berunftaltungen.

§. 83. Ge murbe icon im §. 11. ber Drebopabie Ermahnung gethan, welcher, nach bem Begriff ben man gegenmartig mit berfelben vertnupft, bas Princip gum Grunde liegt, Steletbeformitaten burch Dafdinerie ju befeitigen. Diefes Princip ift fo lange gang richtig, ale man vorausfest, daß ber Dr. ganismus nichts mehr ale ein Dechanismus fei; ba aber biefe Borausfetung burchans falfch ift, fo ift auch bas Brincip falfch und es tann baber, rationell betrachtet, die orthopabifche Rur feine Billigung finden. Ginen Rlump : Ruf orthopabifc ju bebandeln, mag icon eber gebilligt werden, infofern bie Ertremitaten - obwohl nicht unentbehrlich für einen volltommen organifirten Rorper und nicht ohne Bebeutung für ben gangen Organismus - boch feine fo bobe Bedentung für bie gefamm. ten Lebensfunktionen baben, als der Ropf und der Rumpf, inbem ja biefe Lettern die Organe qu allen mentalen und anima. len Rraften und Thatigteiten in fich foliegen, burch welche unfer Dafein fich offenbart. - Es mochte eingewendet werben, baß, weil ja alle Beilmittel antipathifch auf unfern Organismus einwirten muffen, wenn fie beilen follen, die Ginwirtung ber orthopabifden Mafdinerie biefer Bedingung entfprache, weil fie nach bem eben Befagten dem organischen Reben entgegenwirte. Dem ift aber nicht fo. Gine gleichmäßig anhaltende gleichartige Majdinerie . Ginwirfung ift nicht biefelbe, wie fie burch eine chemifche Ginwirtung (Argenei zc.) anegenbt wird; denn Lettere geht burch bie Begenwirfung bes innern chemifchen Agenten fo: fort von ihrer eigenen Ratur ab und vermählt fich mit biefem; wabrend bagegen bie Dafdinerie . Ginwirfung immer biefelbe bleibt und fich nicht mit bem innern mechanischen Mgenten vermablt, fondern vielmehr unanegefest gegen ihn ftreitet. Bir erfahren bies ichon beim Gebrauch enger Rleiber, ichwerer Ropfbededungen, eines engen Subrwerts zc.; und wenn auch unfer Rorper allmäblig weniger reigbar fur folden 3mang wird, fo ift diefer, ale Zwang, doch vorhanden und immer nachtheilig fur Die Lebeneverrichtungen unferce Organismus. Miemand tann bas Reben hindern, fich als Reben gu außern; benn es ift ja bas Bottliche in Allem was da ift, und es wurde nicht mehr Leben fein, fobald es aufhorte, fich ju außern. Dan moge ein Gifen. band ober einen Strid um ben Stamm eines Baumes legen, bennoch wird fich, nach Dafgabe ber Lebenstraft bes Letteren, fein Leben auf jedem andern Buntte, wo jenes Sindernis nicht ift, aussprechen und zwar in erhöhter Intenfitat auf ben erften freien Bunften, mo bann Erbobungen ober Rnollen entfteben. Da unn aber bas Lebensprincip bes Thieres ein und boberes ift, ale bas ber Pflange, und bas des Menfchen bas bochfte von allen, fo muß daffelbe Befet noch weit mehr für ibn gelten. Bir feben and, wie Bein und Rnie vernnstaltet werden burch eng angespannte Strumpfbander, wie die Schultern auswachsen von dem Bebranch der Schnurleiber, wie die Spanne und bie Anftnochel größer werben durch enge Schubtappen. Bir wollen gar nicht erft all das Rachtheilige fur die innern Organtheile und bie Blutgirgulation ermabnen, welches ber fortbauernbe außere Zwang orthopabifder Maichinerien mit fich führt. -Die obcillatorifche Mafchinerie, welche in ber neueren Zeit in

Frankreich erfunden, balb darauf in den orthopädischen Anstalten anderer Länder ebenfalls eingeführt und jum Theil noch verbeffert wurde, ist zwar sehr sinnreich und mindert die nachtheiligen Folgen der orthopädischen Kur; aber sie bleibt doch immer noch im Widerspruch mit der Idee eines lebendigen Organismus. Der größere Rußen dieser Ersindung bestand mehr darin, daß sie die Orthopäden auf den Gedanken brachte, die orthopädische Kur durch die Gymnastit zu fördern und zu vervollständigen, und so giebt es denn heut zu Tage keine gute orthopädische Anstalt, die sich der Mitwirkung der Gymnastit nicht bediente. Schon dieser Umstand deutet an, daß die Orthopäden selbst das Naturwidrige und Nachtheilige der reinen Waschinerie-Ginwirkung jest anerkennen. Ob nun aber die Gymnastit, so wie sie auf den orthopädischen Instituten betrieben wird, eine angemessene sei, das ist eine Frage, die dahingestellt bleiben mag. ')

§. 84. Die Seilgymnastit hat fich in ihrer Praxis ohne alle Beihülfe irgend einer orthopädischen Maschinerie, ebenfalls schon sehr vieler glücklicher und überraschender Erfolge in der Behandlung von Steletsehlern zu erfreuen gehabt. Sie übernimmt natürlich nicht mehr, als sie leisten tann, d. h. sie verspricht teine gründliche Serstellung der angebornen starten Bertrüppelungen oder sehr alt gewordener Bertrümmungen und Schiesbeiten, also teine Sulfe in Fällen, in welchen auch die Orthopädie sich ihrer Kuren enthalten sollte. Gleichwohl berrscht hierbei der Unterschied, daß die Beilgymnastit sogar in solchen Fällen den betreffenden Individuen von großem Rugen sein kann,

^{&#}x27;) Der gegenwärtige Borsteher bes Schwebischen Centralinstitutes, hat auf ben orthopäbischen Anstalten, welche er während seiner Reisen durch Deutschland, Frankreich und England besuchte, die Wahrnehmung gemacht, daß die Gymnastif auf diesen Anstalten viel zu ausschließlich aktiv betriesen wird, und die Schriften, welche von der Anwendung der Gymnastif zu orthopädischen Awecken handeln, lassen vermuthen, daß dieser Fehler ein allgemein herrschender auf den orthopädischen Anstalten ist. Ling selbst hat denselben auch hervorgehoben und will ihn um so mehr vermieden wissen, ab die Individuen welche sich orthopädisch behandeln lassen, theils von Sause aus, theils in Kolge der Maschineries Aur sich in einem Justand großer Schwäche besinden. — Uedrigens haben ausgezeichnete Aerzte, noch entschies dener als Ling, die orthopädische Kur im Ganzen verworfen.

ohne daß fich diese irgend einer nbeln Folge der Behandlung aussegen.

Die Methode der Beilgymnaftit befteht im Allgemeinen und bauptfachlich barin, daß fie die Rraft ber erfchlafften Musteln, d. h. der Antagoniften bes ichiefen Theiles und beren Coagen. ten - wedt und fteigert, und zwar namentlich baburch, bag gunachft, mahrend man diefelben in Contractilität verfest, Salfungen, ftarte Streichungen und andere auregende und neubilbende Manipulationen auf fie gerichtet werben und, je nach bem Fort. aange der Rur, halbattive und aftive, erft gelindere, dann ftartere Bewegungen in die Behandlung eingehen. Ift die Deformitat eine Rudgrateverfrummung nach einer Geite bin (Scoliose), fo erhalt der Batient jene Manipulationen in ftebender Lebnftellung, mobei er den Urm der audern Geite emporgeftredt halt. Darauf be. ainnt die gegenfpannende Drudung auf Bruft und Geite, ober Bruft und Ruden, ober Bufte und Geite, je nachdem die Schief. beit ift. Diefe Drudungen werben allmablig verftartt, mahrend augleich leichte Urm: und Schenkelftreichungen erfolgen. Dieranf wendet man paffive Biehungen in rudlinge ober vormarte lie: gender Stellung, fo wie ftarte Reizbewegungen auf den ichlaffen Musteln an. Schlieflich werben aftive Bebungen, Spannungen u. f. w. vorgenommen, nach und nach immer ftarter. Die Starte ber Bewegnigen, namentlich der aftiven und halbaftiven richtet fich immer nach der Art und Grofe des Steletfeblere, und es muß dabei auch ftets Rudficht auf das Berhaltniß genommen werden, in welchem die betreffenden Stelettheile gu den inneren Organen fteben, weil fonft leicht Rrampfe, Aberbrüche zc. ent: fteben. Jede britte ober vierte Boche wenigstens muß man bie Schiefheit naber unterfuchen, um ju feben, wie weit fie fich verandert hat und welche Beranderungen demnach in den Bewegungen ju verordnen find. --

Babrend ber gymnastischen Behandlung der Steletfehler find Salgbaber gu nehmen, jedoch teine langen, fcmachenden.

§. 85. Der Suftkrantbeit (Ischias) tann man in ihrem erften Stadium, d. h. fo lange der Geleuktopf nicht aus der Pfanne getreten ift, ebenfalls durch Symnastik mit Erfolg entgegenarbeiten. Außer einigen andern Bewegungen erhalt der

fich gang pafir verhaltende Patient, in der liegenden Stellung, Rundstreichungen über die Lenden und Langstreichungen über die bintere und innere Seite des Oberschentels. It der Patient der Genefung nahe, so sind, bevor ibm noch das Geben zu gestatten ift, halbaltive Sangbewegungen in tüphängender Ausgangsstellung auf einige Tage zu verordnen. Auch sind ihm dann falte Salzbäder dienlich. Sehr portheilhaft ift es, jede anderweitige Kur einer völlig hervorgetretenen Hüftfrankheit, durch eine gymnastische Behandlung, mährend der Reconvalescent zu beschließen.

Steifigfeit in den Belenten der Arme und Beine werden nach den Binteln behandelt, welche bem Gelent im gefunden Buffand gutommen. Gewöhnliche Gebuenverdrebungen fo wie Berftauchungen werben burch Stredungen, Beugungen, Balfungen und Streichungen, welche aufange gelinde, allmablig aber ftarter vorgenommen werben, befeitigt. Daß eine wirt. liche Anchylosis nicht furirt werben tann, ift naturlich; aber die fogenannte falfche ift fogar noch bei 60 bis 70 Jahre alten Berfonen gu verminbern, wenn nicht gang ju beben; gumal wenn diefelbe nach einer richtig reponirten Luration entftanden rift. Wenn der Glenbogen oder das Antegelent bavon ergriffen ift, muffen mahrend ber Bewegung Gewichte ober Spanner gebraucht Beife Sandbader in Berbindung mit Gymnaftil wirten am ficerften, wenn bie Steifigfeit mit Befcmulft verbunden ift. - Labme Glieder mit rheumatifden Hebeln find auf abnlide Beife, wie die fteifen ju behandeln, jedoch mit dem Unterfchied, daß man die Ueberfraft von den Theilen, die dem franten gunachft liegen, ableiten muß, um bierdurch die Rraft bes Reptern an erboben. Peffen, Tele heften gen eines Die gemind

§. S6. Schlieflich moge noch bemerkt fein, daß die fehr fibliche Manier, Efeletschiefheiten mittelft eines Lotbes ober mit Bandern zu messen, eine bochft unsichere iften Rudenschiefbei-ten werden am sicherften untersucht, indem der Somnest mit einem Beine die des Patienten umfaßt und firirt und nun, mit einer Danb auf die Nadengrube drudend, so daß Kopf und Ruden des Patienten vorwarts gebeugt werden, mit der andern Dand den Rudenwirbel entlang streicht und genau fuble, wie

ont saenar eiten. Anber einie u andern Remegungen ert fe bei

ige piere pee un siente de est bioce i . e come a progres.

fich jeder einzelne Wirbel verhalt, mabrend ber Patient fich auf. inrichten bemubt. - Bei ber Sufttrantheit laffe man ben Vatienten fich auf den Ruden legen, bie Beine vollig ausftret. fen, feine Suften von einem Gebulfen firiren und febe num nach, ob das Rute und die Fuffnochel des einen Beines genau mit bem Rnic und ben Rnocheln bes andern Beines gufammentreffen. Bahrend biefer Untersuchung ift ber Rrante in jeder Dustel. aftion gu behindern, damit feine Tanfchung entftebe. - Gin gefibtes Ange mird fibrigens bei allen bergleichen Unterfuchungen erfordert (f. §. 59.) -

3. 19. 9 9 Geiftestrantbeiten. e lida to ton the treff

8. 87. Die Sppochondrie, ale eine febr gewöhnliche und namentlich in unfern Tagen febr baufig portommende Rrant. beit, mag bier guerft Erwähnung finden. Dbmobl faft immer überwiegend phyfiften Urfprunge, tann fie doch fur alle Falle in ihren bobern Graben ale eine Beiftesfrantheit betrachtet merben! Da fie ihrem Urfprunge nach in einer, gewöhnlich burch Rovicongestionen, trantbaft gesteigerten Reigbarteit bes Bebirne, mit einer gleichzeitig beprimirten Thatigfeit bes Abbominal . Rer. venfofteme, fo wie in einer Storung des Blutumlaufes, ber Berbannng und Ercretion besteht, fo lagt fich bierans, fo wie aus mas oben über den Ginfluß gymnaftifder Ginmirtungen gefagt worben ift, leicht entnehmen, welches vortreffliche Bermahrungemittel die Symnaftit im Allgemeinen gegen bas Auf. tominen und Runehmen biefer Rrantheit ift. Sat fie jedoch icon nberband genommen und fich gleichfam eingewurzelt, fo reicht bie gewohnliche Somnaftit nicht aus; mobl aber findet nun noch die Deffgomnaftit mit größerm Erfolge, als irgend eine andere Beil. methode, Anwendung.

Die gomnaftifche Behandlung der Spochondrie beftebt in einer gemifchten Anmendung berjenigen Regeln und Bewegungen, welche oben fur die Rur der Rervenfrantheiten und ber Rrantheiten bes Blutgefaffpfteme, ber Secretious, und Berbauungeorgane angegeben find, unter vorwiegenber Berudfichtigung

derjenigen Organe, in welchen die Krankheit für den vorliegenden Fall hanptfächlich ihren Sit hat.

§. 88. Die Sypochondrie ift von den Pathologen nicht immer gu ben eigentlichen Beiftesfrantheiten gerechnet worden, weil diefelbe, wenn fie als pfpchifche Rrantheit eine bestimmtere Form angenommen bat, in irgend eine ber eigentlichen Beiftes. frantheiten übergegaugen ift. Diefe Legtern nun treten meiftens gleich anfaugs in einer bestimmtern Form auf, welche fich que nachft nach einer ber brei Sauptrichtungen bes pfpchifchen Lebens (f. S. 38.) gestaltet und nachstdem baburch bestimmt wird, ob die allgemeine Stimmung fich in einer Graltation ober in einer Depreffion fundthut. Demnach bat man zu unter. icheiben: als Rrantheiten bes Gefühlevermogens: Babnfinn und Melancholie; als Rrantheiten des Ertenntnigvermogens: Rarrheit und Blobfinn, und endlich als Krantheiten bee Billensvermogens: Tollheit und Schen (Abulia); wobei gu bemerten, daß immer die erftgenannte Rrantheit in einer Graltation, die andere in einer Depreffion befteht.

Für die genmaftifche Behandlung diefer verschiebenen Beifteefrantheiten bienen folgende allgemeine Regeln gur Richtschnur:

1) Die Behandlung wird örtlich durch die Richtung, qualitativ durch die Stimmung der Krankheit bestimmt, d. h. die Richtung, welche die Seistestrankbeit hat, bestimmt, auf welche Rervenregion einzuwirken ist, und die Stimmung giebt an, ob die Thätigkeit dieser Nervenregion ') herabzustimmen oder zu steigern ist. Je bestimmter die Seistestrankheit auftritt, um so sicherer läst sich die entsprechende Ginwirkung angeben; bei zweifelhaftern Zuständen hat man mit aller Vorsicht und Sorgsalt erst diagnostische und vorbereitende Bewegungen mit dem Patienten vorzunehmen. — 2) Die Herabstimmung wie die Steigerung der krankhaften Rervenregion erfolgt entweder durch ableitende oder durch specifische Bewegungseinwirkungen (s. §. 13.), jenachdem es der besondere Charakter der Krankheit und der Zustand

^{&#}x27;) Unter ben Rervenregionen find hier nicht bie betreffenben Gruppen ber Nervenverzweigungen für fich allein zu verflehen, sonbern biefe Gruppen in ihrer Berbindung mit ben betreffenben Gebilben bes Centralorganes.

bes Rranten erfordern. -- 3) Da meiftens andere Rrantheiten, die fich mit febr gutem Erfolge gomnaftifc behandeln laffen (3. B. Spochondrie, Spfterie, Samorrhoiden, Scropheln, Lahmungen, Convulfionen, Chlorofis, Onanie, Lungenleiden 20.), die Beranlaffung jur eigentlichen Beiftestrontheit find ober fie boch beglei: ten, unterhalten oder verichlimmern, ober auch wohl eine Folge derfelben find, fo ift die gymnaftifche Behandlung des Beiftes: franten auch auf biefe Rrantheiten gu richten. Die befondern Umftanbe enticheiben, ob biefe lettere Behandlung im Beginn der Rur ausschließlich vorzunehmen und nur nach und nach mit der Behandlung des pfochischen Buftandes ju verbinden fei, ober ob man eine gemifchte Behandlung vom Aufang an befolgen muffe. - 4) Rrante, die fich in eraltirter Stimmung befinden, find nur burch paffive, allenfalls auch burch halbattive Bewegun: gen ju behandeln; dagegen find bie Rranten, beren Stimming fich ale Depreffion ausbrudt, jo weit ce nur irgend ihr Rorper: anftand geftattet, and ju ben lebhaftern Hebungen ber Alftivgymnaftit und gn aufheiternden gymnaftifchen Spielen gu führen. - 5) Spricht fich in dem pfychifchen Buftand bes Rranten ein allgemeines Difverhaltniß gwifden ber Concentricitat und Ercentricitat ber Rerventhatigfeit aus, fo find die S. 61. angege: benen Regeln gu beachten. Gind hierbei fpecififche Ginwirfungen auf das Behirn und die Behirnnerven erforderlich, fo fonnen bagu, je nach ben Umftanden, bienen: gelinde Rlopfnigen und Erfcutterungen, ober Bunftirungen, Bunftgitterungen, icharfe und gelinde Streichungen, ober Drudungen, Preffungen, ober die Rollung, die Umftulpung n. f. w.; und auf bas Ruckenmart wirtt man fpecififch ein mit gangen : und Querhadungen, mit Langen: und Querftreichungen, Bitterungen, Reibungen, Stovfungen, Bengungen u. f. w. - 6) Tritt die Geiftestrantheit nur in periodifchen beftigen Unfallen auf, fo ceffirt bie annua: Rifche Behandlung mahrend berfelben; dronifche Krante bagegen werden täglich behandelt; es fei denn, daß ihr Buftand geitweis fürgere ober langere Rubepaufen bedürfte. - 7) Es verfteht fich von felbft, daß neben ber gymnaftifchen Rur die gange Behand. jung der Beifteefranten auch in pfinchifcher und biatetifcher Sinficht eine angemeffene fein, und ber Behandelnde bem Rranten ftets mit humanität und pabagogifcer Umficht, jedoch nie mit Schwäche, begegnen muß. Auch fei bemerkt, daß ce in vielcu Fallen febr vortheilhaft fein tann, die Enmnastit mit Bade, oder Bafferkuren vereinigt anzuwenden).

5: 89: 2Bas diejenigen Geiftestrantheiten betrifft, welche fich in einem franthaften Buffante des Ertenntnifpermo.

¹⁾ Uebrigens muß bemertt werben, bag man auch anbernorte Beiftesfrante mit gutem Erfolg burd mechanische Ginwirfungen bebanbelt Co 3. B. hat man ein Drebbrett angewenbet, auf welchem bet Rrante in rabialer Richtung, mit ben Sugen nach bem Drehpunkt bin, halb ober gang liegend befestigt und bann mittelft einer Drehvorrichtung in langfamerm ober rafcherm, gleichmäßigem ober gu= und abnehmenbem Tempo im Rreife umgeführt murbe. Die beilfraftige Birfung biefer Manipulation wurde burch bie Beranberungen, in ber Respiration und im Buldichtag, fo wie burch bie Erwedfung bes Schwindels und einer ungewöhnlichen Grregung bes Bemeingefinhle er: flart, und erwies fich namentlich bienlich bei melancholischen und bei ftorrifden Rranten, bei Aufallen von Tobsucht und bei Bahufinnigen mit ber Reigung jum Gelbstmorb. Stille aber arbeitofchene Beiftedfrante wurben burd bie Manipulation ermuntert und aufgeregt. Auch bei gewiffen Rervenfrantheiten, besonbers bei Epilepfie, hatte fie gute Erfolge. Bei Rranten mit phthififcher und apoplettifder Unlage, jo wie bei folden, beren Rrafte febr ericopft find, ift biefe Manipulation unter großer Bornicht und mit Ginfchranfung angnwenden. - And benutte man einen eigens conftruirten Drebftubl, mit welchem ber aufrechtfigende Rrante um feine eigene Adge gebreht werben fonnte, und zwar mit einer Wefchwindigfeit bis zu 120 Umbrebungen in einer Minute. Die Wirfung Diefer Umbrehung ift eine ber vorigen gwar ahnliche, aber boch mobifigirt burch bie veranberte Stellung bes Rorvers gegen ben Drefpuntt. - Diefe und andere bergleichen Manipulationen , obwohl fie burch Maschinerien bewirft werben, find gang füglich als gymnaftifche Baffirbewegungen gu betrachten, ba bie Dafchinerie nicht anbauernb benutt wird und nicht eigentlich felbft auf ben franten Organismus einwirft, auch ber Behanbelnbe es gang in feiner Gewalt hat, bie Manipulation bem jebesmas ligen Buftand anzupaffen und fie bem gymnaftifchen Gefet vom Creecento und Docreecendo gemaß anguwenben. - Die Il ni brebungen, fetrobl burch folde Dafchinen, wie burch freie Rerperbewegung, fo wie bie Chantelungen und Wiegungen, ale Bewegnngen, welche einen fehr großen Ginfing auf bas Gehirn und Rervenfpftem ausaben; follten in ber That von ben Theraveutifern mehr beachtet werben, als es bieber gefcheben ift. Sie fonnen, je nach Richtung ber Augen (nach bem Drehpunft, nach ber Berepherie ober in ber Beripherie), je nad ber Grege bes Rreifes, je nach bem Tempo ber Bewegung u. f. w. in ber manichfachften Beife ansgeführt und ihre Wirfungen hiernach mobifigirt werben.

onner one or

gens aussprechen, bei welchen also die Thätigkeit der Sinnes Nerven und Organe eine mangelhafte oder fehlerhafte ift, so scheint est auf den ersten Blick, als ob sie der gymnastischen Kur nicht unterworfen werden könnten. Rimmt man aber die schon früher als unheilbar angeführten Fälle ans, bei welchen eine angeborene Fehlerhaftigkeit oder ein gänzlicher Mangel oder eine förmliche Zerstörung der Nerven. und Organgebilde die Krantheit ausmacht, so erweist sich die gymnastische Kur doch auch bei diesen Krantheiten als eine sehr empfehlenswerthe. Es möge dies hier an dem Blödsun erläntert werden.

Fur's Erfte zeigt fich bei genanerer Betrachtung, diejenige Beilmethobe, welche man die intellectuelle genannt hat und durch welche man in ber Beilung von Blobfinnigen icon ju febr erfreulichen Refultaten gefommmen ift, im Grunde genommen nichts anderes ift, ale eine gymnaftifche Rur. was ift ber methodifche, von ben allereinfachften, finnlichen Inicanungen, Borftellungen und Bergleichungen ausgehende und ftufenweis fortichreitende Unterricht, bei bem es auf ein Beibrin. gen pofitiver Renntuiffe nur gang beiläufig, auf die Erwednug, Freimachung und Ansbildung der intellectnellen Rrafte aber mefent: lich abgesehen ift, anders als eine Gymnaftit? Go lange die intel. lectnelle Ausbildung fich noch nicht in bas Bebiet ber Bernunft erftredt, fich noch nicht gu ben Ibeen, ju ben Erfindungen, ju bobern Sympathien, ju einer bobern Belt- und Gottesaufchanung erhebt, ift fie in ber That nichts weiter als eine Gultur ber Rrafte nuferes finnlichen Organismus; dies tann wenigstens von ber fogenannten intellectuellen Ausbildung (Beilung) ber Blod. finnigen behanptet werden. Der beilbare Blodfinnige bat In: gen, ohne recht gu feben; Ohren, ohne recht gu boren; er bat feine Bernche, Befchmade, und Sprachorgane, ohne doch recht riechen, fcmeden und fprechen gu fonnen u. f. w. Das ift fein Leiden, das die Urfache feiner mangelhaften ober ftumpfen In-Wenn nun Jemand die Beilung eines folden Ungludlichen unternimmt, indem er mit einer unfäglichen Gebuld und Unermudlichfeit ibn übt, Farben ju unterfcheiden, Entfernungen ju vergleichen, Großen. und Formenverhaltniffe aufgu: faffen, bei Tonen bie Dobe und Ticfe, die Starte, die Rich.

tung zc. ju untericheiben und ibm fo erft finnliche Dinge richtig feben. Tone richtig boren fernt u. f. m.; indem er die in ber freien Bewegung behinderten Sprachorgane burch unaufhörliche, methodiich fortidreitende Uebungen erft jur Bervorbringung be: ftimmter Laute, dann gur Aneinanderreibung und Artifulation derfelben fabig macht u. f. m. - find bann biefe lebungen u. Ginmirfungen etwas anderes, als Gymnaftit, b. b. ctwas ande: res, ale forperliche Uebungen gur harmonischen Ausbilbung bes Organismus? Die rechte Gomnaftit erftredt fich ja, wie icon vielfach in diefem Buche gefagt worden ift, nicht allein auf die Ausbildung des Mustel. und Rnochenfpftems, fondern immer auf die barmonifche Ansbildung des gangen Organismus, und gu diefem geboren boch offenbar die Organe unferes Erfeuntuifvermogens (Sinnesorgane und ihre Nerven), ohne welche biefes Bermogen fich gar nicht außern, üben und ausbilden tann, ebenfo febr, wie die unferes Willensvermogens (Musteln ac.) 1) - 216: gefeben von diefer einzig richtigen Auffaffung der Gomnaftif überhaupt und abgefeben bavon, baf ber Beilgnnnaftit fogar gemiffe Bewegungsformen gu Gebote fteben, in bestimmten Fallen dirett beilend und fraftigend auf die eigentlichen Ginnesorgane eingumirten, muß man aber fürs Zweite nicht überfeben, bas ja ein normales Erfenntnigvermogen nicht allein auf ber nor. malen Thatigfeit ber eben ermabnten Organe und ihrer Rerven (fenfuellen Merven), fondern auch auf der normalen Thatigfeit aller Organe und namentlich ber fenfibeln Rerven mit beruht. Ran ift aber in febr vielen Rallen das Enftem ber fenfibeln Rerven bei Blobfinnigen der urfprüngliche Gis der Krantheit, die fich bann erft fecundar auch auf bas fenfuelle Guftem er: ftredt, und nimmt man biergu noch bie vielen andern Falle, mo Storungen in bem Gerualipftem ober in den Berbauungsorga. nen, wo eine fcrophuloje Constitution, wo Berge und Lungenleiden ac. die Beranlaffung jum Blodfinn gaben und ibn unter-

i) Fur bie Sinnesnerven gilt gang baffelbe, was § 24 von ben Rerven überhaupt gesagt wurde, wahrend zugleich bie Thatigfeit ber Sinnesorgane im Ganzen von ber Innervation ihrer Sinnesnerven in gang analoger, wenn auch specifisch verschiebener Weise abhängig ift, wie die Thatigseit ber Musteln von ber Innervation ber motorischen Rerven (f. § 29).

halten, so wird man einsehen, daß die Gynmaftit gang bagu geseignet ift, die Zahl der ungludlichen Menschen zu vermindern, deren beschränkte oder stumpfe Intelligeng fie auf die Stufe der Thiere herabseht.

Sofern der Blöbsinnige, wie es oft der Fall ift, jugleich au der Unfähigkeit leidet, seine Glieder zu gebrauchen, seine Krantheit sich also anch über das Willensvermögen und dessen Organe (die motorischen Nerven und Muskeln 2c.) erstreckt, muß die Symnastik num so mehr zur Heilung der Krantheit beitragen, ja es wird dann keine Kur ohne Gymnastik möglich sein. Im Allgemeinen aber ist nicht zu übersehen, daß bei der gymnastischen Ausbildung eines zurückgebliebenen Muskelspstems und seiner Incervation, eine Ausbildung der Sinne stets correspondirend mit erfolgt. Ein Blödsinniger, welcher einen Gegenstand richtig erfassen und seschalten lernt, sibt zugleich seinen Tastsinn und Blick; bei Balancirübungen gewöhnt sich das Ange, in einer bestimmten Richtung zu sehen, bei Springübungen, Distanceverhältnisse abzuschäten u. s. w.

§. 90 Mit dem eben Befprochenen könnte die vorliegende Darstellung der Ling'schen Seil-Gomnastit geschlossen werden; denn was diese, in vieler Beziehung allerdings nur unvolltommene Darstellung umfaßt, ist das Gebiet, auf welcher die Seil-Gymnastit von ihrem Stifter und seinen Nachfolgern wissenschaftlich und praktisch bearbeitet und im Lause der Jahre zum Seile Tausender angewendet worden ist. Allein es sindet sich noch ein Punkt, der, mit den lesten Grörterungen im insnigsten Zusammenhang stehend, gewiß Aller Ausmerksamkeit verzient und namentlich die der Regierungen beansprucht.

Seitdem das Princip der chriftlichen Sumanität in unferm Zeitalter fich mehr und mehr praktisch geltend gemacht hat, find mit Recht auch immer mehr und mehr jene abnormen Erscheinungen auf dem Gebiete des fittlichen Lebens, welche, zu allen Zeiten, in den Zeiten einer fehlerhaften Civilisation aber in immer fleigendem Maße hervortretend, mit den Namen "Berbrechen" bezeichnet werden, diesem Principe gemäß betrachtet worden, und ce vergeht gewiß kein Tag, an welchem nicht irgend ein Eriminalgericht sich veraulaßt fände, die Imputabilität eines

Berbrechers aus Rudficht auf beffen pinchifchen Buftand, jur Begrundung eines milbern Urtheils auszusprechen. Aber bie driftliche Sumanitat verlangt noch mehr, und bem mabren Bortheile bes Ctaates entiprechend mare es, bag bie Imputabilitat nicht nur anegefprochen und ale Milberungegrund betrachtet. fondern auch, bas fie als abnorme pinchologifche Ericheinung bei betreffenden Judividunm behandelt merde. 3ft dies nun ebenfalle in ben meiften mobigeordneten Staaten bei benjenigen Rallen, in welchen dem Berbrechen gang offenbar eine pfpchifche Rrantheit jum Grunde lag, wenigstens infofern gefcheben, als man das Individumm nicht gum Buchthaus, fondern jum Irrenbans verurtheilte, fo find boch fur alle bie Falle, in melden bie Imputabilitat gerichtlich gar nicht ausgesprochen bennoch vorhanden mar ober vorhanden fein fonnte, entfprechende Dagregeln fast nirgende angeordnet. Es ift fur folche galle, in welchen bergleichen Berbrecher, wie andere, einer Strafanftalt überwiefen werden, nicht genng, bag man biefen Auftalten noch ben Beinamen "Befferungsanstalten" giebt und fich begnugt, auf jene Individuen moralifch einzuwirfen; benn burch folche Ginwirtungen und Befängnifgwang beffert man einen verbrecherifchen Ginn, ber feinen Grund nicht ausschlieflich in einer fittlichen Bermahrlofung bat, gewiß eben fo felten radital, wie man burch rein pfpdifche Ginwirfungen einen Beiftestrauten rabital beilt. Daß aber die Ralle, wo verbrecherifche Sandlungen aus einer Mangelhaftigfeit, Schwäche ober Störung im finnlichen Organiemne entfpringen, fiberane banfig find, bagn bieten fich bie Belage in bem alltäglichen Leben gu Tanfenden bar, von ben fleinen, burch Ginnentitel und Lufternheit berbeigeführten Bergeben an, bis au ben ichwerften Berbrechen.

Sat fich nun ans ben Erörterungen des vorigen Abschnittes ergeben, daß eine richtige padagogische Gymnastif die fittliche Kraft wesentlich fordert und ein vortreffliches Schusmittel gegen die stitliche Entartung ift, und ift die Gymnastif überhaupt icon andernorts vielfach in dieser Beziehung gepriesen und anempfohlen worden, so muß uns dies schon eine Andentung fein, daß die Seilgunnastif, in angemeffener Verbindung mit der Padagogischen, dem bereits stitlich Entarteten ein Seilmittel

fein tonne; und daß fie ibm ein foldes fein muffe, wenn man den Sang gu Berbrechen auf phyfifche Urfachen mit binleiten barf, wird nach der bier gegebenen Darftellung der Ling' fon Deilgymnaftit, namentlich aus ben letten Paragraphen derfelben, einlenchten

Aber felbft abgefeben bavon, daß in der Gymnaftit die Möglichfeit dargeboten wird, einen Berbrecher ju beffern, wie einen Beiftestraufen ju beilen, fo behalt fie - Die Dadagogifche und bie Beilgomnaftit - bennoch bie bochfte Bedentung für die Behandlung der Berbrecher. Will man nehmlich das Sumanitatsprincip nicht fo weit ausdehnen, daß man Dagregeln ergreift, die eingeferferten Individuen nach Abbufnug ihrer Strafe als gebefferte Menichen entlaffen gn tonnen, fo gebie: tet es boch die Gicherheit und bas Bohl ber Staategefellichaft, daß man fie wenigstens nicht verberbter und unfähiger jum Buten, ale man fie aufnahm, aus dem Befangnig ent= laffe. Als verberbter find fe aber - and wenn fie angerlich gebeffert ericheinen - ftete gu betrachten, wenn ihre Arbeits: fraft redugirt ift, wenn ibr innerer Sang gu verbrecherifchen Sandlungen gesteigert, ihre Gelbftbeberrichung gefdmacht ober gebrochen ift und bagegen verderbliche Triebe und Begierden in ihnen erwacht find, die ihnen vorher noch fremd maren. belfen dann die beften Borfate ju einem fittlichen Lebensman. Wird fich nicht mehr noch als zuvor an folden Menfchen der Spruch bethatigen': ,, der Beift ift willig, aber bas Fleifch ift fcmach? Daburch eben befteht ja die Beiftestrantheit, und ber verbrecherifche Ginn und bie Gunde und bie Arbeiteunfa. higfeit und Arbeitefchen, bag bas fcmache Rleifc den Geift beherricht.1) 34) 4 / 1 (E)

(1), 4

^{&#}x27;) Ans mehrern Stellen bieses Buches ergiebt sich, daß hier nicht von einer eigentlichen Beherrschung des Geistes durch das Fleisch die Rede ist. Das oben Gesagte ift so zu verstehen, daß das Selbstgefühl, das Selbst dewußtsein und der Biele in einem schwachen, frankfasten Organismus weder in ganzer Alarheit, noch in woller Freihelt, hervortreten und sich durch Beschluß n. That nicht der Idee des Menschenwesens gemäß äußern können: das Selbstgefühl wird flumpf und unbestimmt oder überreizt, das Selbstder wußtsein tritt ganz zurück und an seine Stelle Stumpssinn oder eine sire Idee, flatt des Willens herrscht der rohe Trieb, u. s. w.

Da nun aber bie gange Griffeng und Lebensmeife ber Straf. gefangenen, felbft in den beften Correctionsanftalten eine folde ift, bei welchen biejenigen phofifchen Rrantheitsbispositionen und Rrantbeiten entfteben; Die gar leicht in pfnchifde Rrantbeiten übergeben, jur fittlichen Entartung führen und Arbeitennfabigfeit und Arbeiteichen erzengen, und die Symnaftit fich gerade gegen folde phufifche Storungen als ein vortreffliches Schut. und Beilmittel bewährt, fo follte man es in ber That alles Ernftes ermagen, ob und wie die Gomnaftit in den Correftionsanftalten Unwendung finden muffe. Die Frage icheint um fo wichtiger ju fein, ba gewöhnlich die frubere Lebensmeife ber Berbrecher, - Unreinlichfeit, Luberlichfeit, Trunt, unregelmäßige Ernahrung n. f. m. bezeichnen biefelbe - bereits ben Grund gn ben oben ermabuten Rrantheiten legten, die nur felbft bis dabin nicht jum meitern Muebruch tamen, weil bergleichen Menfchen entweder mit torperlichen Arbeiten befchäftigt waren ober boch bei ihrem Bagabondiren fich frei und viel bewegten. Der plotliche Bechiel der Lebensweise und ber Mangel an paffender Bewegung muß dann um fo bestimmter ben phyfifchen und pfychifchen Ruftand eingesperrter Berbrecher verfchlimmern. In benjenigen Auftals ten, in welchen die Gefangenen mit forperlichen Arbeiten in freier Luft (4. B. mit Solzbaden, Manern, Erbarbeiten :c.) befcaftigt werben, erfett allenfalls die Arbeit die Onmnaftit; in benjenigen Anftalten bagegen, beren Gefangene nur mit leich. ten, einseitigen ober figenden Arbeiten (mit Spinnen, Beben, Rlechten :c.) beichäftigt werden, und noch mehr in benjenigen, beren Befangene in engen, finftern Raumen gu einer ganglichen Unthätigfeit verdammt find, mare bie Gymnaftit gang unentbebrlich, fofern man bie Individuen nach Abbugung ibrer Strafe nicht phyfifch und pfychifch verberbter entlaffen will.

Es versteht fich von felbst, daß vorstehende Bemerkungen überall da gar teine Berückschtigung verdienen, wo man nur das Princip der Züchtigung und Unschädlichmachung als maßgebend betrachtet und darum ben Gefangenen für seine verbreicherischen Handlungen törperlich peinigen und seine physische Kraft brechen unuf, um ihn dann ganglich unfähig zu verbrecherischen Sandlungen entlassen zu tonnen.

E.

Anhang.

L,

Muszug

aus dem, am 1. April 1846 von dem Vorfteher des gymnastischen Central-Institutes ju Stockholm, bei dem Schluss-Examen dieser Anstalt vorgetragenen Jahresberichte.

...... Man hat lange an ber Möglichkeit gezweifelt, Bewegungen aufzufinden, welche eine abnorm gesteigerte Befagthatigfeit bireft herabzuftimmen und Reforption in irgend einem bestimmten Organe ju weden vermochten; gleichwohl hat fich, nachdem die Bewegungen ihrer phyfiologifchen Bedeutung nach immer weiter und genauer ergrundet worden find, gegenwärtig die Babl der Absorptionebewegungen beinahe bie ju der Babl derjenigen Bewegungen bringen laffen, welche die Arteriofitat Durch richtige Unwendung ber Abforptionebewegungen murden oft überrafchende Erfolge berbeigeführt. divergirende Sadungen auf die Mitte ber Bruft rufen Reforp; tion innerhalb des Bergbeutels hervor. Langftreichungen lange den Seiten der Bruft, abmechfelnd mit Erschütterungen rings um die Bruft, und namentlich wenn die Arme emporgeftredt und firirt find, vermehrt innerhalb der Pulmonalpleura die venofe Abforption. Gin bemertenswerthes Berhaltniß bierbei ift, daß in allen den Fallen, wo die Unterleibsorgane die Anwendung von Reforptionebewegungen erfordern und davon eine dauernde Birfung erzielt werden foll, biefelben burch aftive untere Ex-


tremitatebewegungen vorbereitet merden muffen, welches Lettere nicht mefentlich nothig ift, wenn Reforptionebewegungen gegen die Bruftorgane ju richten find. - Stechen und Brennen gmi. fchen ben beiden Schultern, in Folge eines chronifchen Blutver. luftes, verfchwand nach Anwendung von Erfchutterungen, Die unter das Schulterblatt und lange beffen Bafie gegeben murben. Gin gleichfalls in ber Minsfulatur ber Schulterblatter ichon ein Jahr lang fortbauernber Schmerg (Omalgie), ber fich bei ber geringften Unftrengung ber Musteln fleigerte, murde burd Unwendung berfelben Bewegung befeitigt. - Ge ift auf unferer Unftalt icon lange befannt gemefen, baf eine Drudung auf bas 11te Bebirnnervenpaar, einige Secunden langufortgefest, Theu. matifche Affeftationen in. bem Rappenmustel, iben Rhomboidal. und Richmusteln angenblidlich aufhebte Indeffen fann eine folde Drudung in ben Fallen, mo ber Rheumatismus langere Beit bestauden bat, nur auf furge Beit Linderung verschaffen; nachdem man aber außer ber Drudung noch die vorbin ermabnte Schulterblatt : Ericutterung angemendet, ift ber ichmerfte Rheu. matismus baburch gehoben worden und gwar oft ichon nach eini. gen Tagen. - Gegen langmieriges Gobbrennen, bas eine feronbulofe Conftitution noch verschlimmerte, murben rafchen targe Erfchutterungen unter bie falfchen Rippen der linten Geite degeben, durch welche Behandlung das Cabbrennen; fowie Der Comery und bas Erbrechen, mamit ber Patient langete Beit bindurch täglich geplagt war, verichwanden Reifen und Krampf in ben Organen ber Bedenhoble (Cythidonie) borber mit wenig Erfolg alopathifch behandelt, murbe burch fortgefeste Dop. pelftreichungen auf die Sacrafnervenkette befeitige Sinreichend befannt ift es, daß burch ben anhaltenden Gebrauch bes Schmur. feibe ber Mustelapparat der Rippen mehr ober weniger para. thirt und mohl gang von Atrophie befallen wirden Die Dus. Telfraft ichmindet mehr und mehr und es wird gulest unmöglich, den Oberforper ohne Connrleib aufrecht qui tragen a mabrent jugleich jedes tiefere Athmen Schmergen in ber Lunge verurfacht. Mehrere bergleichen Salle, bei melden fich überbiet noch Schief. heiten zeigten, find mit befonders gutem Erfolg naf bem Infte

icheinen freiwillige Berrenfungen im Schulterblattgelent von Sabr ju Jahr berrichender ju merben. Ge ift bier bie fcon fangere Beit angenommene Dobe gemeint, nach welcher die Ich. felftude an ben Rleibern ber Damen fo weit ausgeschnitten find, baß fie nicht auf den Schultern ruben, fondern an den Oberarm feft anliegen. Sierdurch werden alle Bewegungen bes Dberarms bedeutend eingeschränkt und burch bie nun allmäblig eintretende Erfchlaffung ber Musteln und Ligamente eine freiwillige Quration berbeigeführt. Dergleichen Itebel, wenn fie fcou weit borgefdritten find, tonnen nur ichwierig ober gar nicht burch Symnaftit geheilt merben. - Die Gegner ber Beilgomnaftit haben oft die Ginmenbung gemacht, daß die gymnaftifche Rur fich nur fur gewiffe Lebensalter eigene und feinenfalls fur das gar. tere Rindebalter anwendbar fei; indeffen es baben verfchiebene Erfahrungen biefen Ginwand ale unrichtig ermiefen. - - Bon einer großern Ungabl Berfonen, welche an langiahrigem Ropf. web fiften, find bie meiften geheilt worden; Die fturgliegende Burfbrehung, welche anfer den rein ableitenden Bemegungen in bie Rur einging, jeigte bierbei vorzugemeis gute Birfung. -Die Schlaftofigteit ift in allen vorgefommen Sallen obne Ans. "fiabme balb geheilt morden, felbft wenn fie mit andern Beiben verbunden mar. - Biederholte Erfahrungen haben es bestätigt, Sag es fcmeerig ift, Unterleibeverftopfungen bei Perfonen, Die langere Reit Schwefel ale Medigin gebranchten, durch Symnaftit gu befeitigen, mabrend Lettere, wenn diefes Meditament nicht gebrandt wurde, die Seilung ftete leicht und bald vollbrachte. -Wiele neue Beobachtungen fiber die nachhaltige Birfung ber gymnaftifchen Rur haben wieder das erfreuliche Refultat conftatirt, daß Rudfalle ber behandelten Rrantheiten außerft felten find; woraus fich ergeben burfte, wie tief gypniaftifche Ginwirkingen'in ben Organismus eingreifen.

Von den zur Heilgymnastif erforderlichen Geräthen.


Ge ift in §. 11. gefagt worben, bag fich ber Gomnaft bei ber Behandlung von Kranten ber Ginwirfungen burch Dafchie nerien enthalte, wohl aber bergleichen, ale Beimittel, benugen tonne, um die Bewegungen, Manipulationen und Firirungen ficherer und einfacher ju bewertstelligen. Sierau bebarf es ies boch feiner befonders funftlichen Borrichtungen; vielmehr wirb ber tudtige Gomnaft jedes, ihm eben gur Sand befindliche ted: nifde Mittel gu feinem 3mede gu benugen verfteben. Daß bann das Gine geeigneter als das Andere fein fann, verfieht fich von felbft und daber wird man hierauf and bei ber Ginrichtung einer anmnaftifden Ruranftalt Bedacht nehmen muffen. felbft in einer folchen Anftalt wird man im Allgemeinen teiner andern technifden Sulfemittel bedurfen, ale bie Berufte und Berathe, welche gur padagogifden Ruftgymnaftit gebraucht merden, wie: Rlettermafte, Rlettertane, Schwebetane, Schwebebaume, Schwingel, Bebegeftelle u. f. w., uur daß beren Ginrichtung und Aufstellung eine entfprechende fein muß. Es wird anbern: orte über die Ginrichtung der Symnaftit. Auftalten Ausführli: cheres gefagt werben, und es moge bier nur die Befdreibung weier Borrichtungen aufgenommen fein, welche in der Beilanmnaftit vielfach Anwendung finden, mahrend fie in ber Dada. avaifchen gwar ebenfalle febr gut benutt, aber anch entbebrt merben fonnen.

Die erfte biefer Borrichtungen ift ein Polftergefielt. Daffelbe besteht aus einem, auf niedrigen Sufen rubenden flachen Raften



abc von 5' Länge, 24' Breite. Der Dedel ift jur hatfte fest; die andere Balfte de f g aber ift um ein Charnier breht bar, so daß sie unter verschiedenen Binteln gegen die feste Balfte aufgerichtet werden kann. Gin, an der Kante f g ebenfalls charinierartig besestigter Stab h ftüt die aufgerichtete Dedelhälfte, welche einen flachern oder steilern Binkel gegen die borizontale bildet, je nachdem die Stüte mit ihrem untern Ende auf dem gekerbten Lattenstück i mehr zuruck oder mehr nach vorn gestellt ist. In diesem Kasten gehört ein, nicht zu sest und welches sich mit winkelt, wenn die drehbare Dedelhälfte ausgerichtet wird. — Dieses Polstergestell wird gebraucht bei Berwegungen, welche in der liegenden, halbliegenden, lehnstenden und knienden Ausgangsstellung vorgenommen werden.

Die zweite Borrichtung ift ein Spanngestell, welches bei der hier angegebenen Ginrichtung zugleich als Debegestell zu benngen ift. Daffelbe besteht aus zwei Ständern A und B und aus einem



Querholz C. Der Stander A sieht fest und hat auf der dem Stander B zugekehrten Seite drei runde Ausschnitte. Der Stander B ist mittelft zweier Bolgen in einem Juggeftell b berfestigt, welches sich auf dem Boden verschieben und so naber oder entfernter von A aufstellen läßt. Am obern Ende ist B gabelformig ausgeschnitten und umfast so das Querholz C, welches am andern Ende mit einem Zapfen in A eingelassen ift. Gin dritter Bolgen, welcher durch die Gabel von B und durch

bas Querholg geht, giebt bem gangen Geftell noch mehr Bufain. menbang. Quer burch ten Stanber B geben noch &' von cinander entfernt, Solger von 14" Starte, welche auf feber Geite etwa 9" bervorragen und jum Unhalten mit ben Sanben bienen. - Goll bas Individuum eine fpannliegende Stellung einnehmen, to wird bas Beftell, fo wie es bie Rignr zeigt, aufgeftellt. Gin Riemen c, welcher enger ober weiter um ben Stanber A ges fonallt werden tann, giebt den Gufen einen fichrern Salt. Die Andeinanderstellung von A und B richtet fich nach ber Große des Individuums und lagt fich durch Berichiebung von B und Berfebung des obern Bolgens bemirfen. Goll aber eine mirt. liche Spannbewegung vorgenommen werben, fo ift das Querholy, jo wie der oberfte und unterfte Bolgen weggunehmen. Ge balten dann zwei Bebulfen am Stander B gegen und laffen benfelben gang allmählig nach Angabe bes Gymnaften, fich um ben mittlern Bolgen breben. - Coll endlich das Geftell als Beber geftell gebraucht werben, fo wird es, wie in ber Figur barge ftellt, benutt, mobei benn bas Querholg C, ale Sebebalten bient.

Fragment

aus Ling's Comnaftifder Bewegungblehre, welche im 3metten Abidnitt b. B. aufgenommen ift.

San 1. "Das Seclet liefert für die anbern organisch-mechanischen Bewegungen bie Sebel und Stüchpunkte; die Ligamente bestimmen nacht den Formen der Artiknlationsflächen, das anberfte Maß; die Muskeln liefern die bewegende Kraft und die Rerven regen Lettere an."


Bas die Bebel betrifft, fo find fie theile fichtlich vorhandene, theile imaginare. Alle fogenannte lange Anochen (3. B. ber Ertremitaten) liefern fichtliche Debel; bie imaginaren Bebel dagegen ftellen fich als mathematifche Linien bar, die man fich von gemiffen Puntten bes Stelete gu andern Puntten beffelben bingezogen benten ning. - Die Ligamente, welche bie Efelettheile mit einander verbinden, bestimmen bas anferfte Daß für bie Bewegung infofern, ale Lettere feine gewaltfame, unna. türliche ift ober merden foll. Man fann allerdings eine Bewegung weiter ausbehnen, ale es die natürliche Debnbarteit ber Ligamente geftattet; es treten bann aber immer Bergerrungen ober auch mohl Berreifungen der Anorpel. und Ligamentengemebe und auferbem noch andere übele Folgen (Berrenfungen, Gutgundungen :c.) ein, (homnaftifche Bewegnugen, welche niemals gewaltsame ober naturwibrige fein follen barfen baber niemals jenes angerfie Daf fiberfdreiten. - In wiefern bie Artifulg. tioneffachen ber Anochen biefes Das mit bestimmen, barüber ift im Erften Abfchnitt b. B. bas Erforberliche gefagt. - Bas bie Anregung ber bewegenben Graft unb Lettere felbft anbelangt, fo werben hiernber mehrere ber folgenden Gate, fo mie 5. 23 und 8. 29 des britten Abichnittes nahern Aufichluß geben.

Can 2. "Da die organisch-mechanische Mustelthätigfeit in der Contraction der Mustelfalern befteht, fo folgt, das die bewegende Araft in der Richtung der Fafern wirft und die Bewegung in der Sbene dieser Richtung erfolgt."

Demgemäß wirft die Muskelfraft solcher Muskeln, deren Fasern parallel gneinander liegen oder deren Fasern in einen gemeinschaftlichen Ursprungs, und Insertionspunkt zusammenlanfen, in der Längeurichtung des ganzen Muskels, also nur in einerlei Richtung. Bei solchen Muskeln dagegen, deren Fasern von einem Punkte radiensörmig ausgeben, (z. B. beim Pectoralis major, beim Latissimus dorsi etc.) wirft and die Muskelfraft radial und es können dergleichen Muskeln, je nachdem die einen oder die andern ihrer Faserbündel thätig find, den entsprechenden Körper, theil in verschiedenen Richtungen bewegen.

Can 3. "In jedem Mustel äußert fich die Junervation, und mithin auch die Musteltibatigleit, in denjenigen Faferbundeln am ftarffien. welche in der Ebene der Bewegung liegen. Daffelbe gilt auch für den gaugen Mustel in Rückficht auf andere mitwirkende Musteln, d. b. von allen, an derfelben Bewegung thätig theilnehmenden Musteln, äußert fich derjenige Mustel verhältnismäßig am ftarfften, welcher in der Ebene der Bewegung liegt."

Man muß hier jedoch unter der ftarfern Kraftauberung bes betreffenden Dusfels oder Mustelbundels nicht ein größeres Quantum des angerlichen-mechanischen





Effektes verstehen, sondern eine größere Intensität der Kraft felbst. Wenn 3. B. ein Gewicht am ausgestreckten Arme, oder auch dieser für fich allein, in einer bestimmten Richtung emporgesoben werden soll, so wirft der am genauesten in der Edene dieser. Richtung liegende Musfel nicht nothwendig der Pfundsahl nach das Meifte, denn dies wird noch durch die statischen Bedingungen und durch die Menge der Muskelfalern mit bestimmt, wohl aber ist, während der Action, die vitale Kraft in diesem Muskel am intensiven. — Gebt die Bewegung aus einer Gene in eine andere über, so trägt fich das in obigem Sate ausgesprochene Berbältnis natürlich von einem Muskel auf den andere über

Sat 6. "Je subtiler oder eingeschränkter eine Bewegung ftattfinden foll, um fo weniger muß fich die Duskelkraft in den ercentrifchen Muskeln angern, alfo um so intenfiver in ben concentrifchen auftreten."

Diefer Gas grundet fich barauf, bag bie ercentrifden Musteln, theile weil fie im Allgemeinen mehr Mustelfafern und eine fraftigere Innervation befigen, theils weil fie langer find und an langern Bebelu wirfen, icon bei einer geringen Rraft: außerung, eine großere und grobere Bewegung des betreffenden Korpertheile bewirfen. Benn 3. B. in bem letten Schema ber ercentr. Musfel m" einen, feiner Rafermaffe und Junervation entiprechenden Impule gur Contraction erbalt, vermoge welchem er fich um 1/10 feiner Lange verfurgt, fo muß auch ber bewegliche Cfelet. theil B um ein großeres Stud nach x bin fortbewegt werben, ale menn ber concentrifche Mustel m, burd einen verhaltuismaßig gleichen Impule, fich um 1/10 feiner Bange verfürgt; nicht nur weil 1/10 m" großer 1/10 m ift, fondern auch weil, wenn ber Stelettheil B nur erft um ein Minimum gegen A gewintelt ift, auch fofort ber Mine" fel m" einen bedeutend größern Debelsarm erhalt, als bei berfelben Bintelung ber . Bintel m. Bur weitern Erlauterung Diefes Capes finden fich Beifpiele namentlich in ber Praris der Equilibriften. Benn 3. B. ein Equilibrift, mit den verfchrantten Armen por ber Bruft, frei auf einem ausgespannten Geile ftebend, in ber That fein Blieb bewegt und abfolut rubig gu fteben icheint, weil man nicht einmal bie Dusfeln fich bewegen fieht, fo befindet er fich gleichwohl nicht in einer absoluten Rube nur find bie Schwanfungen entweder fo unbebeutend, bas fie von ben concentriiden Rugteln theile gang allein, theile burch eine nicht bemertbare Mitmirtung ber innern Faferlagen ber excentrifchen Musteln aufgehoben und regulirt merben, oder auch, die Rraft ber concentrifden Dueteln außert fich fo intenfiv, bas fie felbft ftartere Beftrebungen gu Schwantungen fofort aufhebt. Eritt, burch irgend einen gufalligen Umftand ober aus Ericopfung ber concentrifden Muetelfrafte, eine ftartere Schmantung ein, welche von lestern Kraften nicht aufgehoben werden tann, fo fieht man que fofort mindeftene Budungen in ber excentrifden Dustulatur, welche bas Bleichgewicht berguftellen fuchen. -

u. j. w.



Bebrudt bei Darth unb Soulge iu Berlin.

Bayerische Staatsbibliothek München

Dated by Google

